



i-SENSYS X C1127P

INTELIGENTNÉ A EFEKTÍVNE ZARIADENIE, KTORÉ PRINÁŠA ŽIVÝ TLAČOVÝ VÝSTUP

Rozšírite svoju ponuku tlače o kompaktnú farebnú tlačiareň formátu A4



PRODUKTIVITA



OVLÁDANIE A ÚDRŽBA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVITA

- Rýchle a jednoduché nastavenie zariadenia
- Inteligentná dotyková obrazovka
- Prispôsobiteľné možnosti s knižnicou aplikácií
- Automatická obojstranná tlač

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Zabezpečená tlač bráni neoprávnenému prezeraniu tlačených materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Tlač prostredníctvom mobilných zariadení kdekokoľvek sa nachádzate
- Kompatibilné s technológiami Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print a s aplikáciou Canon PRINT Business
- Pripojenie na cloud prostredníctvom softvéru
- uniFLOW Online od spoločnosti Canon

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Vďaka stolovej veľkosti sa ľahko zmestí do každej kancelárie
- Možnosť zvýšenia vstupnej kapacity na papier ďalšími voliteľnými kazetami
- Kazeta všetko-v-jednom zvyšuje kapacitu tonera

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Možnosti cloudového a serverového softvéru na centralizované ovládanie celej skupiny zariadení
- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X C1127P

- Rýchlosť tlače: 27 str./min (A4), 49 str./min (A5 na šírku)
- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, USB, QR kódu a NFC
- Max. vstupná kapacita na papier: 850 listov

SLUŽBY

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírite možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4) až do 49 str./min (A5 – na šírku) Obojstranná tlač: až 24,5 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne približne: 8,6 sekundy alebo menej Čiernobiely približne: 7,7 sekundy alebo menej
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 50 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov ² Touch & Print (NFC) Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obvyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²)
------------------------	---

Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm Max. 215,9 x 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
-------------------------	---

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 380 W alebo menej Tlač v aktívnom režime: pribl. 470 W Pohotovostný režim: pribl. 17,0 W alebo menej Režim spánku: pribl. 0,6 W alebo menej Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,31 kWh/tyždeň ³ Podrobné informácie týkajúce sa nariadenia Lot26 nájdete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický výkon ⁴ Aktívny režim: jednostranne 63 dB alebo menej/ obojstranne 64 dB alebo menej Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	476 mm x 469 mm x 379 mm
Hmotnosť	pribl. 19,0 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	800 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Jazyky tlačiarne	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	93 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/knižnica aplikácií kompatibilná s platformou uniFLOW
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia Linux ⁵ /Citrix
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety všetko v jednom	TONER T09 čierny (7 600 strán ⁶) TONER T09 azúrový (5 900 strán ⁶) TONER T09 purpurový (5 900 strán ⁶) TONER T09 žltý (5 900 strán ⁶)
PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI	
Položky	Kazetový podávacie modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov) Súprava na tlač čiarových kódov E1E MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) Súprava príslušenstva MiCard B1

Poznámky:

- ⁽¹⁾ Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ⁽²⁾ Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E
- ⁽³⁾ Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ⁽⁴⁾ Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ⁽⁵⁾ Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii od druhej polovice roka 2020.
- ⁽⁶⁾ Podľa normy ISO/IEC 19798
- ⁽⁷⁾ Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020