



i-SENSYS X C1127P

PAMETNI I EFIKASNI UREĐAJ KOJI DAJE ŽIVOPIISNE OTISKE

Proširite ponudu usluga štampe uz kompaktni A4 štampač u boji



PRODUKTIVNOST



**KONTROLA I
ODRŽAVANJE**



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



BEZBEDNOST

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVNOST

- Brzo i lako podešavanje uređaja
- Pametni ekran osetljiv na dodir
- Prilagodljive opcije uz Application Library
- Automatsko obostrano štampanje

BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Bezbedno štampanje sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

POVEZIVANJE

- Štampanje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite
- Kompatibilnost sa Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print, kao i aplikacijom Canon PRINT Business
- Povezivanje sa informatičkim oblakom uz softver uniFLOW Online kompanije Canon

KOMPAKTAN DIZAJN

- Stone dimenzije olakšavaju postavljanje u bilo koju kancelariju
- Dodatne opcione kasete mogu da povećaju ulazni kapacitet papira
- Dizajn kartridža sve-u-jednom povećava kapacitet tonera

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Softverske opcije zasnovane na informatičkom oblaku i serveru za centralizovano upravljanje sistemom
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima namenjena poslovnim administratorima i IT odeljenjima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BRZE ČINJENICE

i-SENSYS X C1127P

- Brzina štampe: 27 stranica u minuti (A4), 49 stranica u minuti (A5 položeno)
- TFT LCD ekran od 5 inča / 12,7 cm osetljiv na dodir
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Mrežna, Wi-Fi, USB, QR kôd i NFC veza
- Maks. ulazni kapacitet papira: 850 listova

USLUGE

OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

I-SENSYS X C1127P

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe	Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4) Do 49 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 24,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Rezolucija štampe	Do 1200 x 1200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja
Vreme do prvog otiska	U boji približno: 8,6 sekundi ili manje Crno-belo približno: 7,7 sekundi ili manje
Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	maks. 50.000 stranica mesečno ¹
Margine za štampu	5 mm - gore, dole, levo, desno
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova ² Touch & Print (NFC) Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5), Prilagodene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), Prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5), Prilagodene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² uz premazani papir) Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² uz premazani papir)
Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta (standardna i opcionalna): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagodena veličina - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 200 g/m ²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.380 W ili manje Aktivno štampanje: približno 470 W U stanju pripravnosti: približno 17,0W ili manje Režim mirovanja: približno 0,6W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWÉ nedeljno ⁷ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivo buke	Jačina zvuka ⁵ U toku rada: jednostrano 63 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje Zvučni pritisak ³ U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 49 dB U stanju pripravnosti: 28 dB 476 x 469 x 379 mm Približno 19 kg Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije (Š x D x V)	
Težina	
Radno okruženje	
Kontrolna tabla	
KONTROLER	
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Jeziči štampača	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fontova, 136 PS fontova
Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Softver i upravljanje štampačem	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost / Application Library
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i noviji Linux ² /Citrix
POTROŠNI MATERIJAL	
Višenamenski kartridži	TONER T09 crna (7.600 stranica ⁶) TONER T09 cijan (5.900 stranica ⁶) TONER T09 magenta (5.900 stranica ⁶) TONER T09 žuta (5.900 stranica ⁶)
DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA	
Stavke	KASETNA jedinica za uvlačenje - AF1 (kaseta za 550 listova) Komplet za štampanje bar-kodova - E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard komplet za montažu - B1

Napomene:

- ^[1] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[2] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- ^[3] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[4] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- ^[5] Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan od druge polovine 2020.
- ^[6] Na osnovu standarda ISO/IEC19798
- ^[7] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2020.