


imageRUNNER C3226i

# RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVİLİ YAZICIDAN GÜVENİLİRLİK, GÜVENLİK VE YÜKSEK VERİMLİLİK

## TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

**Canon**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### ANA ÜNİTE

#### Makine türü

#### Temel işlevler

#### İşlemci

#### Kontrol Paneli

#### Bellek

#### Depolama

#### Arabirim Bağlantısı

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks  
1 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

17,8 cm/7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel  
Standart: 2,0 GB RAM

Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)

Ağ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz  
LAN (IEEE802.11b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1

Standart: 1.200 Yaprak

Maksimum: 2.300 Yaprak  
(opsiyonel Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

Standart: 250 Yaprak

Maksimum: 650 Yaprak

(opsiyonel Dahili Sonlandırıcı-L1 ve Fotokopi Tepsisi-T1 ile)

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç,  
Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

\* Sonlandırma özellikleri, seçilen özelliklere göre değişir

#### Desteklenen Medya Tipleri

Çok Amaçlı Tepsi:

İnce, Düz, Ağır\*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı, Renkli,  
Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf

\* Kaplamalı (257-300 g/m<sup>2</sup>) ve Ağır (257-300 g/m<sup>2</sup>) kağıt için SRA3  
desteklenmez.

Üst Kaset:

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite,  
Asetat, Delikli, Antetli, Zarf\*

\* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite,  
Asetat, Delikli, Antetli, Zarf\*

\* Zarf Eklenti Kiti A (standart) gereklidir.

#### Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm

Zarf lar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Üst Kaset:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Zarf: ISO-C5

\* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:

Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Zarf\*: COM10 No.10, Monarch, DL

\* Zarf Eklenti Kiti A (standart) gereklidir.

#### Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### Isınma Süresi

#### (Hızlı başlatma modu: AÇIK)

4 Saniye veya Daha Az\*

\*Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik  
panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

10 Saniye veya Daha Az\*

\*Cihazın açıldığı an ile fotokopinin tamamlanması arasında geçen süre  
(baskı rezervasyonu değil)

#### Boyutlar (G x D x Y)

#### Kurulum Alanı (G x D)

#### Ağırlık

565 x 687 x 891 mm

1.168 x1.116 mm

Yaklaşık 74,7 kg toner dahil

### BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### Baskı Hızı

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),

dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R),

dakikada 15/15 sayfaya kadar (A3)

2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 26/26 ipm (A4, A5R), dakikada 20/20 ipm (A4R),

Dakikada 15/15 ipm (A3)

Maks. 1.200 x1.200

Standart: UFR II, PCL6

Opsiyonel: Adobe® PostScript®3™

#### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

#### Sayfa tanımlama dilleri

#### Doğrudan Baskı

#### Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

#### İS Standart Yazdırma

#### Yazı tipleri

#### Baskı Özellikleri

#### İşletim Sistemi

#### FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### Fotokopi Hızı

#### İlk Sayfa Çıkış Süresi

#### Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

#### Çoklu Fotokopi

#### Fotokopi Yoğunluğu

#### Büyütme

#### Fotokopi Özellikleri

#### TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### Tür

#### Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

#### Desteklenen medya boyutları

Desteklenen dosya türleri:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online  
ve Microsoft Evrensel Yazdırma  
Gerekisimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut  
tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli  
yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen  
satış temsilcinizle iletişime geçin.

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/  
iPadOS

Mart 2021 itibarıyla

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR

yazı tipi, Andalé Mono WT

J/K/S/T\*<sup>1</sup> (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel

Çince), Barkod yazı tipleri\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerektirir.

\*<sup>2</sup> Opsiyonel BARKOD BASKI KİTİ D1 gerektirir.

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa

Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri,

Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme,

Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

UFRIL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/  
Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 veya üzeri)

PCL: Windows®8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/  
Server 2016/Server 2019

PS: Windows®8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/  
Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 veya üzeri)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 veya üzeri)

Mart 2021 itibarıyla

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),

dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R), dakikada

15/15 sayfaya kadar (A3)

2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):

Dakikada 13/13 sayfaya kadar (A4, A5R), dakikada

10/10 sayfaya kadar (A4R),

Dakikada 7/7 sayfaya kadar (A3)

(A4, Siyah-Beyaz/Renkli): Yaklaşık 7,0 / 8,7

saniye veya daha az

600 x 600

999 fotokopiyeye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %100, %141,

%200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk

Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık

Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma,

Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki

Orijinaler, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi,

Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Renkli

Mod, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

Standart: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

[2 taraflıdan 2 taraflıya]

Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3

100 yaprağa kadar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesneler

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 30 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup>

(Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup>

(Renkli)

Düz yatak: Maks. tarama boyutu: 297 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Özel boyut: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER C3226i

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarama Hızı                        | DADF (Görüntü/dk.: Siyah-Beyaz/Renkli; A4):<br>1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 dpi, gönderme), 51/42 (600 dpi, fotokopi)<br>2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 dpi, fotokopi)                                                                                              | <b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b><br><b>Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü</b> | Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)                                                                             |
| Tarama Çözünürlüğü (dpi)           | Fotokopi İçin Tarama: En fazla 600 x 600<br>Gönderme<br>İçin Tarama: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar (Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar<br>Faks İçin Tarama: 600 x 600'e kadar                         | <b>Belge Güvenliği</b>                                                           | Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürecüsü Aktarımlarına İzin Verme/ Faks Sürecüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği)<br>** Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.<br>** Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerektirir. |
| Tarama Çekme Teknik Özellikleri    | Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarama Yöntemi                     | Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza tarama, Bulut tabanlı hizmetlere tarama (uniFLOW Online/Online Express)                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GÖNDERME ÖZELLİKLERİ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hedef                              | Standart: E-Posta/İnternet FAKSI (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Opsiyonel: Süper G3 FAKS                                                                                                                                                                                                           | <b>Ağ Güvenliği</b>                                                              | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma (Ağ Protokolleri/Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adres Defteri                      | LDAP (2.000)/ Yerel (1.600)/ Hızlı tuşlama (200)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gönderme çözünürlüğü (dpi)         | Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400* (Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra Yüksek), 600 x 600*<br>Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*<br>*Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İletişim protokolü                 | Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)                                                                                                                                                                                                         | <b>Cihaz Güvenliği</b>                                                           | Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılıştan Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosya Formatı                      | Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br>Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)<br>*Yalnızca tek sayfa                          | <b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>                                               | Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Evrensel Gönderme Özellikleri      | Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü | <b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b><br><b>Çalışma Ortamı</b>                       | Sıcaklık: 10 - 30°C<br>Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)<br>220-240 V 50/60 Hz 4 A<br>Maksimum: Yaklaşık 1.500 W<br>Beklemede: Yaklaşık 44 W*<br>Uyku modu: Yaklaşık 2,0 W**2, Yaklaşık 1,0 W*3<br>*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü<br>**2 Kablosuz LAN güç modu KAPALI<br>*3 Kablosuz LAN güç modu AÇIK<br>**2+3 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda kullanılamaz.<br>Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,34 kWh<br>Not:<br>ABD Energy Star 3,0 uyarınca<br><a href="#">Ses Gücü Seviyesi (LWA<sub>m</sub>)</a><br>Aktif (1 taraflı): 6,0B*1, 0,3B*1                                                                                                                 |
| <b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Güç kaynağı</b><br><b>Güç tüketimi</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modem Hızı                         | Super G3: 33,6 kbps<br>G3: 14,4 kbps                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sıkıştırma Yöntemi                 | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Çözünürlük (dpi)                   | 400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)                                                                                                                                                                                                       | <b>Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gönderme/Alma Boyutu               | Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1<br>Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br>*1 A4 olarak gönderilir.<br>*2 B4 kısa olarak gönderilir.                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FAKS belleği                       | 30.000 sayfaya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hızlı arama                        | Maks. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grup aramaları/hedefler            | Maks. 199 arama                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Standartlar</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sıralı yayın                       | Maks. 256 adres                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SARF MALZEMELERİ</b><br><b>Toner Kartuşu</b><br><b>Toner Verimliliği</b>      | C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y<br>(%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)<br>C-EXV 54 TONER BK: 15.500 sayfa<br>C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 sayfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bellek yedeklemesi                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faks Özellikleri                   | Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bellek Ortamı                      | Standart: USB Bellek                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Canon

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## imageRUNNER C3226i

### YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama  
Uzaktan yönetim araçları

Tarama yazılımı

### KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme

uniFLOW Online Express

iW Yönetim Konsolu  
e-Bakım  
İçerik Teslim Sistemi  
ScanGear

Kaset Besleme Ünitesi AW1:

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi  
Kalite, Asetat, Delikli, Antetli  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

### ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Dahili Tepsi

Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1:

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt)  
Üst tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,  
B5R: 100 yaprak  
Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:  
250 yaprağa kadar  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg

Fotokopi Tepsisi

Fotokopi Tepsisi-T1:

Kapasite (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak  
A3, A4R, B4: 75 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye  
takılı, uzatma tepsisi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 0,5 kg

### Dahili Sonlandırıcı

Dahili Sonlandırıcı-L1:

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 50 yaprak  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:  
Yaklaşık 50 yaprak  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak  
A6R: 30 yaprak  
Zarf: 10 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi:

A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)

A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Eco Zimba:

A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)

8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)

6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Boyutlar (G x D x Y): 575 x 525 x 225 mm (uzatma  
tepsisi açıkken)

Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

### Dahili 2/4 Delikli Delgeç

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-  
L1 gerekir):

İki veya Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:

İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Dört delik: A3, A4

### Dahili 4 Delikli Delgeç

Dahili 4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-  
L1 gerekir):

Dört Delik

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: A3, A4,

A4R, A5, B4, B5, B5R

### DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-H3

IC Kart Okuyucu Eklentisi-B3

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4

Diğerleri

Okuyucu-A2 için Opsiyonel Eklenti Kiti

Düz Yatak Kapağı-Y3

### SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

PS Yazıcı Seti-CS1

Gönderme Seçenekleri

Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF

Seti-A1

Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1

Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BJ1

Uzaktan Faks Seti-A1

### DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1

Medya Ayarlama Kiti-A1

Zimba Kartuşları

Zimba P1

## Yazılım ve Çözümler

universal  
login manager

uniFLOW  
online  
express

uniFLOW  
online

uniFLOW

McAfee  
PROTECTED

Business  
Canon

## Uyumluluk

Works with  
Apple AirPrint

mopria  
ALLIANCE

Microsoft 365

Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2021