

KOMPAKTNI CRNO-BIJELI A4 UREĐAJI JEDNOSTAVNI ZA UPOTREBU KOJI PRUŽAJU GLATKO ISPISIVANJE U MANJIM RADNIM PROSTORIMA.

Kompaktni crno-bijeli višefunkcijski A4 uređaji jednostavni za upotrebu koji pružaju osnovne uredske funkcije, besprijekoran korisnički doživljaj te velike brzine ispisivanja i skeniranja.

Seriya imageFORCE 1440



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Radite učinkovito i štedite vrijeme brzim ispisivanjem i skeniranjem. Kratko vrijeme zagrijavanja uređaja i vrijeme prvog ispisa znače da ćete ispile dobiti u roku od nekoliko sekundi.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje i QR kôd koji korisnika usmjeravaju na mrežni priručnik pomažu u jednostavnom izvršavanju tijekova poslovnih procesa ispisivanja i skeniranja. Samoodržavanje je pojednostavljeno zahvaljujući spremniku s tonerom „sve u jednom”, dok kompaktne dimenzije uređaja omogućuju jednostavno ispisivanje iz malih ureda.

ROBUSNA ZAŠTITA

Održavajte sigurnost dokumenata, uređaja i mreže uz naprednu jednostavniju zaštitu. Security Settings Navigator pomaže maksimalno smanjiti potrebu za IT podrškom.

POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI

Pobrinite se da vodite računa o zaštiti okoliša uz uređaje od reciklirane plastike. Mala potrošnja energije znači i manji ugljični otisak.

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	A4 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	1440F: ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje 1440: ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje
Procesor	Jednojezgreni procesor od 1,2 GHz
Upravljačka ploča	5-inčni LCD dodirni zaslon u boji
Memorija	RAM: 1 GB
Pohrana	eMMC 4 GB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Jedan višenamjenski odlagač za 100 listova Jedna kasetna za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 900 listova (uz jedan kasetni modul za ulaganje AHI)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	150 listova
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, sa zaglavljem, omotnice Kaseta za papir: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, sa zaglavljem
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 216 x 355,6 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m² Kaseta za papir: 60 – 120 g/m² Obostrano: 60 – 120 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	14 sekundi ili manje Iz stanja mirovanja: 4 sekunde ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	689 x 1081 mm
Masa*	1440F: pribl. 17,2 kg 1440: pribl. 17,2 kg
*uključujući standardni toner	
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	Jednostrano: do 40 ppm (A4), do 42 ppm (A5R), do 65,4 ppm (A5) Obostrano: do 33,6 ipm (A4)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, TIFF/JPEG (s USB memorije)
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, fontovi crtičnog koda*1 *1 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, datum ispisivanja

Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od lipnja 2025.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)	Jednostrano: do 40 ppm (A4) Obostrano: do 33,6 ipm (A4)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	Pribl. 6,1 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, N na 1, oštšina, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice, način rada u boji, rezervirano kopiranje
ZNAČAJKE SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski duplex ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 50 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: 50 – 105 g/m²
Podržani formati medija	Format skeniranja na staklu: do 215,9 x 297 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5 prilagođeni format: 48 x 85 – 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (ipm: A4)	Slanje (300 x 300 dpi): Jednostrano skeniranje: 50 (crno-bijelo), 40 (u boji) Obostrano skeniranje: 100 (crno-bijelo), 80 (u boji) Kopiranje: prioritet brzine skeniranja (300 x 600 dpi: zadano) Jednostrano skeniranje: 40 Obostrano skeniranje: 80 Prioritet kvalitete slike (600 x 600 dpi) Jednostrano skeniranje: 20 Obostrano skeniranje: 40
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	ScanGear MF i MF Scan Utility za TWAIN i WIA Podržani operativni sustavi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od lipnja 2025.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, skeniranje u mrežu, skeniranje na USB memoriju, skeniranje u računalni oblak (Application Library/uniFLOW Online)
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (50) / lokalni (300) / brzo biranje (281)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oštšina, pregled, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala



TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/primanje	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Primanje: A4, A5, A5R, B5 * Šalje se kao A4
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica (90 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 281
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 310 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, pregled, izvješće o slanju, uzastopno razašiljanje

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti uz ID odjela (ID odjela i prijava PIN-om, prijava na razini funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW*(prijava PIN-om, prijava karticom, prijava karticom i PIN-om) *1 Opcionalno
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, uniFLOW Secure Print*), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja), sigurnost slanja podataka (ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za faks, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti) *1 Opcionalno
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 faksa od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a
Zaštita uređaja	Funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta MFP softvera: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera MFP-a i otpornost programskih datoteka platforme: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1280 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,32 kWh tjedno (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Razine buke	Tlak zvuka: Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka: Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Pripravno stanje: nečujno
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	TONER T13 (10 600 stranica*) *na temelju ISO/IEC 19752

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Softver za skeniranje	ScanGear MF i MF Scan Utility
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool Application Library

OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Modul kasetne jedinice AH1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 120 g/m ²

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Komplet za MiCard B1

SIGURNOSNE OPCIJE	
Sigurnost podataka	Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1
Oprema za faksiranje	Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom* (telefonska slušalica) *Dostupno samo kod modela 1440F

Seriya imageFORCE 1440



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.