

COMPACTE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE A4 ZWART-WITPRINTERS WAARMEE U SOEPEL KUNT PRINTEN IN KLEINERE WERKRUIMTEN.

Compacte, gebruiksvriendelijke en multifunctionele apparaten voor A4 en zwart-wit die beschikken over essentiële kantoorfunctionaliteit, een soepele gebruikerservaring en hoge print- en scansnelheden.

imageFORCE 1440-serie



VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

Werk efficiënt en bespaar tijd met hoge print- en scansnelheden. Doordat het apparaat snel opwarmt en print, beschikt u binnen enkele seconden over de prints die u nodig hebt.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Print- en scanworkflows worden probleemloos uitgevoerd dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en de QR-code die gebruikers naar een online handleiding leidt. Zelfonderhoud wordt vereenvoudigd via een all-in-one tonercartridge en dankzij het compacte formaat van het apparaat kunt u probleemloos op kleine kantoren printen.

ROBUUSTE BEVEILIGING

Houd documenten, apparaten en uw netwerk veilig met geavanceerde beveiliging die is ontworpen om de beveiliging te vereenvoudigen. Security Settings Navigator zorgt ervoor dat u minder vaak IT-support nodig hebt.

VERHOOG DE DUURZAAMHEID

Zet u actief in voor milieubehoud door apparaten te gebruiken die zijn gemaakt van gerecycled plastic. Een laag energieverbruik betekent ook een kleinere CO₂-voetafdruk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter
Kernfuncties	1440F: printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen 1440: printen, kopiëren, scannen, verzenden
Processor	1,2 GHz single core-processor
Bedieningspaneel	5-inch LCD-kleuren-touchscreen
Geheugen	RAM: 1,0 GB
Opslag	EMMC 4 GB
Interfaceverbinding	NETWERK: Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIG Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x1 Papiercassette voor 550 vel x1 Maximaal: 900 vel (met Cassette Feeding Module-AH1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	150 vel
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, papier met briefhoofd, enveloppen Papiercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, papier met briefhoofd
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Envelop: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Envelop aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m² Papiercassette: 60 tot 120 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m²
Opwarmtijd	14 seconden of minder Vanuit slaapstand: 4 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installatieruimte (b x d)	689 mm x 1.081 mm
Gewicht*	1440F: ca. 17,2 kg 1440: ca. 17,2 kg
* Inclusief gewone toner	
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4), tot 42 ppm (A5R), tot 65,4 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)
Printresolutie (dpi)	Tot 1.200 x 1.200
Paginaopmaaktaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, TIFF/JPEG (vanuit USB-geheugen)
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman, barcodelettertypen* *1 optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, kopieer-/voetstek, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten/-richtingen, tonerreductie, posters printen, printdatum

imageFORCE 1440-serie

Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 of hoger) Vanaf juni 2025
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	Ca. 6,1 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurmodus, gereserveerde kopie
SCANSPECIFICATIE	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	maximaal 50 vel
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: 50 tot 105 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 215,9 x 297 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Scansnelheid (ipm: A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Enkelzijdig scannen: 50 (zwart-wit), 40 (kleur) Dubbelzijdig scannen: 100 (zwart-wit), 80 (kleur) Kopiëren: Prioriteit scansnelheid (300 x 600 dpi: standaard) Enkelzijdig scannen: 40 Dubbelzijdig scannen: 80 Prioriteit beeldkwaliteit (600 x 600 dpi) Enkelzijdig scannen: 20 Dubbelzijdig scannen: 40
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	ScanGear MF en MF Scan Utility voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Vanaf juni 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar cloud (applicatiebibliotheek / uniFLOW Online)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace
Adresboek	LDAP (50) / lokaal (300) / snelkiezen (281)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF / A-1b, Trace & Smooth, gecodeerd, apparaathandtekening, gebruikershandtekening)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, voorbeeld, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 1440-serie

FAXSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A4, A5R*, A6*, B5* Ontvangen: A4, A5, A5R, B5 * Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's (90 taken)
Snelkiesnummers	Max. 281
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 nummers
Groepsverzending	Max. 310 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), directe verzending, voorbeeld, TX-rapport, groepsverzending

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Verificatie van afdelings-id (aanmelding voor afdelings-id en PIN, aanmelding op functieniveau), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (aanmelden met PIN, aanmelden met kaart, aanmelden met kaart en PIN) *1 Optioneel
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, uniFLOW Secure Print*), scanbeveiliging (gecodeerde PDF, PDF/XPS met apparaathandtekening), gegevensbeveiliging (beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken)*1 Optioneel
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewall-functionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), in-/uitschakelen (netwerktoeepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3-faxscheiding van LAN, USB-poortscheiding vanuit LAN
Beveiliging van apparaten	Functie voor logboek verbergen, beveiliging van MFP-software-integriteit: systeemverificatie bij het opstarten (NIST SP800-193: beveiliging), controle van integriteit van MFP-software en bestendigheid van platformfirmware: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en Event Management), instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid/geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1280 W Actief printen: ca. 480W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,32 kWh/week (230 V) Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geluidsniveaus	Geluidsdruk: Actief: 53 dB Standby: onhoorbaar Geluidsvermogen: Actief: duplex 68 dB / simplex 67 dB Standby: onhoorbaar
Standaarden	Blue Angel

CONSUMABLES	
Toner cartridges	TONER T13 (10.600 pagina's*) *Gebaseerd op ISO/IEC 19752

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Monitoringservice
Scansoftware	ScanGear MF en MF Scan Utility
Optimalisatietools	Configuratietool voor Canon-stuurprogramma's Applicatiebibliotheek

PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette-invoermodule AH1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 120 g/m²

HARDWARE-ACCESSOIRES	
Overig	MiCard Attachment Kit - B1

BEVEILIGINGSOPTIES	
Gegevensbeveiliging	Send PDF Security Feature Set - E1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	Barcode Printing Kit - E1E
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-C1
Faxaccessoires	TEL 6 Kit Long Cord* (telefoonhandset) *Alleen beschikbaar voor 1440F

imageFORCE 1440-serie



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België /
Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition
© Canon Belgium NV / © Canon
Nederland N.V. 2025