

KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANLARINDA SORUNSUZ BASKI İÇİN KOMPAKT, KULLANIMI KOLAY A4 SİYAH-BEYAZ CİHAZLAR.

Temel ofis işlevleri, sorunsuz kullanıcı deneyimi ve yüksek baskı ve tarama hızları sunan kompakt ve kullanımı kolay A4 siyah-beyaz çok işlevli cihazlar.

imageFORCE 1440 Serisi



ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

Hızlı baskı ve tarama ile verimli çalışın ve zamandan tasarruf edin. Hızlı makine ısınma süresi ve hızlı çıktı süresi sayesinde ihtiyacınız olan çıktıları saniyeler içinde alın.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanıcıları çevrimiçi kılavuza yönlendiren QR kodu, baskı ve tarama iş akışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Hepsini bir arada toner kartuşu kendi kendine bakım sürecini basitleştirirken kompakt boyutlu cihazlar, küçük ofislerden sorunsuz bir şekilde baskı almanızı sağlar.

YÜKSEK GÜVENLİK

Korumayı basitleştirmek için tasarlanan gelişmiş güvenlik özellikleriyle belgeleri, cihazları ve ağınıza güvende tutun. Güvenlik Ayarları Gezgini, BT desteği ihtiyacını en aza indirmeye yardımcı olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GELİŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış cihazlarla çevreye katkıda bulunmayı bilinçli bir tercih haline getirin. Düşük enerji tüketimi, aynı zamanda daha az karbon ayak izi anlamına gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine türü	A4 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli
Temel işlevler	1440F: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks 1440: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme
İşlemci	1,2 GHz Tek Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	5 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Bellek	RAM: 1,0 GB
Depolama	eMMC 4 GB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1 Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)	Standart: 250 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 1 Maksimum: 900 yaprak (1 x Kaset Besleme Modülü-AH1 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)	150 yaprak
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Antetli, Zarf Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Antetli
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m² Kağıt Kaseti: 60 - 120 g/m² Çift Taraflı: 60 - 120 g/m²
Isınma Süresi	14 Saniye veya daha az Uyku Modundan: 4 Saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Kurulum Alanı (G x D)	689 mm x 1.081 mm
Ağırlık*	1440F: Yaklaşık 17,2 kg 1440: Yaklaşık 17,2 kg
*standart toner dahil	

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 Taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4), Dakikada 42 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5) 2 Taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	En fazla 1.200 x 1.200
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, TIFF/JPEG (USB Bellekten)
Mobil cihazdan ve buluttan baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS /iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, Barkod yazı tipleri*1 *1 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Üstbilgi/ Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Baskı Tarihi

imageFORCE 1440 Serisi

İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, macOS (10.15 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, macOS (10.15 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Haziran 2025
-----------------	--

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4) 2 taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/ Renkli)	Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi

TARAMA ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)	50 Yaprağa kadar
Belge Besleyici kabul edilebilir kağıt ağırlığı	Belge Besleyici medya ağırlığı: 50 - 105 g/m2
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak tarama boyutu: 215,9 x 297 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A4, A5R, A6, B5 Özel boyut: 48,0 x 85,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Tarama Hızı (görüntü/ dakika: A4)	Gönderme (300 x 300 dpi): 1 Taraflı Tarama: 50 (Siyah-Beyaz), 40 (Renkli) 2 Taraflı Tarama: 100 (Siyah-Beyaz), 80 (Renkli) Fotokopi: Tarama Hızı Önceliği (300x600 dpi: varsayılan) 1 Taraflı Tarama: 40 2 Taraflı Tarama: 80 Görüntü Kalitesi Önceliği (600x600 dpi) 1 Taraflı Tarama: 20 2 Taraflı Tarama: 40
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için ScanGear MF ve MF Scan Utility Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Geçerlilik tarihi: Haziran 2025
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Buluta Tarama (Uygulama Kitaplığı/uniFLOW Online)

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Önizleme, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıt Adresi, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atla

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE 1440 Serisi

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A4, A5R*, A6*, B5* Alma: A4, A5, A5R, B5 * A4 olarak gönderilir.
FAKS belleği	512 sayfaya kadar (90 iş)
Hızlı arama	Maks. 281
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama
Sıralı yayın	Maks. 310 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Önizleme, TX Raporu, Sıralı Yayın
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Departman Kimliği Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/uniFLOW*(PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma) *1 Opsiyonel
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, uniFLOW Güvenli Baskı*), Tarama Güvenliği (Şifrelenmiş PDF, Cihaz İmzalı PDF/XPS), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/Kısıtlama), Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Kısıtlama) *1 Opsiyonel
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma
Cihaz Güvenliği	İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem/Yoğuşmasız)
Güç kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,32 kW/sa (230 V) Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı: Aktif: 53 dB Bekleme: Duyulmaz Ses Gücü: Aktif: Çift taraflı 68 dB/Tek taraflı 67 dB Bekleme: Duyulmaz
Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	TONER T13 (10.600 sayfa*) *ISO/IEC 19752'ye göre

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan yönetim araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti
Tarama yazılımı	ScanGear MF ve MF Scan Utility
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı Uygulama Kitaplığı
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Besleme Modülü-AH1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 120 g/m ²
DONANIM AKSESUARLARI	
Diğerleri	MiCard Eklenti Kiti-B1
GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	
Veri Güvenliği	PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Kiti-E1
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	Barkod Baskı Kiti-E1E
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-C1
Faks Aksesuarları	TEL 6 Seti Uzun Kablo* (Telefon ahizesi) *Yalnızca 1440F için mevcuttur

imageFORCE 1440 Serisi



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025