

INTUITIVE A4 SORT/ HVID ENKELTFUNKTIONS- DESKTOPPRINTERE, DER ER DESIGNET TIL EFFEKTIVT PRINT.

imageFORCE 1440P-serien



Opret problemfri workflows med intuitive A4 sort/hvid-enkeltfunktionsprintere, der tilbyder alle de vigtige funktioner, du har brug for til hurtig og ubesværet print på skrivebordet.

BOOST PRODUKTIVITETEN

Arbejd effektivt, og spar tid med høje printhastigheder. Hurtig opvarmningstid og hurtigt print betyder, at du får det ønskede output på få sekunder.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et intuitivt brugerinterface og QR-kode, der guider brugerne til en online-manual, hjælper med problemfri printworkflows.

SOLID SIKKERHED

Beskyt dokumenter, printere og netværk med avanceret sikkerhed, der er designet til at forenkle beskyttelsen. Indbyggede værktøjer gør det nemt at administrere indstillinger, og en Security Settings Navigator hjælper også med at minimere behovet for IT-support.

OPNÅ BEDRE BÆREDYGTIGHED

Gør en bevidst indsats for at understøtte miljøet med printere fremstillet af genbrugsplast. Deres lave energiforbrug og kompakte letvægtsdesign bidrager også til et reduceret CO₂-aftryk.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 1440P-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	A4 sort/hvid-laserprint
Grundlæggende funktioner	Print
Processor	1,2 GHz processor med enkelt kerne
Kontrolpanel	1440P: 5" LCD-touchscreen i farver 1440Pr: 5-linjers LCD, 3 LED'er, knapper, numerisk tastatur med 10 taster
Hukommelse	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC 4GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK: Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDRE Standard: 1440P: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1 1440Pr: USB 2.0 (Host) x 1, USB 2.0 (Enhed) x 1
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks papirkassette x 1 Maksimum: 900 ark (med 1 x Cassette Feeding Module-AH1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	150 ark
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), labels, Letterhead, kuverter Papirkassette: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), Letterhead
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 60 til 199 g/m² Papirkassette: 60 til 120 g/m² Dupleks: 60 til 120 g/m²
Opvarmningstid	14 sekunder eller mindre Fra dvale: 4 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Installationsområde (B x D)	1440P: 638 mm x 1.081 mm 1440Pr: 601 mm x 1.081 mm

Vægt*	1440P: Ca. 10,2 kg 1440Pr: Ca. 9,8 kg
* Inkl. alm. toner	
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 40 sider/min. (A4), op til 42 sider/min. (A5R), op til 65,4 sider/min. (A5) 2-sidet: Op til 33,6 sider/min. (A4)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
Direkte print	1440P: Understøttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (fra USB-hukommelse)
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (kun 1440P), Universal Print
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, Stregkode-skrifttyper* ¹ * ¹ Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør) er påkrævet.
Printfunktioner	Sikkert print, krypteret sikkert print, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Pr. jun. 2025
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode) * ¹ Tilbehør
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, uniFLOW sikkert print* ¹) * ¹ Tilbehør (kun 1440P)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 1440P-serien

Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-support (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer) Remote UI, USB-interface), USB-portadskillelse fra LAN
Printersikkerhed	Skjul joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Kontroller system ved opstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontrol af MFP-softwarens integritet og platformens firmwarefleksibilitet: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Gendannelse)
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RF (relativ fugtighed/ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: Ca. 1250 W Aktiv print: Ca. 480 W Dvale: Ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge (230 V) Du kan finde detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26
Støjniveauer	Lydtryk: Aktiv: Dupleks 53 dB/simpleks 54 dB (sort/hvid) Standby: Ikke hørbart Lydeffekt: Aktiv: 68 dB Standby: Ikke hørbart
Standarder	Blue Angel

FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	TONER T13 (10.600 sider*) * Baseret på ISO/IEC 19752.
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online (kun 1440P)
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek (Application Library) (kun 1440P)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Feeding Module-AH1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 120 g/m ²
HARDWARETILBEHØR	
Andet	MiCard Attachment Kit-B1 (kun 1440P)
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	Barcode Printing Kit-E1E

imageFORCE 1440P-serien



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025