

INTUITIVNI CRNO-BIJELI JEDNOFUNKCIJSKI STOLNI A4 UREĐAJI DIZAJNIRANI ZA UČINKOVITO ISPISIVANJE.

Kreirajte besprijekorne tijekove poslovnog procesa s pomoću intuitivnih jednofunkcijskih crno-bijelih A4 uređaja koji pružaju sve osnovne funkcije koje trebate za brzo i jednostavno stolno ispisivanje.

Seriya imageFORCE 1440P



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Radite učinkovito i štedite vrijeme uz veliku brzinu ispisivanja. Kratko vrijeme zagrijavanja uređaja i vrijeme prvog ispisa znače da ćete ispise dobiti u roku od nekoliko sekundi.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje i QR kôd koji korisnika usmjeravaju na mrežni priručnik pomažu u jednostavnom izvršavanju tijekova poslovnih procesa ispisivanja.

ROBUSNA ZAŠTITA

Održavajte sigurnost dokumenata, uređaja i mreža uz naprednu jednostavniju zaštitu. Ugrađeni alati olakšavaju upravljanje postavkama, dok Security Settings Navigator također pomaže smanjiti potrebu za IT podrškom.

POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI

Pobrinite se da vodite računa o zaštiti okoliša uz uređaje od reciklirane plastike. Njihova niska potrošnja energije i kompaktan, lagan dizajn također doprinose smanjenju emisije ugljičnog dioksida.

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	Monokromatsko lasersko A4 ispisivanje
Osnovne funkcije	Ispisivanje
Procesor	Jednojezgreni procesor od 1,2 GHz
Upravljačka ploča	1440P: 5-inčni LCD dodirni zaslon u boji 1440Pr: LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora, tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki
Memorija	RAM: 1 GB
Pohrana	eMMC 4 GB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) OSTALO Standardno: 1440P: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 1440Pr: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Jedan višenamjenski odlagač za 100 listova Jedna kaseta za 550 listova papira Maksimalno: 900 listova (s jednim kasetnim modulom za ulaganje AH1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	150 listova
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, sa zaglavljem, omotnice Kaseta za papir: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, sa zaglavljem
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 216 x 355,6 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m² Kaseta za papir: 60 – 120 g/m² Obostrano: 60 – 120 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	14 sekundi ili manje Iz stanja mirovanja: 4 sekunde ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	1440P: 438 x 373 x 312 mm 1440Pr: 401 x 373 x 250 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	1440P: 638 x 1081 mm 1440Pr: 601 x 1081 mm

Masa*	1440P: pribl. 10,2 kg 1440Pr: pribl. 9,8 kg
*uključujući standardni toner	
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	Jednostrano: do 40 ppm (A4), do 42 ppm (A5R), do 65,4 ppm (A5) Obostrano: do 33,6 ipm (A4)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
Izravno ispisivanje	1440P: Podržane vrste datoteka: PDF, TIFF/JPEG (s USB memorije)
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (samo 1440P), Universal Print
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, fontovi crtičnog koda*1 *1 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, datum ispisivanja
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od lipnja 2025.
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti uz ID odjela (ID odjela i prijava PIN-om, prijava na razini funkcije), uniFLOW Online/ uniFLOW*1(prijava PIN-om, prijava karticom, prijava karticom i PIN-om) *1 Opcionalno
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, uniFLOW Secure Print*1) *1 Opcionalno (samo 1440P)

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageFORCE 1440P

Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje USB priključka od LAN-a
Zaštita uređaja	Funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta MFP softvera: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera MFP-a i otpornost programskih datoteka platforme: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1250 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,33 kWh tjedno (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Razine buke	Tlak zvuka: Tijekom rada: obostrano 53 dB / jednostrano 54 dB (crno-bijelo) Stanje pripravnosti: nečujno Snaga zvuka: Tijekom rada: 68 dB Stanje pripravnosti: nečujno
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	TONER T13 (10 600 stranica*) *na temelju ISO/IEC 19752
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online (samo 1440P)
Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool Application Library (samo 1440P)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Modul kasetne jedinice AH1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 120 g/m ²
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Komplet za MiCard B1 (samo 1440P)
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

Seriya imageFORCE 1440P



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.