

# INTUITĪVA A4 FORMĀTA MELNBALTĀ GALDA IERĪCE AR VIENU FUNKCIJU, KAS PAREDZĒTA EFEKTĪVAI DRUKĀŠANAI.

Izveidojiet nevainojamas darbplūsmas ar intuitīvām A4 formāta melnbaltajām galda ierīcēm ar vienu funkciju, kas piedāvā visas svarīgākās funkcijas ātrai un ērtai drukāšanai.

## imageFORCE 1440P sērija



### PALIELINIET DARBA RAŽĪBU

Strādājiet efektīvi un ietaupiet laiku ar lielu drukāšanas ātrumu. Ātrs iekārtas uzsildīšanas laiks un ātra drukāšana jums piedāvā saņemt nepieciešamās izdrukas dažu sekunžu laikā.

### NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Intuitīvs lietotāja interfeiss un QR kods, kas lietotājus novirza uz tiešsaistes rokasgrāmatu, palīdz nevainojami izpildīt drukāšanas darbplūsmas.

### LIELA DROŠĪBA

Glabājiet dokumentus, ierīces un tīklus drošībā, pateicoties uzlabotai drošībai, kas vienkāršo aizsardzību. Iebūvētie rīki ļauj viegli pārvaldīt iestatījumus, un drošības iestatījumu navigators arī palīdz samazināt IT atbalsta nepieciešamību.

### UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBU

Apzināti atbalstiet vides saglabāšanu, izmantojot ierīces ar pārstrādātu plastmasu. To zems enerģijas patēriņš un kompakta un vieglā konstrukcija palīdz samazināt oglekļa pēdas nospiedumu.

# TEHNISKIE DATI

# imageFORCE 1440P sērija

| GALVENĀ IEKĀRTA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas tips                                  | A4 formāta melnbaltā lāzerstara druka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Galvenās funkcijas                             | Drukāšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Procesors                                      | 1,2 GHz viena kodola procesors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vadības panelis                                | 1440P: 5 collu LCD krāsu skārienekrāns<br>1440Pr: 5 rindu LCD, 3 gaismas diodes, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atmiņa                                         | RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atmiņas karte                                  | eMMC 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfeisa savienojums                         | TĪKLS<br>Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Bezvadu LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>CITI<br>Standarta:<br>1440P: USB 2.0 (resursdators) x 2, USB 2.0 (ierīce) x 1<br>1440Pr: USB 2.0 (resursdators) x 1, USB 2.0 (ierīce) x 1                                                                                                                                               |
| Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)         | Standarta: 250 loksnes<br>100 lokšņu daudzfunkciju paplāte x 1<br>550 lokšņu papīra kasete x 1<br>Maksimums: 900 loksnes (ar padeves kasetes moduli AH1 x 1)                                                                                                                                                                                                                        |
| Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)         | 150 loksnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi        | Daudzfunkciju paplāte:<br>plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes, veidlapas, aploksnes<br>Papīra kasete:<br>plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapas                                                                                                                |
| Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti      | Daudzfunkciju paplāte:<br>Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Pielāgojami izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm<br>Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm<br>Papīra kasete:<br>Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm |
| Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars       | Universāla paplāte: 60–199 g/m²<br>Papīra svars kasetē: 60–120 g/m²<br>Divpusējā drukāšana: 60–120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ieslēšanas laiks                               | 14 sekundes vai mazāk<br>Pēc miega režīma: 4 sekundes vai mazāk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izmēri (platums x dziļums x augstums)          | 1440P: 438 x 373 x 312 mm<br>1440Pr: 401 x 373 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums) | 1440P: 638 x 1081 mm<br>1440Pr: 601 x 1081 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Svars*                                        | 1440P: aptuveni 10,2 kg<br>1440Pr: aptuveni 9,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *ar parasto toneri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā) | Vienpusēji: līdz 40 lpp./min (A4), līdz 42 lpp./min (A5R), līdz 65,4 lpp./min (A5)<br>Divpusēji: līdz 33,6 lpp./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drukas izšķirtspēja (dpi)                     | Līdz 1200 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lappušu apraksta valodas                      | Standarta: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM<br>*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.                                                                                                                                                                                   |
| Tiešā druka                                   | 1440P: atbalstītie failu tipi: PDF, TIFF/JPEG (no USB atmiņas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa      | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (tikai 1440P), Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OS standarta druka                            | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vai jaunāka versija)/iOS/iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonti                                         | PS fonti: 136 Roman<br>PCL fonti: 93 Roman, svītrkodu fonti*<br><br>*Izvēles nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.                                                                                                                                                                                                           |
| Drukas funkcijas                              | Drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, galvene/kājene, lappuses izkārtojums, divpusēja druka, dažāda formāta/orientācijas papīrs, tonera patēriņa samazināšana, plakātu druka, drukāšanas datums                                                                                                                                                         |
| Operētājsistēma                               | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija)<br>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025<br>PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija)<br><br>Jūnijs, 2025 |
| DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autentifikācija un piekļuves kontrole         | Nodaļas ID autentifikācija (nodaļas ID un pieteikšanās ar PIN kodu, funkciju līmeņa pieteikšanās), uniFLOW Online/uniFLOW*(ieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu)<br>*Izvēles                                                                                                                                   |
| Dokumentu drošība                             | Drukāšanas drošība (drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, uniFLOW drošā druka*)<br>*Izvēles (tikai 1440P)                                                                                                                                                                                                                                               |

# TEHNISKIE DATI

# imageFORCE 1440P sērija

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tikla drošība</b>                    | TLS 1.3, IPSec, (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikācija, SNMPv3, ugunsdrošības funkcionalitāte (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējama/atpējošana (tikla lietojumprogrammas, lietotāja attālā saskarne, USB saskarne), USB porta atdalīšana no LAN                                                                              |
| <b>Ierīces drošība</b>                  | Darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: aizsardzība), daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana) |
| <b>Ierīces pārvaldība un auditēšana</b> | Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana                                                                                                                                                         |
| <b>VIDES TEHNISKIE DATI</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Darbības vide</b>                    | Temperatūra: 10–30 °C<br>Mitums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Barošanas avots</b>                  | 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enerģijas patēriņš</b>               | Maks. aptuveni 1250 W<br>Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W<br>Miega režīmā: aptuveni 0,9 W<br>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,33 kWh/hedēlā (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>                |
| <b>Trokšņa līmenis</b>                  | Skaņas spiediens:<br>Darbojoties: divpusējā režīmā 53 dB / vienpusējā režīmā 54 dB (melnbalts)<br>Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams<br>Skaņas jauda:<br>Darbojoties: 68 dB<br>Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams                                                                                                                                           |
| <b>Standarti</b>                        | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tonera kasetnes</b>                      | TONERIS T13 (10 600 lappuses*)<br>*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izsekošana un ziņošana</b>               | uniFLOW Online (tikai 1440P)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attālas pārvaldības rīki</b>             | iW Enterprise Management Console uzraudzības pakalpojums                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Optimizēšanas rīki</b>                   | Canon Driver Configuration Tool<br>Lietojumprogrammu bibliotēka (tikai 1440P)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Padeves kasetes modulis AH1</b>          | Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m²)<br>Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapas<br>Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm<br>Papīra svars: 60–120 g/m² |
| <b>APARATŪRAS PIEDERUMI</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Citi</b>                                 | MiCard piederuma komplekts B1 (tikai 1440P)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Drukāšanas piederumi</b>                 | Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E                                                                                                                                                                                                                                                             |

# imageFORCE 1440P sērija



## Sertifikāti un saderība



**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Latvian edition**  
© Canon Europa N.V. 2025