

EQUIPAMENTOS DE SECRETÁRIA A PRETO E BRANCO A4 INTUITIVOS, CONCEBIDOS PARA UMA IMPRESSÃO EFICIENTE.

Crie fluxos de trabalho perfeitos com equipamentos a preto e branco A4 intuitivos que oferecem todas as funcionalidades essenciais de que necessita para uma impressão em rápida e sem esforço.

Série imageFORCE 1440P



AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Trabalhe com eficiência e poupe tempo com rápidas velocidades de impressão. O rápido tempo de aquecimento e de impressão do equipamento permitem-lhe obter a impressão de que necessita em segundos.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Uma interface de utilizador intuitiva e um código QR que direciona os utilizadores para o manual online ajudam a executar processos de trabalho de impressão sem problemas.

SEGURANÇA ROBUSTA

Mantenha os documentos, equipamentos e redes seguros com segurança avançada concebida para simplificar a proteção. As ferramentas incorporadas facilitam a gestão das definições e o Security Settings Navigator também ajuda a minimizar a necessidade de suporte de TI.

MELHORE A SUSTENTABILIDADE

Tome decisões com consciência e apoie o ambiente com equipamentos fabricados a partir de plástico reciclado. O seu baixo consumo de energia e o design compacto e leve também contribuem para a redução das emissões de carbono.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE 1440P

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Impressão laser monocromática A4
Funções principais	Impressão
Processador	Processador Single Core de 1,2 GHz
Painel de controlo	1440P: Ecrã tátil LCD a cores de 5" 1440Pr: LCD de 5 linhas, 3 LED, botões, teclado numérico de 10 teclas
Memória	RAM: 1,0GB
Armazenamento	eMMC de 4 GB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) OUTROS Standard: 1440P: USB 2.0 (anfitrião) x 2, USB 2.0 (equipamento) x 1 1440Pr: USB 2.0 (anfitrião) x 1, USB 2.0 (equipamento) x 1
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 1 cassetes de papel para 550 folhas Máximo: 900 folhas (com 1 módulo de alimentação por cassete-AH1)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	150 folhas
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, timbrado, envelope Cassete de papel: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, timbrado
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato de envelope personalizado: 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 105,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m² Cassete de papel: 60 a 120 g/m² Frente e verso: 60 a 120 g/m²
Tempo de aquecimento	14 segundos ou menos Após modo de suspensão: 4 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A)	1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Espaço para instalação (L x P)	1440P: 638 mm x 1081 mm 1440Pr: 601 mm x 1081 mm

Peso* *incluindo o toner normal	1440P: aprox. 10,2 kg 1440Pr: aprox. 9,8 kg
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)	1 face: até 40 ppm (A4), até 42 ppm (A5R), até 65,4 ppm (A5) Frente e verso: até 33,6 ipm (A4)
Resolução de impressão (dpi)	Até 1200 x 1200
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6/PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.
Impressão direta	1440P: tipos de ficheiros suportados: PDF, TIFF/JPEG (a partir de um dispositivo de memória USB)
Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (apenas 1440P), Universal Print
Impressão standard de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior) / iOS/iPadOS
Tipos de letra	Tipos de letra PS: Roman 136 Tipos de letra PCL: Roman 93, tipos de letra de código de barras* *1 Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.
Funções de impressão	Impressão protegida, impressão segura encriptada, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, redução de toner, impressão de póster, data de impressão
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ou posterior) À data de junho de 2025
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA	
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online/uniFLOW* (início de sessão por PIN, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN) *1 Opcional
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, impressão segura uniFLOW* *1 Opcional (apenas 1440P)

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE 1440P

Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte WPA3 (Wi-Fi), ativar/desativar (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de portas USB da LAN
Segurança do equipamento	Função de ocultação do registo do trabalhos, proteção da integridade do software da MFP: verificação do sistema no arranque (NIST SP800-193: proteção), verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: recuperação)
Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information e Event Management), programação da política de segurança
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa/sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1250 W Impressão ativa: aprox. 480 W Modo de suspensão: aprox. 0,9 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,33 kWh/semana (230 V) Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Níveis de ruído	Pressão sonora: Ativo: frente e verso 53 dB/uma face 54 dB (PB) Em espera: inaudível Potência sonora: Ativo: 68 dB Em espera: inaudível
Normas	Blue Angel

CONSUMÍVEIS	
Cartridges de toner	TONER T13 (10 600 páginas*) * Com base na norma ISO/IEC 19752
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	
Monitorização e criação de relatórios	uniFLOW Online (apenas 1440P)
Ferramentas de gestão remota	Serviço de monitorização iW Enterprise Management Console
Ferramentas de otimização	Canon Driver Configuration Tool Application Library (apenas 1440P)
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL	
Módulo de Alimentação por Cassete-AH1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, timbrado Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem do papel: 60 a 120 g/m²
ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Outros	Kit de suporte MiCard-B1 (apenas 1440P)
OPÇÕES DO SISTEMA E CONTROLADOR	
Acessórios de impressão	Kit de impressão de códigos de barras-E1E

Série imageFORCE 1440P



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A 2025