

INTUITIVNE ENOFUNKCIJSKE NAMIZNE NAPRAVE ZA TISKANJE V VELIKOSTI A4 IN ČRNO-BELO TISKANJE ZAGOTAVLJAJO UČINKOVITO TISKANJE.

Ustvarjajte enostavne poteke dela z intuitivnimi enofunkcijskimi namiznimi napravami za tiskanje v velikosti A4 in črno-belo tiskanje, ki zagotavljajo vse bistvene funkcije, ki jih potrebujete za hitro in preprosto namizno tiskanje.

Seriya imageFORCE 1440P



POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Delajte učinkovito in prihranite čas z visoko hitrostjo tiskanja. Hitro ogrevanje naprave in hitro tiskanje pomenita, da boste v nekaj sekundah dobili želene natise.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven uporabniški vmesnik in QR-koda, ki uporabnike vodi do spletnega priročnika, omogočata preprosto izvajanje potekov dela tiskanja.

ROBUSTNA ZAŠČITA

Z napredno varnostno funkcijo, zasnovano za poenostavljeno zaščito, poskrbite, da so vaši dokumenti, naprave in omrežja varni. Vgrajena orodja omogočajo preprosto upravljanje nastavitvev, Pomočnik za varnostne nastavitve pa pomaga omejiti potrebo po podpori za IT.

IZBOLJŠAJTE TRAJNOSTNOST

Z napravami iz reciklirane plastike zavestno podprite okolje. Nizka poraba energije in kompaktna ter lahka zasnova prispevajo tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE 1440P

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Črno-belo tiskanje v velikosti A4 z laserskim žarkom
Osnovne funkcije	Tiskanje
Procesor	Enojedrni procesor 1,2 GHz
Nadzorna plošča	1440P: 5-palčni barvni LCD-zaslon na dotik 1440Pr: 5-palčni Line LCD-zaslon, 3 LED, gumbi, numerična z 10 tipkami
Pomnilnik	RAM: 1,0 GB
Prostor za shranjevanje	eMMC: 4 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: 1440P: 2× USB 2.0 (gostitelj), 1× USB 2.0 (naprava) 1440Pr: 1× USB 2.0 (gostitelj), 1× USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listov 1 večnamenski pladenj za 100 listov 1 kaseti za papir za 550 listov Največ: 900 listov (z enim kasetnim podajalnim modulom – AH1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m ²)	150 listov
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, s tiskalno glavo, ovojnice Kaseta za papir: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ² Kaseta za papir: od 60 do 120 g/m ² Obojestransko: od 60 do 120 g/m ²
Čas ogrevanja	14 sekund ali manj Po načinu mirovanja: 4 sekunde ali manj
Mere (Š × G × V)	1440P: 438 × 373 × 312 mm 1440Pr: 401 × 373 × 250 mm
Prostor za namestitvev (Š × G)	1440P: 638 × 1081 mm 1440Pr: 601 × 1081 mm

Teža*	1440P: pribl. 10,2 kg 1440Pr: pribl. 9,8 kg
*z običajnim tonerjem	
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 40 strani na minuto (A4), do 42 strani na minuto (A5R), do 65,4 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33,6 strani na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Šamo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
Neposredno tiskanje	1440P: Podprte vrste datotek: PDF, TIFF/JPEG (iz pomnilnika USB)
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (samo 1440P), Universal Print
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica) /iOS /iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, pisave črtnih kod* ¹ * ¹ Zahtevan je en dodatni komplet za tiskanje črtnih kod D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, datum tiskanja
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Od junija 2025
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti ID oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN) * ¹ Izbirno
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, varno tiskanje uniFLOW* ¹) * ¹ Izbirno (samo 1440P)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE 1440P

Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3 (Wi-Fi), omogočanje/onemogočanje (omrežni programi, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja
Varnost naprave	Funkcija prikrievanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitve varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost/brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1250 W Aktivno tiskanje: pribl. 480 W Način mirovanja: pribl. 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh/teden (230 V) Za več informacij o Uredbi Lot26 obiščite spletni naslov: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ravni hrupa	Zvočni tlak: Med delovanjem: obojestransko 53 dB/ enostransko 54 dB (ČB) V stanju pripravljenosti: neslišno Zvočna moč: Med delovanjem: 68 dB V stanju pripravljenosti: neslišno
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER T13 (10.600 strani*) *Glede na standard ISO/IEC 19752
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online (samo 1440P)
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja in spremljanje (iW)
Orodja za optimiranje	Knjižnica programov orodja za konfiguracijo Canonovih gonilnikov (samo 1440P)
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetni podajalni modul – AHI	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 120 g/m ²
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Ostalo	Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 (samo 1440P)
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

Seriya imageFORCE 1440P



Potrdila in združljivost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025