

الفئة imageFORCE 8100 Series

# يمكنك تبسيط الطباعة بكميات كبيرة باستخدام الأجهزة المتعددة الوظائف بالأبيض والأسود المستدامة والمتعددة المزايا والأمنة.



تم تصميم الفئة imageFORCE 8100 Series لمساعدة المكاتب المتوسطة والكبيرة الحجم في تلبية متطلبات الطباعة بكميات كبيرة عبر مختلف القطاعات.

يمكن للفئة imageFORCE 8100 Series المصممة للطباعة بكميات كبيرة أن تساعد المكاتب متوسطة وكبيرة الحجم في الحفاظ على الإنتاجية والكفاءة عند مستويات عالية. وقَّير الوقت مع عمر طويل للجهاز، وعمر طويل لأجزاء الخدمة، وسعة ورق تبلغ 9360 ورقة.

## زيادة الإنتاجية

جودة طباعة تبلغ 2400 نقطة لكل بوصة، تسجيل من البداية إلى النهاية، دعم ورق بوزن 300 جم/م<sup>2</sup>، دعم الوسائط من الأطراف إلى الورق المغلف والمنقوش، وخيارات الإنهاء الاحترافية المتنوعة.

## طباعة عالية الجودة

قم بدورك في الحفاظ على البيئة باستخدام الأجهزة المتعددة الوظائف المعتمدة من Blue Angel مع بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 30%، ما يساعد في الحد من التأثير في الكوكب.

## تحسين الاستدامة

قم بتأمين المستندات والأجهزة والشبكة لديك باستخدام إعدادات الأمان الموصى بها بواسطة ميزة الأمان الشامل والذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي.

## حماية الأجهزة

Canon



طراز الطابعة طراز الطابعة المتعددة الوظائف



**حامل الورق LITE-C1**  
• سعة 3660 ورقة  
• 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup>  
• تدعم حتى مقاس SRA3  
• يمكن تعديلها بواسطة المستخدم

**وحدة حامل الورق - E1**  
• سعة 3660 ورقة  
• B5، A4، A3، A4R  
• تدعم حتى مقاس SRA3  
• يمكن تعديلها بواسطة المستخدم



وحدات الثقب الداخلية وحدة تشذيب داخلية



**حامل الورق المتعدد الإدراج E1**  
• سعة تبلغ 5000 ورقة  
• 52 إلى 350 جم/م<sup>2</sup>



**وحدة الثقب الاحترافية C1 المتعددة الوظائف**  
• تدعم مجموعات فرمات مختلفة  
• ما يصل إلى 216 جم/م<sup>2</sup>  
• تدعم A4R، A4، A3  
• سعة درج الشرائح تصل إلى 70000  
• مثانة مُحسنة للقلاب



**وحدة إدخال المستندات R1**  
• إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً  
• يصل مقاسها إلى A3  
• درجان  
• تصل سعة الورق الإجمالية إلى 400 ورقة



**وحدة طي الورق K2**  
• الطي على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي العكسي، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي المتوازي المزوج



**وحدة إنهاء الكتيبات AQ1**  
• درجان سعة 4250 ورقة  
• كتيب جانبي ومزودج يصل إلى 100 ورقة  
• إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات  
• تدعم وحدة الثقب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب و 4 ثوب (وحدة الثقب BZ1 و CA1)  
• وتشذيب الكتيبات (وحدة تشذيب الكتيبات الداخلية A1)



**وحدة إنهاء الكتيبات AQ1**  
• درجان سعة 4250 ورقة  
• كتيب جانبي ومزودج يصل إلى 100 ورقة  
• تدعم وحدة الثقب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب و 4 ثوب (وحدة الثقب BZ1 و CA1)



**وحدة إنهاء الكتيبات AC2**  
• توفر 3 أدراج إخراج بسعة إجمالية 3500 ورقة كتيب متعدد المواضع يصل إلى 65 ورقة إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات  
• متوفر فقط للباقي imageFORCE 8186/8186P



**وحدة إنهاء الكتيبات AC1**  
• توفر 3 أدراج إخراج بسعة إجمالية 3500 ورقة كتيب متعدد المواضع يصل إلى 65 ورقة  
• متوفر فقط للباقي imageFORCE 8186/8186P



**وحدة إنهاء الكتيبات AG1**  
• توفر 2 أدراج إخراج بسعة إجمالية 5000 ورقة كتيب متعدد المواضع يصل إلى 100 ورقة إنتاج كتيبات تصل إلى 25 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج](#) عبر الإنترنت.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حامل الورق (اليمين/اليسار):<br>الحجم القياسي: A4, B5                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علية الورق:<br>الحجم القياسي: 3RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R, B5<br>الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 2,7 × 330,487 مم<br>الأطرف: "COM10 رقم 10, Monarch, ISO-C5, DL, الحجم المخصص للأطرف: 90,0 × 148,0 مم إلى 2,7 × 330,487 مم<br>* مجموعة ملحق وحدة التغذية بالأطرف (القياسية) مطلوبة. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أوزان الوسائط المدعومة                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدرج المتعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>حامل الورق (اليمين/اليسار): 52 إلى 220 جم/م <sup>2</sup><br>علية الورق: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الطباعة على الوجهين: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقت الإحماء                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل<br>* الوقت بين التشغيل وظهور رمز النسخ في القائمة الرئيسية.<br>من وضع التشغيل: 120 ثانية أو أقل<br>* الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)<br>من وضع السكون: 120 ثانية أو أقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأبعاد<br>(العرض × العمق × الارتفاع)                                                                                                                                                                                                                                                              | 8105 imageFORCE/8195/8186 طراز الطباعة المتعددة الوظائف:<br>964 × 868 × 1185 مم<br>8105P imageFORCE/8195P/8186P طراز الطباعة:<br>964 × 868 × 1040 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مساحة التركيب<br>(العرض × العمق)                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأساسية: 1762 × 1409 مم<br>(مع الدرج المتعدد الأغراض المفتوح + على الورق المفتوحة)<br>مهيئة بالكامل: 6211 × 1436 مم (مع وحدة إدخال المستندات R1 + وحدة التقب الاحتياطية المتعددة الوظائف C1 + وحدة طي الورق K2 + الغطاء الأمامي لوحدة إنهاء الكتيبات AG1 المفتوح + وحدة تشذيب الكتيبات G1 + حامل الورق المتعدد الأذراج E1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الوزن*                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8105 imageFORCE/8195/8186 طراز الطباعة المتعددة الوظائف:<br>حوالي 267 كجم<br>8105P imageFORCE/8195P/8186P طراز الطباعة:<br>حوالي 249 كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مواصفات الطباعة                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سرعة الطباعة                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8105 imageFORCE/8105P:<br>على وجه واحد: ما يصل إلى 105 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 76 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 53 صفحة في الدقيقة (A3)<br>على الوجهين: ما يصل إلى 105 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 76 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 53 صفحة في الدقيقة (A3)<br>8195 imageFORCE/8195P:<br>على وجه واحد: ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 48 صفحة في الدقيقة (A3)<br>على الوجهين: ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 48 صفحة في الدقيقة (A3)<br>8186 imageFORCE/8186P:<br>على وجه واحد: ما يصل إلى 86 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 62 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 44 صفحة في الدقيقة (A3)<br>على الوجهين: ما يصل إلى 86 صفحة في الدقيقة (A4, A5R),<br>ما يصل إلى 62 صفحة في الدقيقة (A4R), ما يصل إلى 44 صفحة في الدقيقة (A3) |
| دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2400 × 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الوحدة الرئيسية                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الجهاز                                               | طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الوظائف الأساسية                                         | الطباعة والنسخ* والمسح الضوئي* والإرسال* والتخزين والفاكس الاختياري*<br>* غير متوفر في الطابعات imageFORCE 8105P/8195P/8186P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المعالج                                                  | معالج ثنائي النواة 1,8 جيجاهرتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لوحة التحكم                                              | لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الذاكرة                                                  | القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي: 6,5 جيجابايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التخزين                                                  | القياسي: قرص (SSD) سعة 512 جيجابايت<br>الاختياري: قرص (SSD) سعة 1 تيرابايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وصلة الواجهة                                             | الشبكة<br>القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T<br>الاختياري: شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)<br>المنافذ الأخرى<br>القياسية: منفذ USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)<br>الاختياري: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ                                                                                                                                                                                                                 |
| سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ) | القياسية: سعة 4360 ورقة<br>درج متعدد الأغراض واحد سعة 250 ورقة<br>وحدًا حامل الورق سعة 1770 ورقة<br>علية ورق واحدة سعة 570 ورقة<br>الحد الأقصى: 9360 ورقة<br>(مع حامل الورق المتعدد الأذراج E1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )    | القياسية: 250 ورقة<br>الحد الأقصى: 5000 ورقة<br>(مع وحدة إنهاء الكتيبات AG1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إمكانات الإنهاء*                                         | ترتيب، تجميع، أوفست، تدبيس، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تدبيس اقتصادي، تدبيس حسب الطلب، إدخال المستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي النصفي، الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي المتوازي المزدوج، التشذيب<br>* تختلف إمكانيات الإنهاء وفقًا للخيارات المتصلة.                                                                                                                                                                                                                      |
| أنواع الوسائط المدعومة                                   | الدرج المتعدد الأغراض:<br>رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، مغلف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات التئويب، أطراف، فيلم، خشن، استشفاف<br>حامل الورق (اليمين/اليسار):<br>رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية<br>علية الورق:<br>رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات التئويب*1، أطراف*2<br>* ملحوظة: بورق علامات التئويب F1 (القياسي) مطلوب.<br>* مجموعة ملحق وحدة التغذية بالأطرف (القياسية) مطلوبة. |
| أحجام الوسائط المدعومة                                   | الدرج المتعدد الأغراض:<br>الحجم القياسي: 3RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R, B5<br>الحجم المخصص: 90,0 × 148,0 مم إلى 2,7 × 330,487 مم<br>الحجم الحر: 98,0 × 148,0 مم إلى 2,7 × 330,487 مم<br>الأطرف: COM 10 رقم 10, Monarch, ISO-C5, DL, الحجم المخصص للأطرف: 90,0 × 148,0 مم إلى 2,7 × 330,487 مم                                                                                                                                                                                                |

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE 8100 Series

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لغات وصف الصفحة                              | القياسية: UFR II الاختيارية: Adobe® PostScript®3™، PCL5/PCL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الطباعة المباشرة                             | أنواع الملفات المدعومة: PDF وEPS وTIFF/JPEG وXPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية | AirPrint وMopria وIPP Everywhere وتطبيق Universal Print وCanon PRINT Online وuniFLOW Cloud Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الطباعة القياسية بنظام التشغيل               | تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الخطوط                                       | خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان للتميز الضوئي للحروف، J Mono WT، T/S/K/Andalé Mono* (اليابانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية*2* مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة. *2 مجموعة طباعة الرموز الشريطية - D1 الاختيارية مطلوبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مميزات الطباعة                               | الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أغطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نظام التشغيل                                 | UFR II 10: Windows® 11/Server2019/Server2016/11/Windows® 10: PCL 10: Windows® 10/Server2016/11/Windows® 10: PCL Server 2025/Server2022 PS 10: Windows® 10/Server2019/Server2016/11/Windows® 10: PCL Server 2025/Server2022 Mac OS X 11/Windows® 10: PPD (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) بدءًا من ديسمبر 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرعة النسخ                                   | imageFORCE 8105: على وجه واحد: ما يصل إلى 105 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 76 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 53 صفحة في الدقيقة (A3) على الوجهين: ما يصل إلى 105 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 76 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 53 صفحة في الدقيقة (A3) imageFORCE 8195: على وجه واحد: ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 48 صفحة في الدقيقة (A3) على الوجهين: ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 48 صفحة في الدقيقة (A3) imageFORCE 8186: على وجه واحد: ما يصل إلى 86 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 62 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 44 صفحة في الدقيقة (A3) على الوجهين: ما يصل إلى 86 صفحة في الدقيقة (A4، A5R)، ما يصل إلى 62 صفحة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 44 صفحة في الدقيقة (A3) |
| زمن خروج النسخة الأولى (مقاس A4)             | 8105/imageFORCE 8195: حوالي 4,9 ثوان أو أقل 8186/imageFORCE: حوالي 5,6 ثوان أو أقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)                    | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النسخ المتعددة                               | ما يصل إلى 9999 نسخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كثافة النسخ                                  | تلقائي أو يدوي (9 مستويات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التكبير                                      | معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مميزات النسخ                                              | ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قوالب مهمة الدمج، الصورة المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة متراكبة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، نسخة محفوظة، عينة النسخ |
| النوع                                                     | وحدة التغذية الثقافية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير [وجهان إلى وجهين (تلقائي)] * اكتشاف التغذية بصفتها متعددة مدعوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)                | ما يصل إلى 200 ورقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات              | وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان) * أوزان مقبولة لمقاس A6R أو أصغر من 50 إلى 220 جم/م².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أحجام الوسائط المدعومة                                    | حجم السطح الزجاجي للمسح الضوئي: ما يصل إلى 431,8 × 297,0 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A3، A4، A5R، A5، A4R، A4، A6R، B5، B4، B5R، B6R الحجم المخصص: من 69,9 × 139,7 مم إلى 304,8 × 431,8 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أسود وأبيض/ألوان، A4) | المسح الضوئي على وجه واحد: 135/135 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 80/135 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 270/270 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 90/165 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)                          | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مواصفات المسح الضوئي بالسحب                               | WIA وTWAIN لكل من Color Network ScanGear2 أنظمة التشغيل المدعومة: 10: Windows® 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2024 بدءًا من ديسمبر 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أسلوب المسح الضوئي                                        | المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى العلبة، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مواصفات الإرسال                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الواجهة                                                   | القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، علبة البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق، فاكس IP * طريقة المصادقة المتوفرة OAuth 2.0 على Microsoft 365 وGoogle Workspace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دفتر العناوين                                             | LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بروتوكول الاتصالات                                        | الملف: FTP (IP/TCP)، SMB (الإصدار 3.1.1 (IP/TCP)، WebDAV البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: SMTP، POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# imageFORCE 8100 Series الفئة

## المواصفات التقنية

| المواصفات الأمنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)،</p> <p>uniFLOWOnline/uniFLOW (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في LUI/RUI،</p> <p>نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> | المصادقة والتحكم في الوصول |
| <p>أمان الطابعة (الطباعة الآمنة)، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW*1، أمان استقبال البيانات (علية) وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)،</p> <p>أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان الطباعة (حماية طباعة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المرفقين، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، العلامة المائية الآمنة</p> <p>uniFLOW Online *1 يتطلب</p>                                                                                     | أمان المستند               |
| <p>1.3 TLS (FIPS140-3) IPsec (FIPS140-3)، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفيحة عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN السلكية/شبكة LAN اللاسلكية، شبكة LAN السلكية/شبكة LAN السلكية، دعم WPA3 (Wi-Fi)، تمكين/تعطيل تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في المساحة المتقدمة في الطباعة المتعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p>                                                                                                                                                                                                                                           | أمان الشبكة                |
| <p>حماية بيانات قرص SSD تشفير بيانات قرص SSD (FIPS140-3)، قفل قرص SSD، تهيئة قرص SSD، تهيئة (800-88) NIST مستوى التصفية، الوحدة التمهيطية للنظام الأساسي الموثوق به (2.0 TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (193-SP800-NIST: التحقق من النظام عند التشغيل MFP مبرومة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائيًا 193-SP800-NIST: الاستعادة)، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix Embedded Control، شهادة المعايير العامة HCD-PP</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | أمان الجهاز                |
| <p>كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، شهادات SAN، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إدارة الأجهزة وتدقيقها     |
| المواصفات البيئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية</p> <p>الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيئة التشغيل               |
| <p>220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 13 أمبير</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصدر الطاقة                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>PDF ،JPEG ،(MMR) TIFF<br/>(صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تحسين للويب، A-1b/PDF، التتبع والتجans، منفرد، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word ،PowerPoint)<br/>*صفحة واحدة فقط</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>تتسيق الملفات</p>       |
| <p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نمية النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ميزات الإرسال العام</p> |
| <p>مواصفات الفاكس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <p>سرعة المودم</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية<br/>G3: 14,4 كيلوبت/ثانية</p>                                                                                                                                                                                   |                            |
| <p>طريقة الضغط</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>JBIG ،MMR ،MR ،MH</p>                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 200 (جودة عادية)</p>                                                                                                                                    |                            |
| <p>حجم الإرسال/الاستقبال</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>الإرسال: A3 ،A4 ،A5 ،*A5R ،*A6R ،B4 ،B5*2،<br/>1*B5R<br/>الاستقبال: A3 ،A4 ،A5R ،A5 ،B4 ،B5R</p>                                                                                                                                             |                            |
| <p>ذاكرة الفاكس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>*1 يتم الإرسال بمقاس A4<br/>*2 يتم الإرسال بمقاس B4 قصير<br/>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p>                                                                                                                                           |                            |
| <p>الاتصالات السريعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>الحد الأقصى هو 200</p>                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <p>وجهات/اتصالات المجموعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>الحد الأقصى هو 199 اتصالاً</p>                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <p>البث المتتالي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>الحد الأقصى هو 256 عنواناً</p>                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>نعم</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <p>ميزات الفاكس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1</p> |                            |
| <p>مواصفات التخزين</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <p>علبة البريد (العدد المعتمد)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>100 علبة واردة خاصة بالمستخدم،<br/>علبة واردة واحدة للاستلام في الذاكرة،<br/>50 علبة واردة للفاكس السري<br/>تخزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى</p>                                                                                        |                            |
| <p>المساحة المتقدمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV<br/>الكبيوتر الشخصي المدعوم للعمل: 10 Windows®<br/>الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3</p>                                                                                               |                            |
| <p>المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>القياسية: 16 جيجابايت<br/>(مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)</p>                                                                                                                                                                       |                            |
| <p>ميزات المساحة المتقدمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، URI TX، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>                                              |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| سعة الورق: 5000 (الدرج العلوي/الأوسط: 1500، السفلي 2000) ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )<br>نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استشفاف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات تبويب، أطرف*<br>حجم الورق:<br>COM10 B5R، B5، B4، A5R، A4R، A4، A3، SRA3<br>رقم 10، ISO-C5، Monarch، الحجم المخصص<br>(139,7 × 182,0 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)<br>وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>* ملحق وحدة التغذية بالأطرف H1 مطلوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حامل الورق المتعدد الأدرج E1                                          |
| خيارات الإخراج*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| * قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| السعة: 250 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )<br>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | درج النسخ R2                                                          |
| سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ):<br>الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5: 250 ورقة<br>A3، SRA3، A4، B4، B5R: 125 ورقة<br>الأطرف: 30 ورقة<br>الدرج الأوسط: مثل الدرج العلوي<br>الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5: 3000 ورقة<br>A3، SRA3، A4، B4، B5R: 1500 ورقة<br>A6R: 250 ورقة<br>الأطرف: Monarch 30 ورقة، COM10 رقم 10، ISO-C5، DL: 100 ورقة<br>وزن الورق:<br>الدرج العلوي: من 52 إلى 256 جم/م <sup>2</sup><br>الدرج الأوسط: مثل الدرج العلوي<br>الدرج السفلي: من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>موضع التدبيس: جانبي، مزدوج<br>سعة التدبيس:<br>A4، B5: 65 ورقة (من 52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> )<br>A3، A4R، B4: 40 ورقة (من 52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> )<br>التدبيس الموفر:<br>A3، A4: 10 ورقات (من 52 إلى 64 جم/م <sup>2</sup> )<br>8 ورقات (من 65 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> )<br>6 ورقات (من 81,5 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> )<br>التدبيس حسب الطلب: 65 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) | وحدة إنهاء التدبيس AC1*<br>*متوفرة فقط لطابعتي 8186P/imageFORCE 8186  |
| (بما في ذلك مواصفات التدبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس AC1 المذكورة أعلاه).<br>حجم ورق غرزة التجليد: A3، A4R، B4، الحجم المخصص (195,0 × 270,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم)<br>سعة تدبيس غرزة التجليد: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> )<br>(بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 52 و256 جم/م <sup>2</sup> )<br>سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: ما يصل إلى 3 ورقات (52 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحدة إنهاء الكتيبات AC2*<br>*متوفرة فقط لطابعتي 8186P/imageFORCE 8186 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الحد الأقصى: حوالي 3120 وات<br>وضع السكون: 0,9 وات*<br>* لا يتوفر معدل 0,9 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.<br>الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*:<br>8186P/imageFORCE 8186: 13,7 كيلووات في الساعة<br>8195P/imageFORCE 8195: 14,8 كيلووات في الساعة<br>8105P/imageFORCE 8105: 15,7 كيلووات في الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معدل استهلاك الطاقة                             |
| * ENERGY STAR (مخطط الولايات المتحدة)، معيار الأهلية الإصدار 3,0 لأجهزة التصوير<br>مستوى طاقة الصوت (m، LWA)*<br>الوضع النشط (وجه واحد):<br>8105P/imageFORCE 8195/8195P: 73 ديسيبل، كيلوولت 3 ديسيبل<br>8105P/imageFORCE 8186P: 77 ديسيبل، كيلوولت 3 ديسيبل<br>8186P/imageFORCE 8186: 72 ديسيبل، كيلوولت 3 ديسيبل<br>*القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)<br>مستوى ضغط الصوت (LpAm) من موضع المتفرج:<br>الوضع النشط (وجه واحد):<br>8105P/imageFORCE 8105: 59 ديسيبل*<br>8195P/imageFORCE 8186P/8195P/8186P: 58 ديسيبل*<br>وضع الاستعداد:<br>8105P/imageFORCE 8105: 43 ديسيبل*<br>* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017) | مستويات الضوضاء                                 |
| شهادة Blue Angel (UZ219) (عملية التحقق معلقة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعايير                                        |
| المواد المستهلكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| مسحوق الحبر C-EXV 1005 باللون الأسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خراطيش مسحوق الحبر                              |
| 90500 صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إنتاجية مسحوق الحبر (المقدرة عند معدل تغطية 6%) |
| إدارة البرامج والطابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| برنامج uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التنبيغ والإبلاغ                                |
| برنامج iW Enterprise Management Console<br>خدمة التوزيع والإدارة عن بُعد<br>خدمة المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أدوات الإدارة عن بُعد                           |
| Color Network ScanGear 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج المسح الضوئي                             |
| أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أدوات التحسين                                   |
| MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النظام الأساسي                                  |
| خيارات الإمداد بالورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| سعة الورق: 3660 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )<br>نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية<br>حجم الورق: B5، A4<br>وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وحدة حامل الورق - E1                            |
| سعة الورق: 3660 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )<br>نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استشفاف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات تبويب، أطرف*<br>حجم الورق:<br>COM10 B5R، B5، B4، A5R، A4R، A4، A3، SRA3<br>رقم 10، ISO-C5، Monarch، الحجم المخصص<br>(139,7 × 148,0 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)<br>وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>* ملحق وحدة التغذية بالأطرف G1 مطلوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حامل الورق Lite-C1                              |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحدة الثقب بمعدل 4/2 ثقب A1                  | (تتزم إما وحدة إنهاء التدبيس AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC2)<br>تقيان أو أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>تقيان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R<br>أربعة ثقب: A3، A4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وحدة الثقب بمعدل 4 ثقب A1                    | (تتزم وحدة إنهاء التدبيس AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC2)<br>أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب:<br>52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>أربعة ثقب: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وحدة الثقب BT1                               | (تتزم وحدة إنهاء الكتيبات AG1)<br>تقيان أو أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>تقيان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R<br>الحجم المخصص (182,0 × 204,0 مم إلى 257,0 × 203,0 مم، 270 مم،<br>432,0 × 297,0 مم إلى 182,0 × 257,0 مم)<br>أربعة ثقب A3، A4، B4، B5، الحجم المخصص<br>(182,0 × 257,0 مم إلى 432,0 × 297,0 مم)                                                                                                                                         |
| وحدة الثقب BU1                               | (تتزم وحدة إنهاء الكتيبات AG1)<br>أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب:<br>من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>أربعة ثقب: A3، A4، A5، B4، B5، الحجم المخصص<br>(182,0 × 257,0 مم إلى 432,0 × 297,0 مم)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وحدة الثقب BZ1                               | (تتزم إما وحدة إنهاء التدبيس AQ1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br>تقيان أو أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب:<br>من 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>تقيان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5<br>أربعة ثقب: A3، A4، B4، B5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وحدة الثقب CA1                               | (تتزم وحدة إنهاء التدبيس AQ1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br>أربعة ثقب<br>الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الحجم المقبول للورق المثقوب:<br>أربعة ثقب: A3، A4، A4R، A5، B4، B5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وحدة الثقب الاحترافية<br>المتعددة الوظائف C1 | (يتطلب أيًا مما يأتي:<br>وحدة إنهاء الكتيبات AG1، وحدة إنهاء التدبيس AQ1، أو<br>وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br>الوزن المقبول للورق المثقوب:<br>التجاوز: 75 إلى 256 جم/م <sup>2</sup><br>الثقب: 75 إلى 256 جم/م <sup>2</sup><br>حجم الورق المثقوب المقبول:<br>التجاوز: 100 × 148 مم إلى 330,2 × 487,7 مم<br>الثقب: A3، A4، A4R، A5<br>وحدات الثقب المدعومة (اختيارية):<br>مقاس A4: الورقة الضفائضة (تقيان، 4 ثقب)، تجليد Velo<br>(12 ثقبًا)، المشط البلاستيكي (21 ثقبًا)، الحلقة المزودة<br>(23 أو 34 ثقبًا) للفاقة الملونة (47 ثقبًا) |
| وحدة تشذيب الكتيبات<br>الداخلية - A1         | (تتزم وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br>وزن الورق المقبول: من 60 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>حجم الورق المقبول:<br>A3، A4R، B4، الحجم المخصص<br>(210,0 × 279,4 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)<br>مقدار التشذيب: من 2 إلى 20 مم<br>سعة درج الفاقد: حوالي 1500 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحدة إنهاء الكتيبات AG1 | سعة الدرج (مع الورق بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ):<br>الدرج العلوي: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، 1000 ورقة<br>الطي على شكل حرف Z: A3، B4، 30 ورقة<br>الطي النصفى: A4R، 50 ورقة<br>الأطراف: 150 ورقة<br>الدرج السفلي:<br>إذا ضبط [وضع تكس كميات هائلة]<br>على [تشغيل]:<br>A4، B5: 4000 ورقة<br>A4R، B5R: 2000 ورقة<br>A3، B4: 1500 ورقة<br>SRA3: 1000 ورقة<br>إذا ضبط [وضع تكس كميات هائلة] على<br>[إيقاف التشغيل]:<br>A4، B5: 2000 ورقة<br>SRA3، A3، A4R، B4، B5R: 1000 ورقة<br>الطي على شكل حرف Z: A3، B4، 30 ورقة<br>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>موضع التدبيس: جانبي، مزدوج<br>سعة التدبيس:<br>A4، B5: 100 ورقة (52 إلى 80 جم/م <sup>2</sup> )<br>A3، B4، B5R: 50 ورقة (52 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> )<br>حجم ورق غرزة التجليد:<br>SRA3، A3، A4R، B4، الحجم المخصص (210,0 × 279,4 مم<br>إلى 330,2 × 487,7 مم)<br>سعة تدبيس غرزة التجليد: 25 ورقة (52 إلى 80 جم/م <sup>2</sup> )<br>[إما في ذلك ورقة غلاف واحدة يصل وزنها إلى 300 جم/م <sup>2</sup> ]<br>سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: ما يصل إلى 5 ورقات<br>(52 إلى 209 جم/م <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                  |
| وحدة إنهاء التدبيس AQ1  | سعة الدرج (مع ورق 80 جم/م <sup>2</sup> ):<br>الدرج العلوي:<br>A4، A5، A5R، A6R، B5: 250 ورقة<br>SRA3، A3، A4R، B4، B5R: 125 ورقة<br>الأطراف: 30 ورقة<br>الطي على شكل حرف Z: A3، A4R، B4، 30 ورقة<br>الطي النصفى: A4R: 30 ورقة<br>الدرج السفلي:<br>إذا ضبط [وضع تكس كميات هائلة] على [تشغيل]:<br>A4، B5: 4000 ورقة<br>A4R، B5R: 2000 ورقة<br>SRA3، A3، A5، A5R، B4: 1500 ورقة<br>A6R: 1000 ورقة<br>إذا ضبط [وضع تكس كميات هائلة] على [إيقاف التشغيل]:<br>الأطراف: 150 ورقة<br>الطي على شكل حرف Z: A3، B4، 30 ورقة<br>الطي النصفى: A4: 50 ورقة<br>وزن الورق:<br>الدرج العلوي: 64 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>الدرج السفلي: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup><br>موضع التدبيس: جانبي، مزدوج<br>سعة التدبيس: A4، B5: 100 ورقة (من 52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> )<br>SRA3، A3، A4R، B4، B5R: 65 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> )<br>(بما في ذلك المواصفات الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس AQ1<br>المذكورة أعلاه).<br>حجم ورق غرزة التجليد:<br>SRA3، A3، A4R، B4، الحجم المخصص<br>(210,0 × 279,4 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)<br>سعة تدبيس غرزة التجليد: 20 ورقة<br>(60 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> )<br>(بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 60 و300 جم/م <sup>2</sup> )<br>سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: 5 ورقات<br>(60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> ) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>(تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات AG1)<br/>سعة الكتيبات: 10 كتيبات<br/>(حجم الكتيبات: A4، 50 ورقة، 80 جم/م<sup>2</sup>)<br/>وزن الورق المقبول: من 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup><br/>حجم الورق المقبول: B4، A4R، A3، SRA3، الحجم المخصص:<br/>(210,0 × 279,4 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)<br/>كمية التشذيب: 2 إلى 28 مم<br/>سعة التشذيب: ما يصل إلى 25 ورقة<br/>(50 ورقة من ورق الطي النصفى) (52 إلى 80 جم/م<sup>2</sup>)<br/>سعة درج الفائق: حوالى 5000 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>وحدة تشذيب الكتيبات G1</b></p>  |
| <p>(يتطلب أيًا مما يأتي: وحدة إنهاء الكتيبات AG1، وحدة إنهاء التشبيس AQ1، أو وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br/>عدد الأدراج: 2<br/>سعة الأدراج (مع ورق 80 جم/م<sup>2</sup>):<br/>الدرج العلوي: 200 ورقة<br/>الدرج السفلي: 200 ورقة<br/>نوع الورق المقبول:<br/>رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، استشفاف، خشن،<br/>سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات التثبيت<br/>حجم ورق الإدخال المقبول:<br/>B5R، B5، B4، A4R، A4، A3، SRA3<br/>الحجم المخصص: 182 × 182 مم إلى 330,2 × 487,7 مم<br/>وزن الورق المقبول: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>وحدة إدخال المستندات R1</b></p> |
| <p>(يتطلب أيًا مما يأتي:<br/>وحدة إنهاء الكتيبات AG1، وحدة إنهاء التشبيس AQ1، أو وحدة إنهاء الكتيبات AQ1)<br/>أنواع الطي المدعومة: طي على شكل حرف Z، طي على شكل حرف C،<br/>طي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، طي متوازي مزدوج،<br/>طي نصفى<br/>نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، سندات، مغلف، خشن<br/>أحجام الورق المقبولة:<br/>الطي على شكل حرف Z: A4R، A3، B4<br/>الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z،<br/>الطي المتوازي المزدوج، الطي النصفى: A4R<br/>وزن الورق المقبول:<br/>الطي على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي النصفى: 52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup><br/>الطي المتوازي المزدوج: 52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup><br/>سعة الإخراج (ورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>):<br/>الطي على شكل حرف Z، الطي النصفى: وفقًا لمواصفات وحدة الإنهاء<br/>الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z:<br/>حوالى 40 ورقة<br/>الطي المتوازي المزدوج: حوالى 25 ورقة</p> | <p><b>وحدة طي الورق K2</b></p>        |



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition  
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

