

POJEDNOSTAVITE ISPISIVANJE VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA UZ ODRŽIVE, SVESTRANE I SIGURNE CRNO-BIJELE VIŠEFUNKCIJSKE UREĐAJE.

Seriya imageFORCE 8100 dizajnirana je kako bi srednjim i velikim uredima pomogla da ispune zahtjeve po pitanju ispisivanja velikih količina materijala u raznim industrijama.

Seriya imageFORCE 8100



MAKSIMALNO POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Seriya imageFORCE 8100 dizajnirana je za ispisivanje velikih količina materijala te može pomoći srednjim i velikim uredima u održavanju produktivnosti i učinkovitosti na visokim razinama. Uštedite vrijeme uz dugi vijek trajanja stroja, dugi vijek trajanja dijelova i kapacitet od 9360 listova.

VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Kvaliteta ispisa od 2400 dpi, registracija od početka do kraja, podrška za 300 g/m², podrška za medije, uključujući omotnice, premazani i reljefni papir te različite opcije profesionalne dorade.

POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI

Dajte svoj doprinos zaštiti okoliša upotrebom višefunkcijskih uređaja s certifikatom Blue Angel i 30 % reciklirane plastike, čime pomažete smanjiti utjecaj na planet.

ZAŠTITA UREĐAJA

Zaštitite svoje dokumente, uređaje i mrežu robusnom sveobuhvatnom zaštitom i sigurnosnim postavkama koje preporučuje umjetna inteligencija.

**DORADIVAČ S KLAMEROM AQ1**

- 2 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BZ1 i CA1)

**DORADIVAČ BROŠURA AQ1**

- 2 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura s do 20 listova i savijanje do 5 listova za uvezivanje
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BZ1 i CA1) i obrezivanje brošura (unutarnji obrezivač brošura A1)

**DORADIVAČ S KLAMEROM AC1**

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klamanje u više položaja na do 65 listova.

*dostupno samo za imageFORCE 8186/8186P

**DORADIVAČ BROŠURA AC2**

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klamanje u više položaja na do 65 listova. Izrada brošura s do 20 listova i savijanje do 5 listova za uvezivanje.

*dostupno samo za imageFORCE 8186/8186P

**DORADIVAČ BROŠURA AG1**

- S dva izlazna odlagača za ukupno 5000 listova. Klamanje u više položaja na do 100 listova. Izrada brošura s do 25 listova i savijanje do 5 listova za uvezivanje.

**VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA C1**

- Podržava različite komplete kalupa
- Do 216 g/m²
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet otpadnog odlagača od 70 000
- Povećana izdržljivost kalupa

**JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA R1**


- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 2 odlagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova

**JEDINICA ZA PRESAVIJANJE PAPIRA K2**

- Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, harmonika Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



MOGUĆNOST POVEZIVANJA S RAČUNALNIM OBLAKOM



MFP MODEL



MODEL S PISAČEM

**LADICA ZA PAPIR E1**

- Kapacitet od 3660 listova

• Podržava A4, B5

**ODJELJIVA BOČNA LADICA C1**

- Kapacitet od 3660 listova
- 52 - 300 g/m²
- Podržava do SRA3
- Korisnik ima mogućnost podešavanja



UNUTARNJI OBREZIVAČ



UNUTARNJE BUŠILICE

**VIŠESTRUKA LADICA ZA PAPIR E1**

- kapacitet 5000 listova
- 52 - 350 g/m²

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, pohranjivanje i opcionalno faksiranje* * Nije dostupno na imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: RAM: 6,5 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 512 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 4360 listova Jedan višenamjenski odlagač za 250 listova Dvije kasete za papir kapaciteta 1770 listova Jedna kasete za papir kapaciteta 570 listova Maksimalno: 9360 listova (s bočnom višestrukom ladicom za papir E1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 5000 listova (uz dorađivač brošura AG1)
Mogućnosti dorade*	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, obrezivanje * Mogućnosti dorade razlikuju se ovisno o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, papir s jezičcima, omotnice, film, teksturirani, paus papir
	Ladice za papir (desna/lijeva): tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, probušeni, sa zaglavljem
	Kaseta za papir: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, papir s jezičcima*1, omotnice*2 *1 Potreban je nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1 (standardni). *2 Potreban je komplet s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 90 x 148 – 330,2 x 487,7 mm Slobodni format: 98 x 148 – 330,2 x 487,7 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 90 x 148 – 330,2 x 487,7 mm

	Ladice za papir (desna/lijeva): Standardni format: A4, B5 Kaseta za papir: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 – 330,2 x 487,7 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format omotnice: 90 x 148 – 330,2 x 487,7 mm * Potreban je komplet s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m² Ladice za papir (desna/lijeva): 52 – 220 g/m² Kaseta za papir: 52 – 300 g/m² Obostrano: 52 – 300 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vrijeme između uključivanja i prikaza ikone za kopiranje na glavnom izborniku.
	Od uključivanja: 120 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
	Iz stanja mirovanja: 120 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP: 964 x 868 x 1185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P pisač: 964 x 868 x 1040 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 1762 x 1409 mm (s otvorenim višenamjenskim odlagačem + otvorenom kasetom za papir + odlagač za kopiranje) Potpuno konfigurirano: 6211 x 1436 mm (jedinica za insertaciju dokumenta R1 + višefunkcijska profesionalna bušilica C1 + jedinica za savijanje papira K2 + otvoren prednji poklopac dorađivača brošura AG1 + obrezivač brošura G1 + bočna višestruka ladica za papir E1)
Masa* * uključujući standardni toner	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP: pribl. 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P pisač: pribl. 249 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja	imageFORCE 8105/8105P: Jednostrano: do 105 ppm (A4, A5R), do 76 ppm (A4R), do 53 ppm (A3) Obostrano: do 105 ppm (A4, A5R), do 76 ppm (A4R), do 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: Jednostrano: do 95 ppm (A4, A5R), do 69 ppm (A4R), do 48 ppm (A3) Obostrano: do 95 ppm (A4, A5R), do 69 ppm (A4R), do 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186/8186P: Jednostrano: do 86 ppm (A4, A5R), do 62 ppm (A4R), do 44 ppm (A3) Obostrano: do 86 ppm (A4, A5R), do 62 ppm (A4R), do 44 ppm (A3)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	2400 x 2400

TEHNIČKI PODACI

Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II Opcionalno: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/ JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T *1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 *1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova AI. *2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/ orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, Mac OS X(10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X(10.15 ili noviji) Od prosinca 2024.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	imageFORCE 8105: Jednostrano: do 105 ppm (A4, A5R), do 76 ppm (A4R), do 53 ppm (A3) Obostrano: do 105 ppm (A4, A5R), do 76 ppm (A4R), do 53 ppm (A3)
Vrijeme do prve kopije (A4)	imageFORCE 8195: Jednostrano: do 95 ppm (A4, A5R), do 69 ppm (A4R), do 48 ppm (A3) Obostrano: do 95 ppm (A4, A5R), do 69 ppm (A4R), do 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: Jednostrano: do 86 ppm (A4, A5R), do 62 ppm (A4R), do 44 ppm (A3) Obostrano: do 86 ppm (A4, A5R), do 62 ppm (A4R), do 44 ppm (A3)
	imageFORCE 8105/8195: pribl. 4,9 s ili manje imageFORCE 8186: pribl. 5,6 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)

Serija imageFORCE 8100

Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vođeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski duplex ulagač dokumenata u jednom prolasku [Obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 200 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji) * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m².
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od prosinca 2024.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3



TEHNIČKI PODACI

Serija imageFORCE 8100

Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštšina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/ podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretnaca povjerljivog faksa Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)
Značajke za Advanced Space	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijavlivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost SANDUČIČA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), sigurnosni vodeni pečat *1 Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključnice od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (Security Information and Event Management), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageFORCE 8100

Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 3120 W Stanje mirovanja: 0,9 W* * 0,9 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (shema za SAD), Eligibility Criteria Version 3.0 za opremu za obradu slike
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (jednostrano): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) Tlak zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Pripravno stanje: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (UZ219) (čeka se provjera valjanosti)
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	C-EXV 1005 Toner BK
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 6 %)	90 500 stranica
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje/izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Ladica za papir E1	Kapacitet papira: 3660 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
Odjeljiva bočna ladica C1	Kapacitet papira: 3660 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, papir s jezičcima, omotnice* Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format (139,7 x 148 – 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica G1.

Bočna višestruka ladica za papir E1	Kapacitet papira: 5000 (gornji/srednji: 1500, donji: 2000) listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, papir s jezičcima, omotnice* Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format (139,7 x 182 – 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica H1.
IZLAZNE OPCIJE*	
* Kapacitet papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.	
Odlagač za kopiranje R2	Kapacitet: 250 listova (80 g/m ²) Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Dorađivač s klamerom AC1* * dostupno samo za imageFORCE 8186/8186P	Kapacitet odlagača (uz papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Omotnice: 30 listova Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m ² Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: 52 – 300 g/m ² Položaj klamanja: kut dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 65 listova (52 – 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listova (52 – 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (81,5 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 – 90 g/m ²)
Dorađivač brošura AC2* * dostupno samo za imageFORCE 8186/8186P	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za uvezivanje: A3, A4R, B4, prilagođeni format (195 x 270 mm – 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu 52 – 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 – 105 g/m ²)

Dorađivač brošura AG1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 listova Z savijanje: A3, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Omotnica: 150 listova Donji odlagač: Ako je opcija [High-Volume Stack Mode] (Način rada s velikim kapacitetom sabiranja) postavljena na [On] (Uključeno): A4, B5: 4000 listova A4R, B5R: 2000 listova A3, B4: 1500 listova SRA3: 1000 listova Ako je opcija [High-Volume Stack Mode] (Način rada s velikim kapacitetom sabiranja) postavljena na [Off] (Isključeno): A4, B5: 2000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 listova Z savijanje: A3, B4: 30 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 100 listova (52 – 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 – 81,4 g/m²) Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 – 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 25 listova (52 – 80 g/m²) [uključujući jednu naslovnice do 300 g/m²] Kapacitet savijanja bez klamanja: do 5 lista (52 – 209 g/m²)
Dorađivač s klamerom AQ1	Kapacitet odlagača (uz papir od 80 g/m²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Omotnice: 30 listova Z savijanje: A3, A4R, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 30 listova Donji odlagač: Ako je opcija [High-Volume Stack Mode] (Način rada s velikim kapacitetom sabiranja) postavljena na [On] (Uključeno): A4, B5: 4000 listova A4R, B5R: 2000 listova SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 listova A6R: 1000 listova Ako je opcija [High-Volume Stack Mode] (Način rada s velikim kapacitetom sabiranja) postavljena na [Off] (Isključeno): Omotnice: 150 listova Z savijanje: A3, B4: 30 listova A4R: 15 listova Polusavijanje A4: 50 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 64 – 300 g/m² Donji odlagač: 52 – 300 g/m² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 100 listova (52 – 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 listova (52 – 90 g/m²)
Dorađivač brošura AQ1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AQ1 osnovnih specifikacija.) Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 – 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova (60 – 81,4 g/m²) (uključujući jednu naslovnice od 60 – 300 g/m²) Kapacitet savijanja bez klamanja: 5 listova (60 – 105 g/m²)

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC2) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC2) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jedinica za bušenje BT1	(Potreban je dorađivač brošura AG1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Prilagođeni format (182 x 257 – 203 x 270 mm, 204 x 182 – 297 x 432 mm) Četiri rupe A3, A4, B4, B5, prilagođeni format (257 x 182 mm – 297 x 432 mm)
Jedinica za bušenje BU1	(Potreban je dorađivač brošura AG1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A5, B4, B5, prilagođeni format (257 x 182 mm – 297 x 432 mm)
Jedinica za bušenje BZ1	(Potreban je dorađivač s klamerom AQ1 ili dorađivač brošura AQ1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe A3, A4, B4, B5
Jedinica za bušenje CA1	(Potreban je dorađivač s klamerom AQ1 ili dorađivač brošura AQ1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Višefunkcijska profesionalna bušilica C1	(Potrebno je nešto od sljedećeg: dorađivač brošura AG1, dorađivač s klamerom AQ1 ili dorađivač brošura AQ1) Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: Ručno ulaganje: 75 – 256 g/m² Bušenje: 75 – 256 g/m² Prihvatljivi format papira za bušenje: Ručno ulaganje: 100 x 148 – 330,2 x 487,7 mm Bušenje: A3, A4, A4R, A5 Podržani kalupi za bušenje (opcionalno): A4: prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), Velo uvez (12 rupa), plastični češljasti uvez (21 rupa), žičani uvez (23 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa)
Unutarnji obrezivač brošura A1	(Potreban je dorađivač brošura AQ1) Prihvatljiva gramatura papira: 60 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm) Količina obrezivanja 2 – 20 mm Kapacitet odlagača za otpad: pribli. 1500 listova (80 g/m²)

Obrezivač brošura G1	(Potreban je dorađivač brošura AG1) Kapacitet za brošure: 10 brošura (veličina brošure: A4, 50 listova, 80 g/m²) Prihvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m² Prihvatljivi format papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format: (210 x 279,4 – 330,2 x 487,7 mm) Količina obrezivanja: 2 – 28 mm Kapacitet obrezivanja: do 25 listova (50 listova s polusavijanjem) (52 – 80 g/m²) Kapacitet odlagača za otpad: pribl. 5000 listova (80 g/m²)
Jedinica za insertaciju dokumenta R1	(potrebno je nešto od sljedećeg: dorađivač brošura AG1, dorađivač s klamerom AQ1 ili dorađivač brošura AQ1) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača (uz papir od 80 g/m²): Gornji odlagač: 200 listova Donji odlagač: 200 listova Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, paus, s teksturom, bond, probušeni, sa zaglavljem, s jezičcima Prihvatljivi format papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 182 x 182 – 330,2 x 487,7 mm Prihvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Jedinica za presavijanje papira K2	(Potrebno je nešto od sljedećeg: dorađivač brošura AG1, dorađivač s klamerom AQ1 ili dorađivač brošura AQ1) Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond, s premazom, s teksturom Prihvatljivi format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4 C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje: A4R Prihvatljiva gramatura papira: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, polusavijanje: 52 – 105 g/m² Dvostruko paralelno savijanje: 52 – 90 g/m² Kapacitet izlaza (s papirom od 80 g/m²): Z savijanje, polusavijanje: ovisi o tehničkim podacima dorađivača C savijanje, harmonika Z savijanje: pribl. 40 listova Dvostruko paralelno savijanje: pribl. 25 listova



Certifikati i kompatibilnost

