

POJEDNOSTAVITE ŠTAMPANJE VELIKOG OBIMA POMOĆU ODRŽIVIH, SVESTRANIH I BEZBEDNIH CRNO-BELIH VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA.

Serija imageFORCE 8100 dizajnirana je da pomogne srednjim i velikim kancelarijama da zadovolje zahteve za štampanjem velikog obima u različitim industrijama.

Serija imageFORCE 8100



MAKSIMALNO POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Dizajnirana za štampanje velikog obima, serija imageFORCE 8100 može pomoći srednjim i velikim kancelarijama da održe produktivnost i efikasnost na visokom nivou. Uštedite vreme zahvaljujući dugom radnom veku mašine, dugom radnom veku servisnih delova i kapacitetu od 9.360 listova.

ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

Kvalitet štampe od 2.400 tpi, registracija sa prednje na zadnju stranu, podrška za medije do 300 g/m², podrška za medije, uključujući koverta, premazani i reljefni papir, raznovrsne profesionalne opcije za završnu obradu.

UNAPREDITE ODRŽIVOST

Doprinesite zaštiti životne sredine korišćenjem višefunkcionalnih uređaja sa sertifikatom Blue Angel koji sadrže 30% reciklirane plastike, pomažući u smanjenju uticaja na planetu.

ZAŠTITITE UREĐAJE

Obezbedite dokumente, uređaje i mrežu pomoću robustne bezbednosti od 360 stepeni i bezbednosnih postavki preporučenih od strane AI tehnologije mašinskog učenja.



UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA - AQ1

- 2 ležišta, kapacitet 4.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 100 listova
- Podržava opcionu internu jedinicu za bušenje 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje rupa - BZ1 i CA1)



Uređaj za opsecanje brošura - AQ1

- 2 ležišta, kapacitet 4.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 100 listova
- Pravljenje brošura do 20 listova i sedlasto povezivanje do 5 listova
- Podržava opcionu internu jedinicu za bušenje 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje rupa - BZ1 i CA1) i opsecanje brošura (Unutrašnji uređaj za opsecanje brošura - A1)



UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA - AC1

- Posедуje 3 izlazna ležišta za ukupno 3.500 listova. Heftanje u više položaja do 65 listova.

*dostupno samo za modele imageFORCE 8186/8186P



UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA - AC2

- Poseduje 3 izlazna ležišta za ukupno 3.500 listova. Heftanje u više položaja do 65 listova. Pravljenje brošura do 20 listova i sedlasto povezivanje do 5 listova.

*dostupno samo za modele imageFORCE 8186/8186P



UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA - AG1

- Poseduje 2 izlazna ležišta za ukupno 5.000 listova. Heftanje u više položaja do 100 listova. Pravljenje brošura do 25 listova i sedlasto povezivanje do 5 listova.



Višefunkcionalna profesionalna jedinica za bušenje rupa - C1

- Podržava različite komplete igala
- Do 216 g/m2
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet ležišta za otpad: 70.000
- Unapređena izdržljivost igala



Jedinica za umetanje dokumenata - R1

- Umetanje unapred odštampanih listova
- Do A3
- 2 ležišta
- Ukupni kapacitet 400 listova




JEDINICA ZA SAVIJANJE PAPIRA - K2

- Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje, unakrsno Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



POVEZIVANJE SA INFORMATIČKIM OBLAKOM



MFP MODEL



MODEL SA ŠTAMPAČEM



Magacin za papir - E1

- Kapacitet 3.660 listova
- Podrška za A4, B5



Lagani POD magacin - C1

- Kapacitet 3.660 listova
- 52 do 300 g/m2
- Podrška do SRA3
- Korisničko podešavanje



UNUTRAŠNJI UREĐAJ ZA OPSECANJE



UNUTRAŠNJE JEDINICE ZA BUŠENJE RUPA



MAGACIN ZA PAPIR SA VIŠE FIOKA E1

- kapacitet 5.000 listova
- 52-350 g/m2

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletanu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti potražite u onlajn [konfiguratoru proizvoda](#).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageFORCE 8100

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, čuvanje i opcioni faks* * Nije dostupno na imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč
Memorija	Standardno: RAM: 6,5 GB
Skladištenje	Standardno: (SSD) 512 GB Opciono: (SSD) 1 TB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardni: 4.360 listova 250 listova Višenamensko ležište x 1 1.770 listova Ležište za papir x 2 570 listova Kaseta za papir x 1 Maksimalni: 9.360 listova (uz Magacin za papir sa više fioka – E1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardni: 250 listova Maksimalni: 5.000 listova (uz Uređaj za opsecanje brošura – AG1)
Mogućnosti završne obrade*	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev, umetanje dokumenata, Z-savijanje, C-savijanje, unakrsno Z-savijanje, dvostruko-paralelno, opsecanje * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija.
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverte, film, sa teksturom, paus
	Ležišta za papir (desno/levo): tanak, običan, reciklirani, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum
	Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, za umetke*, koverte* ² ^{*1} Potreban je dodatak za uvlačenje umetaka (standardni) – F1. ^{*2} Potreban je dodatak za uvlačenje koverti B (standardni).
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 90 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Slobodna veličina: 98 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Koverte: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverti: 90 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm

	Ležišta za papir (desno / levo): Standardna veličina: A4, B5 Kaseta za papir: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina koverti: 90 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm * Potreban je dodatak za uvlačenje koverti (standardni).
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m2 Magacini za papir (desni/levi): od 52 do 220 g/ m2 Kaseta za papir: 52 do 300 g/m2 Obostrano: 52 do 300 g/m2
Vreme zagrevanja	Režim brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vreme između uključivanja i prikazivanja ikone za kopiranje u glavnom meniju. Od uključivanja: 120 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) Iz režima mirovanja: 120 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	imageFORCE 8105/8195/8186 (MFP model): 964 x 868 x 1.185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P (model štampača): 964 x 868 x 1.040 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	Osnovna konfiguracija: 1.762 x 1.409 mm (sa otvorenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir + ležištem za kopiranje) Puna konfiguracija: 6.211 x 1.436 mm (Jedinica za umetanje dokumenata – R1 + Višefunkcionalna profesionalna jedinica za bušenje rupa – C1 + Jedinica za savijanje papira – K2 + Jedinica za opsecanje brošura – AG1 sa otvorenim prednjim poklopcem + Jedinica za opsecanje brošura – G1 + Magacin za papir sa više fioka – E1)
Težina* * uključujući standardni toner	imageFORCE 8105/8195/8186 (MFP model): približno 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P (model štampača): približno 249 kg
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe	imageFORCE 8105/8105P: Jednostrano: do 105 stranica u minuti (A4, A5R), do 76 stranica u minuti (A4R), do 53 stranice u minuti (A3) Dvostrano: do 105 stranica u minuti (A4, A5R), do 76 stranica u minuti (A4R), do 53 stranice u minuti (A3) imageFORCE 8195/8195P: Jednostrano: do 95 stranica u minuti (A4, A5R), do 69 stranica u minuti (A4R), do 48 stranica u minuti (A3) Dvostrano: do 95 stranica u minuti (A4, A5R), do 69 stranica u minuti (A4R), do 48 stranica u minuti (A3) imageFORCE 8186/8186P: Jednostrano: do 86 stranica u minuti (A4, A5R), do 62 stranice u minuti (A4R), do 44 stranice u minuti (A3) Dvostrano: do 86 stranica u minuti (A4, A5R), do 62 stranice u minuti (A4R), do 44 stranice u minuti (A3)
Rezolucija štampe (tpi)	2.400 x 2.400

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II Opciono: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector
OS Standardno štampanje	Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije
Fontovi	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2 *1 Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. *2Potreban je Komplet za štampanje bar-kodova – D1.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vođeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, Mac OS X (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, Mac OS X (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.15 ili noviji) Od decembra 2024.
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	imageFORCE 8105: Jednostrano: do 105 stranica u minuti (A4, A5R), do 76 stranica u minuti (A4R), do 53 stranice u minuti (A3) Dvostrano: do 105 stranica u minuti (A4, A5R), do 76 stranica u minuti (A4R), do 53 stranice u minuti (A3) imageFORCE 8195: Jednostrano: do 95 stranica u minuti (A4, A5R), do 69 stranica u minuti (A4R), do 48 stranica u minuti (A3) Dvostrano: do 95 stranica u minuti (A4, A5R), do 69 stranica u minuti (A4R), do 48 stranica u minuti (A3) imageFORCE 8186: Jednostrano: do 86 stranica u minuti (A4, A5R), do 62 stranice u minuti (A4R), do 44 stranice u minuti (A3) Dvostrano: do 86 stranica u minuti (A4, A5R), do 62 stranice u minuti (A4R), do 44 stranice u minuti (A3)
Vreme do prve kopije (A4)	imageFORCE 8105/8195: približno 4,9 s ili manje imageFORCE 8186: približno 5,6 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 9.999 kopija

Seriya imageFORCE 8100

Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oštrina, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [dvostrano na dvostrano (automatski)] * Detekcija uvlačenja više listova je podržana.
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)	do 200 listova
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m2 (crno-belo / u boji) Dvostrano skeniranje: 38 do 220 g/m2 (crno-belo / u boji) * Prihvatljiva težina za A6R ili manje formate je od 50 do 220 g/m2.
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo / u boji; A4)	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje), 135/80 (600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje), 165/90 (600 x 600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od decembra 2024.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP, POP3



Format datoteka	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizovano za veb, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Samo jedna stranica
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oština, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Salje se kao A4 *2 Salje se kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE	
Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks, Maksimalni kapacitet čuvanja od 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 10 / 11 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Standardno: 16 GB (sa opcijom: maks. 480 GB)
Funkcije Advanced Space	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOWOnline/uniFLOW (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Microsoft Entra ID potvrda identiteta (prijavljivanje pomoću lozinke, prijavljivanje pomoću kartice), dvofaktorska potvrda identiteta na LUI/RUI, Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), bezbedni vodeni žig *1 Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna bezbednost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na SSD disku [šifrovanje podataka (FIPS140-3), zaključavanje SSD diska], standardno pokretanje SSD diska, pokretanje (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, SAN sertifikati, evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serijska imageFORCE 8100

Potrošnja energije	Maksimalna: približno 3.120 W Režim mirovanja: 0,9 W* * 0,9 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (šema za SAD), Eligibility Criteria verzija 3.0 za opremu za obradu slike
Nivoi jačine zvuka	Nivo jačine zvuka (LWA, m)* U toku rada (jednostrano): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017) Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (jednostrano): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* U stanju pripravnosti: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (UZ219) (validacija je na čekanju)
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	C-EXV 1005 Toner BK
Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)	90.500 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Magacin za papir – E1	Kapacitet papira: 3.660 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: 52 do 256 g/m2
Lagani POD magacin – C1	Kapacitet papira: 3.660 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, sa teksturom, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta* Veličina papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina (139,7 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm) Težina papira: 52 do 300 g/m2 * Potrebna je dodatna za uvlačenje koverti – G1.

Magacin za papir sa više fioka – E1	Kapacitet papira: 5.000 (gore / sredina: 1.500, dole: 2.000) listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, sa teksturom, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta* Veličina papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina (139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm) Težina papira: 52 do 300 g/m2 * Potrebna je dodatna za uvlačenje koverti – H1.
IZLAZNE OPCIJE*	
* Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.	
Ležište za kopiranje – R2	Kapacitet: 250 listova (80 g/m2) Težina papira: 52 do 300 g/m2
Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1*	* dostupan je samo za imageFORCE 8186/8186P Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m2): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Koverte: 30 listova Srednje ležište: isto kao gornje ležište Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova A6R: 250 listova Koverte: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Težina papira: Gornje ležište: 52 do 256 g/m2 Srednje ležište: isto kao gornje ležište Donje ležište: 52 do 300 g/m2 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: A4, B5: 65 listova (52 do 90 g/m2) A3, A4R, B4: 40 listova (52 do 90 g/m2) Ekonomično heftanje: A3, A4: 10 listova (52 do 64 g/m2) 8 listova (65 do 81,4 g/m2) 6 listova (81,5 do 105 g/m2) Heftanje na zahtev: 65 listova (52 do 90 g/m2)
Uređaj za završnu obradu brošura – AC2*	* dostupan je samo za imageFORCE 8186/8186P (Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1.) Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4, prilagođena veličina (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m2) (uključujući 1 list za korice od 52 do 256 g/m2) Kapacitet savijanja hrpe bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m2)

Uređaj za opsecanje brošura – AG1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 listova Z-savijanje: A3, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Kovrta: 150 listova Donje ležište: Ako je [Režim slaganja velikog kapaciteta] podešen na [Uključeno]: A4, B5: 4.000 listova A4R, B5R: 2.000 listova A3, B4: 1.500 listova SRA3: 1.000 listova Ako je [Režim slaganja velikog kapaciteta] podešen na [Isključeno]: A4, B5: 2.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 listova Z-savijanje: A3, B4: 30 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 do 81,4 g/m²) Veličina papira za sedlasto povezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 25 listova (od 52 do 80 g/m²) [uključujući 1 list naslovne strane do 300 g/m²] Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 5 lista (od 52 do 209 g/m²)
	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Kovrta: 30 listova Z-savijanje: A3, A4R, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 30 listova Donje ležište: Ako je [Režim slaganja velikog kapaciteta] podešen na [Uključeno]: A4, B5: 4.000 listova A4R, B5R: 2.000 listova SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 listova A6R: 1.000 listova Ako je [Režim slaganja velikog kapaciteta] podešen na [Isključeno]: Kovrta: 150 listova Z-savijanje: A3, B4: 30 listova A4R: 15 listova Polusavijanje A4: 50 listova Težina papira: Gornje ležište: 64 do 300 g/m² Donje ležište: od 52 do 300 g/m² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: A4, B5: 100 listova (52 do 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 listova (52 do 90 g/m²)
Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1	(Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1.) Veličina papira za sedlasto povezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova (60 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 list za korice od 60 do 300 g/m²) Kapacitet savijanja hrpe bez heftanja: do 5 listova (60 do 105 g/m²)

Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AC2) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Jedinica za bušenje 4 rupe – A1	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AC2) Četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jedinica za bušenje rupa – BT1	(Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – AG1) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Prilagođena veličina (182 x 257 – 203 x 270 mm, 204 x 182 – 297 x 432 mm) Četiri rupe A3, A4, B4, B5, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Jedinica za bušenje rupa – BU1	(Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – AG1) Četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A5, B4, B5, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Jedinica za bušenje rupa – BZ1	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4, B4, B5
Jedinica za bušenje rupa – CA1	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Višefunkcionalna profesionalna jedinica za bušenje rupa – C1	(Zahteva bilo koji od sledećih dodataka: Uređaj za opsecanje brošura – AG1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Prihvatljiva težina papira za bušenje: Zaobilaznica: 75 do 256 g/m² Bušenje: 75 do 256 g/m² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Zaobilaznica: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Bušenje: A3, A4, A4R, A5 Podržane igle za bušenje (opciono): A4: papir sa rupama (2 ili 4 rupe), Velo Bind (12 rupa), plastični češalj (21 rupa), dvostruka petlja (23 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa)
Unutrašnji uređaj za opsecanje brošura – A1	(Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Prihvatljiva težina papira: 60 do 300 g/m² Prihvatljiva veličina papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Količina opsecanja: 2 do 20 mm Kapacitet ležišta za otpad: približno 1.500 listova (80 g/m²)

Uređaj za opsecanje brošura – G1	(Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – AG1) Kapacitet za brošure: 10 brošura (veličina brošure: A4, 50 listova, 80 g/m2) Prihvatljiva težina papira: 52 do 300 g/m2 Prihvatljiva veličina papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina: (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Količina opsecanja: 2 do 28 mm Kapacitet opsecanje: do 25 listova (50 listova kao polusavijanje) (52 do 80 g/m2) Kapacitet ležišta za otpad: približno 5.000 listova (80 g/m2)
Jedinica za umetanje dokumenata – R1	(Zahteva bilo koji od sledećih dodataka: Uređaj za opsecanje brošura – AG1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Broj ležišta: 2 Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m2): - Gornje ležište: 200 listova - Donje ležište: 200 listova Prihvatljivi tip papira: - tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum, za umetke Prihvatljiva veličina papira: - SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Prihvatljiva težina papira: 52 do 300 g/m2
Jedinica za savijanje papira – K2	(Zahteva bilo koji od sledećih dodataka: Uređaj za opsecanje brošura – AG1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AQ1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AQ1) Podržani tipovi savijanja: Z-savijanje, C-savijanje, unakrsno Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje Prihvatljivi tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, za povezivanje, premazan, sa teksturom Prihvatljive veličine papira: - Z-savijanje: A3, A4R, B4 - C-savijanje, unakrsno Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje: A4R Prihvatljiva težina papira: - Z-savijanje, C-savijanje, unakrsno Z-savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m2 - Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m2 Izlazni kapacitet (sa papirom od 80 g/m2): - Z-savijanje, polusavijanje: zavisi od specifikacija uređaja za završnu obradu - C-savijanje, unakrsno Z-savijanje: približno 40 listova - Dvostruko paralelno savijanje: približno 25 listova



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.