

# SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇOK YÖNLÜ VE GÜVENLİ SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARLA YÜKSEK HACİMLİ BASKIYI BASİTLEŞTİRİN.

imageFORCE 8100 Serisi, çeşitli sektörlerde orta ve büyük ölçekli ofislerin yüksek hacimli baskı taleplerini karşılamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

## imageFORCE 8100 Serisi



### VERİMLİLİĞİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

Yüksek hacimli baskılar için tasarlanan imageFORCE 8100 Serisi, orta ve büyük ölçekli ofislerin üretkenliği ve verimliliği yüksek seviyelerde tutmasına yardımcı olur. Uzun makine ömrü, uzun servis parçası ömrü ve 9.360 yapraklık kapasite ile zamandan tasarruf edin.

### YÜKSEK KALİTELİ BASKI

2.400 dpi baskı kalitesi, önden arkaya pozalama, 300 g/m2 desteği, zarftan kuşe ve kabartmalı kağıda kadar medya desteği, çeşitli profesyonel sonlandırma seçenekleri.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GELİŞTİRİN

Gezegen üzerindeki etkileri azaltmaya yardımcı olmak üzere %30 geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretilen ve Blue Angel sertifikalı çok işlevli cihazlarla çevreyi korumak için siz de üzerinize düşeni yapın.

### CİHAZLARI KORUYUN

Sağlam 360 derece güvenlik ve makine öğrenimi odaklı yapay zeka tarafından önerilen güvenlik ayarlarıyla belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza koruyun.

# TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

# imageFORCE 8100 Serisi



## ZIMBA SONLANDIRICI-AQ1

- 2 tepsi, 4.250 yapraklık kapasite
- 100 yaprağa kadar köşeden ve çift zımbalama
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeç (Delgeç Ünitesi-BZ1 ve CA1) desteklenir.

## KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AQ1

- 2 tepsi, 4.250 yapraklık kapasite
- 100 yaprağa kadar köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeç (Delgeç Ünitesi-BZ1 ve CA1) ve kitapçık kırpm (Dahili Kitapçık Kırpm (Dahili Kitapçık Kırpm-A1) desteklenir.



## ZIMBA SONLANDIRICI-AC1

- Toplam 3.500 yaprak için 3 çıktı tepsisi sunulur. 65 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama.

\*Yalnızca imageFORCE 8186/8186P ürünlerinde mevcuttur.



## KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC2

- Toplam 3.500 yaprak için 3 çıktı tepsisi sunulur. 65 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama. 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama.

\*Yalnızca imageFORCE 8186/8186P ürünlerinde mevcuttur.



## KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1

- Toplam 5.000 yaprak için 2 çıktı tepsisi sunulur. 100 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama. 25 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama.



## ÇOK İŞLEVLI PROFESYONEL DELGEÇ-C1

- Çeşitli kalıp setlerini destekler
- 216 g/m2'ye kadar
- A3, A4, A4R'yi destekler
- 70.000 yongalı tepsi kapasitesi
- Gelişmiş kalıp dayanıklılığı



## BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ-R1

- Önceden yazdırılmış yapıtları yerleştirme
- A3'e kadar
- 2 tepsi
- 400 yapraklık toplam kapasite



## KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ-K2

- Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama



BULUT BAĞLANTISI



MFP MODELİ



YAZICI MODELİ



## KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1

- 3.660 yapraklık kapasite
- A4 ve B5'i destekler.



## ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1

- 3.660 yapraklık kapasite
- 52 - 300 g/m2
- SRA3'e kadar destekler.
- Kullanıcı ayarlı



DAHİLİ KIRPICI



DAHİLİ DELGEÇLER



## ÇOK ÇEKMECELİ KAĞIT DESTESİ-E1

- 5.000 yaprak kapasitesi
- 52-350 g/m2

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi [ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

| ANA ÜNİTE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine türü                            | A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temel işlevler                         | Baskı, Fotokopi*, Tarama*, Gönderme*, Depolama ve Opsiyonel Faks*<br>* imageFORCE 8105P/8195P/8186P ürünlerinde mevcut değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İşlemci                                | 1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrol Paneli                         | 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bellek                                 | Standart: RAM: 6,5 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Depolama                               | Standart: (SSD) 512 GB<br>Opsiyonel: (SSD) 1 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arayüz Bağlantısı                      | AÇ<br>Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)<br>DİĞERLERİ<br>Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 1, USB 3.0<br>(Ana Bilgisayar) x 1, USB 2.0 (Cihaz) x 1<br>Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2) | Standart: 4.360 yaprak<br>250 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1<br>1.770 yapraklık Kağıt Destesi x 2<br>570 yapraklık Kağıt Kaseti x 1<br>Maksimum: 9.360 yaprak<br>(Çok Çekmeceli Kağıt Destesi-E1 ile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)  | Standart: 250 Yaprak<br>Maksimum: 5.000 Yaprak<br>(Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 ile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sonlandırma özellikleri*               | Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, Belge Yerleştirme, Z Katlama, Yarım Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Kırpma<br>* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Desteklenen Medya Tipleri              | Çok amaçlı tepsi:<br>İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf, Film, Dokulu, Aydınır<br>Kağıt Desteleri (Sağ/Sol):<br>İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli<br>Kağıt Kaseti:<br>İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Şeritli*, Zarf**<br>*1 Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 (standart) gereklidir.<br>**2 Zarf Besleyici Eklentisi Kiti (standart) gereklidir. |
| Desteklenen Medya Boyutları            | Çok amaçlı tepsi:<br>Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Özel boyut: 90,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>Serbest boyut: 98,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>Zarflar: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Zarf özel boyutu: 90,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                            |

# imageFORCE 8100 Serisi

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Kağıt Desteleri (Sağ/Sol):<br>Standart boyut: A4, B5<br>Kağıt Kaseti:<br>Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL<br>Zarf özel boyutu: 90,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti (standart) gereklidir.                                                                                                                                                                        |
| Desteklenen Medya Ağırlıkları      | Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2<br>Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): 52 - 220 g/m2<br>Kağıt Kaseti: 52 - 300 g/m2<br>Çift taraflı: 52 - 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isınma Süresi                      | Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*<br>* Cihaz açıldıktan sonra ana menüde fotokopi simgesinin görünmesi arasındaki süre.<br>Cihazın Açılmasından: 120 saniye veya daha az*<br>* Cihazın açılmasından fotokopiye hazır olmasına kadar geçen süre. (baskı rezervasyonu değil)<br>Uyku Modundan: 120 Saniye veya daha az                                                                                                                                                                                                 |
| Boyutlar (G x D x Y)               | imageFORCE 8105/8195/8186 MFP Modeli: 964 x 868 x 1.185 mm<br>imageFORCE 8105P/8195P/8186P Yazıcı Modeli: 964 x 868 x 1.040 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurulum Alanı (G x D)              | Temel: 1.762 x 1.409 mm<br>(çok amaçlı tepsi açık + kağıt kaseti açık + Fotokopi Tepsisi)<br>Tam Yapılandırma: 6.211 x 1.436 mm<br>(Belge Yerleştirme Ünitesi-R1 + Çok İşlevli Profesyonel Delgeç-C1 + Kağıt Katlama Ünitesi-K2 + Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 ön kapak açık + Kitapçık Kırpıcı-G1 + Çok Çekmeceli Kağıt Destesi-E1)                                                                                                                                                                                              |
| Ağırlık*<br>* standart toner dahil | imageFORCE 8105/8195/8186 MFP Modeli: yaklaşık 267 kg<br>imageFORCE 8105P/8195P/8186P Yazıcı Modeli: yaklaşık 249 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baskı Hızı                         | imageFORCE 8105/8105P:<br>1 Taraflı: Dakikada 105 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 53 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 105 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 53 sayfaya kadar (A3)<br>imageFORCE 8195/8195P:<br>1 Taraflı: Dakikada 95 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 48 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 95 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 48 sayfaya kadar (A3) |
| Baskı Çözünürlüğü (dpi)            | imageFORCE 8186/8186P:<br>1 Taraflı: Dakikada 86 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 62 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 44 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 86 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 62 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 44 sayfaya kadar (A3)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sayfa Tanımlama Dilleri</b>           | Standart: UFR II<br>Opsiyonel: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Doğrudan Baskı</b>                    | Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı</b>  | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma ve Cloud Connector                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı</b>  | Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.                                                                                                  |
| <b>İS Standart Yazdırma</b>              | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yazı tipleri</b>                      | PS yazı tipleri: 136 Roman<br>PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T *1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2<br>*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.<br>*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.                                 |
| <b>Baskı Özellikleri</b>                 | Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı                                                                                                      |
| <b>İşletim Sistemi</b>                   | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 veya üzeri)<br>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025<br>PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 veya üzeri)<br>PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.15 veya üzeri)<br><br>Geçerlilik tarihi: Aralık 2024 |
| <b>FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fotokopi Hızı</b>                     | imageFORCE 8105:<br>1 Taraflı: Dakikada 105 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 53 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 105 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 53 sayfaya kadar (A3)                                                                                                    |
|                                          | imageFORCE 8195:<br>1 Taraflı: Dakikada 95 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 48 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 95 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 48 sayfaya kadar (A3)                                                                                                      |
|                                          | imageFORCE 8186:<br>1 Taraflı: Dakikada 86 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 62 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 44 sayfaya kadar (A3)<br>2 Taraflı: Dakikada 86 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 62 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 44 sayfaya kadar (A3)                                                                                                      |
| <b>İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)</b> | imageFORCE 8105/8195: Yaklaşık 4,9 saniye veya daha az<br>imageFORCE 8186: Yaklaşık 5,6 saniye veya daha az                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)</b>        | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# imageFORCE 8100 Serisi

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çoklu Fotokopi</b>                                       | 9.999 fotokopiye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fotokopi Yoğunluğu</b>                                   | Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Büyütme</b>                                              | Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fotokopi Özellikleri</b>                                 | Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtma Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği |
| <b>TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tür</b>                                                  | Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraftan 2 tarafa (Otomatik)]<br>* Çok Yapraklı Besleme Algılama desteklenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)</b>           | 200 Yaprğa Kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Belge Besleyici Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı</b>      | Belge Besleyici medya ağırlığı:<br>1 taraflı tarama: 38-220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)<br>2 taraflı tarama: 38-220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)<br>* A6R veya daha küçük kağıtlar için kabul edilebilir ağırlık 50-220 g/m2'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Desteklenen Medya Boyutları</b>                          | Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar<br><br>Belge Besleyici medya boyutu:<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R<br>Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tarama Hızı (görüntü/dakika, Siyah-Beyaz/Renkli, A4)</b> | 1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 135/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)<br>2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 165/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tarama Çözünürlüğü (dpi)</b>                             | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tarama Çekme Teknik Özellikleri</b>                      | Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2<br><br>Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025<br>Geçerlilik tarihi: Aralık 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tarama Yöntemi</b>                                       | Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hedef</b>                                                | Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu<br>Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks<br>* Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adres Defteri</b>                                        | LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>İletişim Protokolü</b>                                   | Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosya Formatı                   | TIFF (MMR), JPEG*, PDF<br>(Kompakt, Arama Yapılabilir, Web İçin Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br>*Yalnızca tek sayfa                                                      |
| Evrensel Gönderme Özellikleri   | Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlı, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama |
| FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modem Hızı                      | Super G3: 33,6 Kb/sn<br>G3: 14,4 Kb/sn                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sıkıştırma Yöntemi              | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Çözünürlük (Dpi)                | 400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gönderme/Alma Boyutu            | Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R*<br>Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R<br>*1 A4 olarak gönderilir.<br>*2 B4 kısa olarak gönderilir.                                                                                                                                                                          |
| Faks Belleği                    | 30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hızlı Arama                     | Maks. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grup Aramaları/Hedefleri        | Maks. 199 arama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sıralı Yayın                    | Maks. 256 adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bellek Yedeklemesi              | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faks Özellikleri                | Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa                                                                             |
| DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Posta Kutusu (Numara destekli)  | 100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu<br>Maksimum 30.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama                                                                                                                                                                                                          |
| Gelişmiş Alan                   | İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV<br>Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11<br>Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3                                                                                                                                                                                             |
| Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı | Standart: 16 GB<br>(Mevcut seçenek: maks. 480 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gelişmiş Alan Özellikleri       | Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme                                                                                                                                        |

# imageFORCE 8100 Serisi

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü | Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/ uniFLOW (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği Doğrulama (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) |
| Belge Güvenliği                     | Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Güvenli Filiгран<br>*1 uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.                                         |
| Ağ Güvenliği                        | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/ Kabloşuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cihaz Güvenliği                     | SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trellix Embedded Control, HCD PP Ortak Kriter Sertifikası                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cihaz Yönetimi ve Denetleme         | Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, SAN sertifikaları, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik Politikası Ayarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Çalışma Ortamı                      | Sıcaklık: 10 - 30°C<br>Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güç Kaynağı                         | 220-240 V, 50/60 Hz, 13 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE 8100 Serisi

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güç Tüketimi</b>                            | <p>Maksimum: Yaklaşık 3.120 W<br/>Uyku modu: 0,9 W*</p> <p>* Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W her durumda kullanılamaz.</p> <p>Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:<br/>imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kW/sa<br/>imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kW/sa<br/>imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kW/sa</p> <p>* ENERGY STAR (ABD programı), Görüntüleme Ekipmanı Uygunluk Kriterleri Sürüm 3.0</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gürültü Düzeyleri</b>                       | <p>Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*<br/>Aktif (1 taraflı):<br/>imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB<br/>imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB<br/>*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.<br/>Ses Basıncı (LpAm) Yakındaki kişinin konumu:<br/>Aktif (1 taraflı):<br/>imageFORCE 8105/8105P: 59 dB*<br/>imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB*<br/>Beklemede:<br/>imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB*<br/>* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.</p> |
| <b>Standartlar</b>                             | Blue Angel (UZ219) (Onay bekliyor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SARF MALZEMELERİ</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toner Kartuşları</b>                        | C-EXV 1005 Toner BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toner Verimliliği (Tahmini %6 Kapsamda)</b> | 90.500 sayfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İzleme ve Raporlama</b>                     | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uzaktan Yönetim Araçları</b>                | iW Kurumsal Yönetim Konsolu<br>Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti<br>İzleme Hizmeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tarayıcı Yazılımı</b>                       | Renkli Ağ ScanGear 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Optimizasyon Araçları</b>                   | Canon Sürücü Yapılandırma Aracı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Platform</b>                                | MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kağıt Destesi Ünitesi-E1</b>                | <p>Kağıt Kapasitesi: 3.660 yaprak (80 g/m2)<br/>Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli<br/>Kağıt Boyutu: A4, B5<br/>Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1</b>       | <p>Kağıt Kapasitesi: 3.660 yaprak (80 g/m2)<br/>Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf*<br/>Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Özel Boyut (139,7 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br/>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br/>* Zarf Besleyici Eklentisi-G1 gereklidir.</p>                                                                                                                                          |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çok Çekmeceli Kağıt Destesi-E1</b>                                    | <p>Kağıt Kapasitesi: 5.000 (Üst/Orta: 1.500, Alt: 2.000) yaprak (80 g/m2)<br/>Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf*<br/>Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Özel Boyut (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br/>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br/>* Zarf Besleyici Eklentisi-H1 gereklidir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ÇIKTI SEÇENEKLERİ*</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>* Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fotokopi Tepsisi-R2</b>                                               | <p>Kapasite: 250 yaprak (80 g/m2)<br/>Kağıt Ağırlığı: 52-300 g/m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zimba Sonlandırıcı-AC1*</b>                                           | <p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):<br/>Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak<br/>Zarflar: 30 yaprak<br/>Orta Tepsi: Üst tepsiyle aynı<br/>Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak<br/>A6R: 250 yaprak<br/>Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak<br/>Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m2<br/>Orta Tepsi: Üst tepsiyle aynı<br/>Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2<br/>Zimba Pozisyonu: Köşe, Çift<br/>Zimbalama Kapasitesi: A4, B5: 65 yaprak (52 - 90 g/m2)<br/>A3, A4R, B4: 40 yaprak (52 - 90 g/m2)<br/>Eco Zimbalama: A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m2)<br/>8 yaprak (65 - 81,4 g/m2)<br/>6 yaprak (81,5 - 105 g/m2)<br/>Talep Üzerine Zimbalama: 65 yaprak (52 - 90 g/m2)</p> |
| <b>Kitapçık Sonlandırıcı-AC2*</b>                                        | <p>(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AC1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)<br/>Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4, Özel Boyut (195,0 x 270,0 mm - 304,8 x 457,2 mm)<br/>Sırt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m2)<br/>(1 adet 52 - 256 g/m2 kapak yaprağı dahil)<br/>Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE 8100 Serisi

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kitapçık Sonlandırıcı-AG1</b> | <p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):<br/>Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 yaprak<br/>Z Katlama: A3, B4: 30 yaprak<br/>Yarım Katlama: A4R: 50 yaprak<br/>Zarf: 150 yaprak<br/>Alt Tepsi:<br/>[Yüksek Hacimli Yığın Modu] [Açık] olarak ayarlanmısa:<br/>A4, B5: 4.000 Yaprak<br/>A4R, B5R: 2.000 Yaprak<br/>A3, B4: 1.500 Yaprak<br/>SRA3: 1.000 Yaprak<br/>[Yüksek Hacimli Yığın Modu] [Kapalı] olarak ayarlanmısa:<br/>A4, B5: 2.000 Yaprak<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 Yaprak<br/>Z Katlama: A3, B4: 30 yaprak<br/>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br/>Zimba Konumu: Köşeden, Çift<br/>Zimba Kapasitesi:<br/>A4, B5: 100 yaprak (52 - 80 g/m2)<br/>A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak (52 - 81,4 g/m2)</p> <p>Sırt Dikişi kağıt boyutu:<br/>SRA3, A3, A4R, B4, Özel Boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br/>Sırt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 25 yaprak (52 - 80 g/m2) [300 g/m2'ye kadar 1 kapak yaprağı dahil]<br/>Zimbazs Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar (52 - 209 g/m2)</p> |
| <b>Zimba Sonlandırıcı-AQ1</b>    | <p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):<br/>Üst Tepsi:<br/>A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak<br/>Zarf: 30 yaprak<br/>Z Katlama: A3, A4R, B4: 30 yaprak<br/>Yarım Katlama: A4R: 30 yaprak<br/>Alt Tepsi:<br/>[Yüksek Hacimli Yığın Modu] [Açık] olarak ayarlanmısa:<br/>A4, B5: 4.000 yaprak<br/>A4R, B5R: 2.000 yaprak<br/>SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 yaprak<br/>A6R: 1.000 yaprak<br/>[Yüksek Hacimli Yığın Modu] [Kapalı] olarak ayarlanmısa: Zarf: 150 yaprak<br/>Z Katlama: A3, B4: 30 yaprak A4R: 15 yaprak<br/>Yarım Katlama A4: 50 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı:<br/>Üst Tepsi: 64 - 300 g/m2<br/>Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2<br/>Zimba Konumu: Köşeden, Çift<br/>Zimbalama Kapasitesi: A4, B5: 100 yaprak (52 - 90 g/m2)<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 yaprak (52 - 90 g m2)</p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1</b> | <p>(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AQ1 temel teknik özelliklerini içerir.)<br/>Sırt Dikişi kağıt boyutu:<br/>SRA3, A3, A4R, B4, Özel Boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br/>Sırt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak (60 - 81,4 g/m2)<br/>(1 adet 60 - 300 g/m2 kapak yaprağı dahil)<br/>Zimbazs Katlama Kapasitesi: 5 yaprak (60 - 105 g/m2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>     | (Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.)<br>İki veya Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Dört delik: A3, A4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>       | (Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.)<br>Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Delgeç Ünitesi-BT1</b>                | (Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)<br>İki veya Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Özel boyut (182,0 x 257,0 mm - 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)<br>Dört delik: A3, A4, B4, B5, Özel boyut (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)                                                                                                                                           |
| <b>Delgeç Ünitesi-BU1</b>                | (Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)<br>Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A5, B4, B5, Özel boyut (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Delgeç Ünitesi-BZ1</b>                | (Zimba Sonlandırıcı-AQ1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1 gerektirir.)<br>İki veya Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Dört delik: A3, A4, B4, B5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Delgeç Ünitesi-CA1</b>                | (Zimba Sonlandırıcı-AQ1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1 gerektirir.)<br>Dört Delik<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Çok İşlevli Profesyonel Delgeç-C1</b> | (Aşağıdakilerden herhangi birini gerektirir: Kitapçık Sonlandırıcı-AG1, Zimba Sonlandırıcı-AQ1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1)<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: Baypas: 75 - 256 g/m2<br>Delme: 75 - 256 g/m2<br>Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Baypas: 100 x 148 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>Delme: A3, A4, A4R, A5<br>Desteklenen Delme Kalıpları (opsiyonel): A4: Dosya Yaprığı (2 veya 4 delik), Velo Cilt (12 delik), Plastik Tarak (21 delik), İkiz Döngü (23 veya 34 delik), Renkli Sargı (47 delik) |
| <b>İç Broşür Kesici-A1</b>               | (Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1 gerektirir.)<br>Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 60 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4R, B4, Özel boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br>Kırpma Miktarı: 2 - 20 mm<br>Atık Tepsi Kapasitesi: Yaklaşık 1.500 yaprak (80 g/m2)                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kitapçık Kırpıcı-G1</b>          | (Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)<br>Kitapçık Kapasitesi: 10 kitapçık<br>(Kitapçık boyutu: A4, 50 yaprak, 80 g/m2)<br>Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2<br>Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4R, B4, Özel boyut: (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)<br>Kırpma Miktarı: 2 - 28 mm<br>Kırpma Kapasitesi: en fazla 25 yaprak<br>(Yarım Katlamada 50 yaprak) (52 - 80 g/m2)<br>Atık Tepsisi Kapasitesi: Yaklaşık 5.000 yaprak (80 g/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Belge Yerleştirme Ünitesi-R1</b> | (Şunlardan herhangi birini gerektirir: Kitapçık Sonlandırıcı-AG1, Zimba Sonlandırıcı-AQ1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1)<br>Tepsi Sayısı: 2<br>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):<br>Üst tepsi: 200 yaprak<br>Alt tepsi: 200 yaprak<br>Kabul Edilebilir Kağıt Türü:<br>İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Aydınlatma, Dokulu, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Şeritli<br>Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu:<br>SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Özel boyut: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm<br>Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kağıt Katlama Ünitesi-K2</b>     | (Şunlardan herhangi birini gerektirir: Kitapçık Sonlandırıcı-AG1, Zimba Sonlandırıcı-AQ1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AQ1)<br>Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Yarım Katlama<br>Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Kuşe, Dokulu<br>Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları:<br>Z Katlama: A3, A4R, B4<br>C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Yarım Katlama: A4R<br>Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı:<br>Z Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Yarım Katlama: 52 - 105 g/m2<br>Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m2<br>Çıktı Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):<br>Z Katlama, Yarım Katlama: Sonlandırıcının teknik özelliklerine bağlıdır.<br>C Katlama, Akordeon Z Katlama: yaklaşık 40 yaprak<br>Çift Paralel Katlama: yaklaşık 25 yaprak |



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk

