

# KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4, KTORÉ OBSAHUJÚ VŠETKY ZÁKLADNÉ FUNKCIE POTREBNÉ NA BEZPROBLÉMOVÚ TLAČ A SKENOVANIE.

Kompaktné, no výkonné farebné multifunkčné zariadenia formátu A4, ktoré poskytujú všetky základné funkcie potrebné na spoľahlivú tlač a skenovanie.

## Séria imageFORCE C1333



### MAXIMALIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Vysoké rýchlosti tlače a skenovania s možnosťou mobilného a cloudového pripojenia vám pomôžu maximalizovať produktivitu podniku. Krátky čas zahrievania zariadenia a rýchla tlač znamenajú, že získate potrebný výstup v priebehu niekoľkých sekúnd.

### 360-STUPŇOVÉ ZABEZPEČENIE

Zaistíte bezpečnosť dokumentov, zariadení a siete vďaka pokročilému zabezpečeniu navrhnutému na zjednodušenie ochrany. Vstavané nástroje umožňujú jednoduchú správu nastavení, zatiaľ čo jedinečný nástroj Security Settings Navigator od spoločnosti Canon pomáha minimalizovať potrebu podpory IT.

### SKVALITNENIE UDRŽATEĽNOSTI

Vedome sa snažíme pomôcť životnému prostrediu pomocou zariadení, ktoré sú vyrobené z recyklovaného plastu a majú nízku spotrebu energie. Ich nízka hmotnosť znamená aj nízku uhlíkovú stopu.

### JEDNODUCHÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Intuitívne používateľské rozhranie pomáha bezproblémovo vykonávať pracovné postupy tlače a skenovania. Zjednodušená vlastná údržba vďaka univerzálnej tonerovej kazete, zatiaľ čo ďalšiu pomoc ľahko získate v online príručke prostredníctvom QR kódu.

| HLAVNÁ JEDNOTKA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ zariadenia</b>                                       | Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Základné funkcie</b>                                     | C1333F: tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a fax<br>C1333: tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Procesor</b>                                             | 1,2 GHz jednojadrový procesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ovládací panel</b>                                       | 12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pamäť</b>                                                | RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Úložný priestor</b>                                      | eMMC: 4,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rozhrania na pripojenie</b>                              | SIET<br>Štandardné: 1000Base-T/<br>100Base-TX/10Base-T<br>Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>INÉ<br>Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1<br>Voliteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania                                                                                                                                 |
| <b>Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>  | Štandardne: 250 listov<br>Viacúčelový zásobník na 50 listov x 1<br>Kazeta na 550 listov x 1<br><br>Maximum: 850 listov<br>(s 1 x podávačom papiera PF-K1)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | 150 listov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Podporované typy médií</b>                               | Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, hlavičkový, obálka                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podporované formáty médií</b>                            | Viacúčelový zásobník:<br>Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Vlastná veľkosť: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 356,0 mm<br>Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Vlastná veľkosť obálky: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 356,0 mm<br>Kazeta na papier:<br>Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 356,0 mm |
| <b>Podporované hmotnosti médií</b>                          | Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> )<br>Kazeta na papier: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> )<br>Obojstranný podávač: 60 až 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                            |
| <b>Čas zahrievania</b>                                      | 14 sekúnd alebo menej<br>Z režimu spánku: 5,3 sekúnd alebo menej                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rozmery (Š x H x V)</b>                                  | 425 x 461 x 430 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)</b>              | 625 x 1117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hmotnosť*</b>                                            | C1333F: pribl. 23,5 kg<br>C1333: pribl. 23,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * vrátane bežného tonera                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)</b> | Jednostranne: až 33 str./min (A4), až 44,9 str./min (A5R), až 60 str./min (A5)<br>2-stranne: až 29,5 obrázka/min (A4)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rozlíšenie tlače (dpi)</b>                 | Až 1 200 × 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jazyky na popis stránok</b>                | Štandard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™<br><br>* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.™                                                                                                                                                                  |
| <b>Direct Print</b>                           | Podporované typy súborov: PDF, TIFF/JPEG (z pamäte USB)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tlač z mobilných zariadení a cloudu</b>    | AirPrint, Mopria, IPP kdekoľvek, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Štandardná tlač OS</b>                     | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS/iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Písma</b>                                  | Písma PS: 136 Roman<br>Písma PCL: 93 Roman, písma čiarových kódov*1<br><br>*1 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funkcie tlače</b>                          | Zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač dátumu                                                                                                                                                    |
| <b>Operačný systém</b>                        | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 alebo novší)<br>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025<br>PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 alebo novší)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 alebo novší)<br><br>Od júna 2025 |

| TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)</b>           | 1-stranne: až 33 strán/min (A4)<br>2-stranne: až 29 obrázka/min (A4)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo a farebne)</b> | Automatický podávač dokumentov (A4):<br>Farebne pribl. 8,8 sekundy alebo menej<br>Čiernobielo pribl. 7,6 sekundy alebo menej<br>Predlohové sklo (A4):<br>Farebne pribl. 9,4 sekundy alebo menej<br>Čiernobielo pribl. 8,3 sekundy alebo menej               |
| <b>Rozlíšenie kopírovania (dpi)</b>                           | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Viaceré kópie</b>                                          | Až 999 kópií                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hustota kopírovania</b>                                    | Automatická alebo manuálna (9 úrovní)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zväčšenie</b>                                              | Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Funkcie kopírovania</b>                                    | Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, obojstranný originál, triedenie, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, kopírovanie pasu, farebný režim, rezervovaná kópia |

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Séria imageFORCE C1333

| TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                 | Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov [2-stranné na 2-stranné (automatické)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapacita podávača dokumentov (80 g/m <sup>2</sup> ) | až 50 listov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prijateľný papier v podávači dokumentov<br>Hmotnosť | Hmotnosť médií do podávača dokumentov: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Podporované formáty médií                           | Veľkosť skenovaného dokumentu: 215,9 x 297 mm<br>Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5<br>Vlastná veľkosť: 48,0 x 85,0 mm až 216,0 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rýchlosť skenovania (obr./min: A4)                  | Odosielenie (300 x 300 dpi):<br>Jednostranné skenovanie: 50 (čiernobielo), 40 (farebne)<br>Obojstranné skenovanie: 100 (čiernobielo), 80 (farebne)<br>Kopírovanie: prioritá rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi: predvolené)<br>Jednostranné skenovanie: 40 (čiernobielo), 20 (farebne)<br>Obojstranné skenovanie: 80 (čiernobielo), 40 (farebne)<br>Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi)<br>Jednostranné skenovanie: 20 (čiernobielo), 10 (farebne)<br>Obojstranné skenovanie: 40 (čiernobielo), 20 (farebne) |
| Rozlíšenie skenovania (dpi)                         | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technické údaje pre skenovanie typu Pull            | Ovládač ScanGear MF a MF Scan Utility pre TWAIN aj WIA<br>Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025<br>Od júna 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Metóda skenovania                                   | Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do cloudu (knihnica aplikácií/uniFLOW Online)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cieľ                                                | Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka<br>Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax<br><br>* Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft 365 a Google Workspace                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adresár                                             | LDAP (50), miestne (300), rýchle voľby (281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Komunikačný protokol                                | Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP)<br>E-mail/I-Fax: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formát súborov                                      | TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Univerzálne funkcie pre odosielenie                 | Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie pre hustotu, ostrosť, ukážka, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, správa TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximálny počet pripojených liniek | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rýchlosť modemu                    | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metóda kompresie                   | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozlíšenie (dpi)                   | 400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veľkosť pri odosielení/prijímaní   | Odosielenie: A4, A5R*, A6*, B5*<br>Prijímanie: A4, A5, A5R, B5<br><br>* Odosiela sa vo formáte A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pamäť FAXOV                        | Až 512 strán (90 úloh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rýchle voľby                       | Max. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skupinové voľby/ciele              | Max. 299 volieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sekvenčné vysielanie               | Max. 310 adries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zálohovanie pamäte                 | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcie pre faxovanie              | Meno odosielaťľa (TTI), priame odoslanie, ukážka, správa TX, sekvenčné vysielanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Overovanie a riadenie prístupu     | Overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN)<br><br>*1 Voliteľné                                                                                                                                                             |
| Bezpečnosť dokumentov              | Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie skenovania (šifrovanie dokumentov PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia), zabezpečenie odosielenia údajov (funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie)<br><br>*1 Voliteľné |
| Zabezpečenie siete                 | TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sietových aplikácií, diaľkového používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN                                                                                                                  |
| Zabezpečenie zariadenia            | Funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova)                                                                                                                                 |
| Správa zariadení a audit           | Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia                                                                                                                                                                                                                       |

| TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevádzkové podmienky          | Teplota: 10 až 30 °C<br>Vlhkosť: 20 až 80 % RH<br>(relatívna vlhkosť/bez kondenzácie)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zdroj napájania                | 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spotreba energie               | Maximálna: pribl. 1 380 W<br>Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W<br>Režim spánku: pribl. 1,0 W<br>Typická spotreba energie (TEC): 0,30 kWh/týždeň (230 V)<br>Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>                 |
| Hlučnosť (čiernobiele/farebné) | Akustický tlak:<br>Aktívny režim: Simplex 51 dB/Duplex 51 dB (BW), 50 dB (CL)<br>Pohotovostný režim: 29 dB<br>Akustický výkon:<br>Aktívny režim: 65 dB alebo menej<br>Pohotovostný režim: 41 dB alebo menej                                                                                                                                                      |
| Štandardy                      | Modrý anjel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SPOTREBNÝ MATERIÁL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kazety s tonerom               | TONER T12 čierny (7 400 strán*)<br>TONER T12 azúrový (5 300 strán*)<br>TONER T12 purpurový (5 300 strán*)<br>TONER T12 žltý (5 300 strán*)<br><br>* Podľa normy ISO/IEC 19798                                                                                                                                                                                    |
| SOFTWARE A SPRÁVA TLAČIARNE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sledovanie a správy            | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nástroje na správu na diaľku   | Systém na správu iW Enterprise Management Console<br>Monitorovacia služba                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Softvér na skenovanie          | ScanGear MF a MF Scan Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nástroje na optimalizáciu      | Konfiguračný nástroj ovládača Canon<br>Knížnica aplikácií                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PODÁVAČ PAPIERA PF-K1          | Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, hlavičkový<br>Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 216,0 x 356,0 mm<br>Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m <sup>2</sup><br>(kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> ) |

| HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO      |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Iné                           | Súprava príslušenstva MiCard B1                                                       |
| MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA         |                                                                                       |
| Zabezpečenie údajov           | Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1                                   |
| MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ |                                                                                       |
| Príslušenstvo pre tlač        | Súprava na tlač čiarových kódov E1E                                                   |
| Systémové príslušenstvo       | Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania – C1                                     |
| Príslušenstvo na faxovanie    | Dlhý kábel tel. súpravy 6* (telefónna súprava)<br><br>* Dostupné len pre model C1333F |



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V. 2025