

# NAUTIGE KIIRET JA LIHTSAT PRINTIMIST KOMPAKTSE A4-FORMAADIS ÜHEFUNKTSIOONILISE VÄRVISEADMEGA.

Kompaktsed, kuid võimsad  
A4-formaadis värvilised  
ühefunktsioonilised seadmed, mis  
pakuvad kõiki usaldusväärse printimise  
jaoks vajalikke olulisi funktsioone.

## MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

Töötage tõhusalt ja säästke aega kiire  
printimiskiirusega. Seadme kiire soojenemine ja  
esimese väljatrüki aeg tähendab, et saate vajaliku  
väljundi sekunditega.

## IGAKÜLGNE TURVE

Hoidke dokumendid, seadmed ja võrk turvaliselt  
täiustatud turvalisuse abil, mis on loodud  
kaitse lihtsustamiseks. Sisseehitatud tööriistad  
hõlbustavad sätete haldamist ja vähendavad IT-  
toe vajadust.

## JÄTKUSUUTLIKKUSEGA SEOTUD JÕUPINGUTUSTE PARANDAMINE

Tehke teadlik pingutus keskkonna kaitsmiseks  
seadmetega, mis on valmistatud taastöödeldud  
plastikust. Madal energiatarve ja kerge seadme  
kaal aitavad vähendada süsiniku jalajälge.

## SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Intuiitiivne kasutajaliides ja QR-kood,  
mis juhatavad kasutajad veebipõhise  
kasutusjuhendini, aitavad printimistõid sujuvalt  
teostada. Enesehooldust lihtsustab kõik-ühes  
tonerikassett, samas kui seadmete kompaktne  
suurus tähendab, et saate seadmeid paigutada  
ükskõik kuhu väikeses töokeskkonnas.

imageFORCE C1333P



| PÕHISEADE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seadme tüüp</b>                        | A4 värviline laserprintimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Põhifunktsioonid</b>                   | Printimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protsessor</b>                         | 1,2 GHz ühetuumaline protsessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Juhtpaneel</b>                         | 5" LCD värviline puuteekraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mälu</b>                               | RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Andmesalvestus</b>                     | eMMC 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ühendusliidesed</b>                    | VÖRK<br>Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/<br>10Base-T<br>Juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>MUUD<br>Standardne: USB 2.0 (host) × 2 USB 2.0 (seade)<br>× 1                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)</b> | Standardne: 250 lehte<br>50-leheline mitmeotstarbeline salv × 1<br>550-leheline paberi-kassett × 1<br>Max: 850 lehte (1 × paberisööturiga PF-K1)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)</b> | 150 lehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toetatud paberitüübid</b>              | Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toetatud paberiformaadid</b>           | Mitmeotstarbeline salv:<br>Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Kohandatud formaat: 76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm<br>Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Kohandatud formaadiga ümbrik:<br>76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm<br>Paberi-kassett:<br>Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Kohandatud formaat: 98,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm |
| <b>Toetatud meediapaksused</b>            | Mitmeotstarbeline salv: 60–176 g/m² (kaetud paberiga kuni 200 g/m²)<br>Paberi-kassett: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² kaetud paberiga)<br>Kahepoolne: 60 kuni 220 g/m²                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Soojenemisaeg</b>                      | Ligikaudu 19,4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest<br>Puhkerežiimist: kuni 1,7 sekundit                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mõõtmed (L × S × K)</b>                | 425 × 427 × 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paigaldusruum (L × S)</b>              | 625 × 1117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED                    |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)</b> | 1-poolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 44,9 lk/min (A5R), kuni 60 lk/min (A5)<br>Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)                                                     |
| <b>Prindi eraldusvõime (punkti tollis)</b>      | Kuni 1200 × 1200                                                                                                                                                          |
| <b>Lehekülje kirjeldusformaadid</b>             | Standardne: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™<br><br>*Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolsest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest. |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaal*</b><br>*sh tavapärase tooner             | Ligikaudu 17,7 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Otseprint</b>                                  | Toetatud failitüübid: PDF, TIFF/JPEG (USB-mälupulgalt)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Printimine mobiilseadmest ja pilvteenusest</b> | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OS-i standardne printimine</b>                 | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 või uuem) /iOS /iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fondid</b>                                     | PS-fondid: 136 ladina fonti<br>PCL fondid: 93 ladina, vöötkoodi fondid¹<br><br>*¹ Vajalik on vöötkoodi printimiskomplekt DL.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Printimisfunktsioonid</b>                      | Turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, päis/jalus, lehekülje küljendus, kahepoolne printimine, segatud paberiformaadid/-suunad, tooneri vähendamine, plakati printimine, printimiskuupäev                                                                                                                      |
| <b>Operatsioonisüsteemid</b>                      | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem)<br>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025<br>PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem)<br><br>Juuni seisuga 2025 |

| TURBE SPETSIFIKATSIOONID                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autentimine ja juurdepääsukontroll</b> | Osakonna ID haldus (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online/uniFLOW*(PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine)<br><br>*¹ Valikuline                                   |
| <b>Dokumenditurve</b>                     | Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, uniFLOW turvaline printimine*),<br><br>¹ Valikuline                                                                                                                                          |
| <b>Võrgu turvalisus</b>                   | TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadressi filtreerimine), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugliides, USB-liides), USB-pordi eraldamine kohtvõrgust                                    |
| <b>Seadme turvalisus</b>                  | Töölogi varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine) |
| <b>Seadme haldamine ja auditeerimine</b>  | Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, koostöö välise turva-auditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldamine), turvapoliitika seadistamine                                                                                                      |

| NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Töökeskkond</b>           | Temperatuur: 10–30 °C<br>Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (suhteline õhuniiskus/kondensatsioonita)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Toiteallikas</b>          | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Energiatarve</b>          | Max: ligikaudu 1380 W<br>Aktiivsena: ligikaudu 700 W<br>Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W<br>Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,31 kWh/nädalas (230 V)<br>Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt:<br><a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Müratasemed</b>                               | Helirõhk:<br>Aktiivne: 50 dB (mustvalge), 51 dB (värviline)<br>ooterežiimis: 25 dB<br>Helitugevus:<br>Aktiivne: 65 dB või vähem<br>Ooterežiimis: 36 dB või vähem                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standardid</b>                                | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KULUTARVIKUD</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toonerikassetid</b>                           | TOONER T12 must (7400 lehekülge*)<br>TOONER T12 tsüaan (5300 lehekülge*)<br>TOONER T12 magenta (5300 lehekülge*)<br>TOONER T12 kollane (5300 lehekülge*)<br><br>*Põhinedes ISO/IEC standardil 19798                                                                                                                                                                |
| <b>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jälgimine ja aruandlus</b>                    | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kaughaldustööriistad)</b>                     | iW Enterprise Management Console<br>Jälgimisteenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Optimeerimistööriistad</b>                    | Canon Driver Configuration Tool<br>Kartoteegi rakendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PABERISESTUSVÕIMALUSED</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PABERISÖÖTUR PF-K1</b>                        | Paberimaht: 550 lehte (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, silt, eelaugustatud, kirjablankett<br>Paberi formaat:<br>A4, A5, A5R, A6, B5<br>Kohandatud formaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm<br>Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (kuni 200 g/m <sup>2</sup> kaetud paberiga) |
| <b>RIISTVARATARVIKUD</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Muud</b>                                      | MiCardi kinnituskomplekt B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prinditarvikud</b>                            | Vöötkoodi printimiskomplekt E1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Sertifikaadid ja ühilduvus

