

S KOMPAKTNO ENOFUNKCIJSKO NAPRAVO ZA BARVNO TISKANJE V VELIKOSTI A4 UŽIVAJTE V HITREM IN ENOSTAVNEM TISKANJU.

Kompaktne in zmogljive enofunkcijske naprave za barvno tiskanje natisov v velikosti A4, ki nudijo vse bistvene funkcije za zanesljivo tiskanje.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Delajte učinkovito in prihranite čas z izjemno hitrim tiskanjem. Hitro ogrevanje naprave in hitro tiskanje pomenita, da boste v nekaj sekundah dobili želene natis.

CELOVITA VARNOST

Z napredno varnostno funkcijo, zasnovano za poenostavljeno zaščito poskrbite, da so vaši dokumenti, naprave in omrežja varni. Vgrajena orodja omogočajo enostavno upravljanje nastavitvev in zmanjšujejo vaše zanašanje na podporo IT.

IZBOLJŠAJTE PRIZADEVANJA ZA TRAJNOST

Z napravami iz reciklirane plastike zavestno pomagajte okolju. Nizka poraba energije in nizka teža naprave pripomoreta k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven uporabniški vmesnik in QR-koda, ki uporabnike vodi do spletnega priročnika, omogočata brezhibno izvajanje potekov dela tiskanja. Samovzdrževanje je poenostavljeno s kartušo s tonerjem vse v enem, kompaktna velikost naprav pa omogoča, da naprave postavite kamor koli želite v majhnih delovnih okoljih.

imageFORCE C1333P



GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Barvno tiskanje v velikosti A4 z laserskim žarkom
Osnovne funkcije	Tiskanje
Procesor	Enojedni procesor 1,2 GHz
Nadzorna plošča	5-palčni barvni zaslon LCD na dotik
Pomnilnik	RAM: 1,0 GB
Prostor za shranjevanje	eMMC: 4 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično lokalno omrežje (IEEE 802.11b/g/n) DRUGO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta dovajanja papirja (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listov 1 × večnamenski pladenj za 50 listov 1 × kaseta za papir za 550 listov Največ: 850 listov (z 1 podajalnikom papirja PF-K1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m ²)	150 listov
Podprte vrste medijev	Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Kaseta za papir: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² pri premazanem papirju) Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² pri premazanem papirju) Obojestransko: od 60 do 200 g/m ²
Čas ogrevanja	Približno 19,4 sekunde ali manj po vklopu Po načinu mirovanja: 1,7 sekunde ali manj
Mere (Š × G × V)	425 × 427 × 380 mm
Prostor za namestitve (Š × G)	625 × 1117 mm

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4), do 44,9 strani na minuto (A5R), do 60 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™ *Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

Teža*	Pribl. 17,7 kg
*Z običajnim tonerjem.	
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, TIFF/JPEG (iz pomnilnika USB)
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica) /iOS / iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, pisave za črtne kode ¹ ^{*1} Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, datum tiskanja
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Junij 2025

SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti ID oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW ^{*1} (prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN) ^{*1} Izbirno
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, varno tiskanje uniFLOW ^{*1}) ^{*1} Izbirno
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3 (Wi-Fi), omogočanje/onemogočanje (omrežni programi, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja
Varnost naprave	Funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitve varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost/brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1380 W Aktivno tiskanje: pribl. 700 W Način mirovanja: pribl. 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,31 kWh na teden (230 V) Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Ravni hrupa	Zvočni tlak: Med delovanjem: 50 dB (čb), 51 dB (barvno) V stanju pripravljenosti: 25 dB Zvočna moč: Med delovanjem: 65 dB ali manj Stanje pripravljenosti: 36 dB ali manj
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER T12, črna (7400 strani*) TONER T12, cijan (5300 strani*) TONER T12, magenta (5300 strani*) TONER T12, rumen (5300 strani*) *Glede na ISO/IEC 19798.
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitve spremljanja
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Knjižnica programov
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri (od 100,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm) Teža papirja: Od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² pri premazanem papirju)
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Ostalo	Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E



Potrdila in združljivost

