

# UŽIVAJTE U BRZOM I LAKOM ŠTAMPANJU SA KOMPAKTNOG A4 JEDNOFUNKCIJSKOG UREĐAJA U BOJI.

Kompaktni ali moćni A4  
jednofunkcijski uređaji u boji, koji  
pružaju sve osnovne funkcije koje su  
vam potrebne za pouzdano štampanje.

imageFORCE C1333P



## MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

Radite efikasno i uštedite vreme uz veliku brzinu štampanja. Kratko vreme zagrevanja mašine i kratko vreme do prvog otiska znači da ćete dobiti rezultat koji vam je potreban za nekoliko sekundi.

## BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Očuvajte bezbednost dokumenata, uređaja i mreže pomoću napredne bezbednosti dizajnirane tako da pojednostavi zaštitu. Ugrađeni alati olakšavaju upravljanje postavkama i smanjuju oslanjanje na IT podršku.

## POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Svesno doprinesite zaštiti životne sredine pomoću uređaja koji su napravljeni od reciklirane plastike. Niska potrošnja energije i mala težina uređaja doprinose smanjenju ugljeničnog otiska.

## RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Intuitivni korisnički interfejs i QR kôd koji korisnike vodi do onlajn priručnika pomažu u besprekornom obavljanju zadataka za štampanje. Samostalno održavanje je pojednostavljeno putem sve-u-jednom kartridža sa tonerom, dok kompaktna veličina uređaja znači da ih možete postaviti bilo gde u malim radnim okruženjima.

| GLAVNA JEDINICA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uređaja                                         | A4 lasersko štampanje u boji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Osnovne funkcije                                    | Štampanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Procesor                                            | Jednojezgarni procesor frekvencije 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolna tabla                                     | LCD ekran u boji osjetljiv na dodir veličine 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Memorija                                            | RAM: 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skladištenje                                        | eMMC: 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejs                                           | MREŽA<br>Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>DRUGO<br>Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1                                                                                                                                                                                           |
| Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )  | Standardno: 250 listova<br>Jedno višenamensko ležište za 50 listova<br>Jedna kaseta za papir kapaciteta 550 listova<br>Maksimalno: 850 listova (uz jedan Mehanizam za uvlačenje papira PF-K1)                                                                                                                                                         |
| Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) | 150 listova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podržani tipovi medija                              | tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum, koverta                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podržane veličine medija                            | Višenamensko ležište:<br>Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Prilagođena veličina: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm<br>Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Prilagođena veličina koverte: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm<br>Kaseta za papir:<br>Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm |
| Podržane težine medija                              | Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> sa premazanim papirom)<br>Kaseta za papir: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> sa premazanim papirom)<br>Obostrano: 60 do 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Vreme zagrevanja                                    | Približno 19,4 s ili manje od uključivanja<br>Iz režima mirovanja: 1,7 s ili manje                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimenzije (Š x D x V)                               | 425 x 427 x 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prostor za instalaciju (Š x D)                      | 625 x 1.117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| SPECIFIKACIJE ŠTAMPE                  |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brzina štampanja (crno-belo i u boji) | 1-strano: do 33 stranice u minuti (A4), do 44,9 stranica u minuti (A5R), do 60 stranica u minuti (A5)<br>2-strano: do 29,5 slika u minuti (A4)                                        |
| Rezolucija štampe (tpi)               | Do 1.200 x 1.200                                                                                                                                                                      |
| Jezici za opisivanje strana           | Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™<br><br>*Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije. |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Težina*                                                 | Približno 17,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *uključujući standardni toner                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Direktno štampanje                                      | Podržani tipovi datoteka: PDF, TIFF/JPEG (sa USB memorije)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OS Standardno štampanje                                 | Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS / iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fontovi                                                 | PS fontovi: 136 Roman<br>PCL fontovi: 93 Roman, fontovi za bar-kodove <sup>†</sup><br><br><sup>†</sup> Zahteva opciono Komplet za štampanje bar-kodova – DI.                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcije štampe                                         | Bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, datum štampanja                                                                                                                                                                                      |
| Operativni sistem                                       | UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji)<br>PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji)<br>Od juna 2025. |

| SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola potvrde identiteta i pristupa | Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW* (prijavljivanje pomoću PIN-a, kartice i kartice i PIN-a)<br><br><sup>†</sup> Opciono                                        |
| Bezbednost dokumenata                  | Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, uniFLOW Secure Print*),<br><br><sup>†</sup> Opciono                                                                                                                                                               |
| Mrežna bezbednost                      | TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje USB porta od LAN-a |
| Bezbednost uređaja                     | Funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak)          |
| Upravljanje uređajem i procena         | Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost                                                              |

| EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radno okruženje        | Temperatura: 10 do 30° C<br>Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izvor napajanja        | 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potrošnja energije     | Maksimalna: približno 1.380 W<br>Aktivno štampanje: približno 700 W<br>Režim mirovanja: približno 1,0 W<br>Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno (230 V)<br>Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nivoi jačine zvuka</b>                 | Zvučni pritisak:<br>U toku rada: 50 dB (crno-belo), 51 dB (u boji)<br>Stanje pripravnosti: 25 dB<br>Jačina zvuka:<br>U toku rada: 65 dB ili manje<br>U stanju pripravnosti: 36 dB ili manje                                                                                                                                                                        |
| <b>Standardi</b>                          | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>POTROŠNI MATERIJAL</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kartridži sa tonerom</b>               | TONER T12 crna (7.400 stranica*)<br>TONER T12 cijan (5.300 stranica*)<br>TONER T12 magenta (5.300 stranica*)<br>TONER T12 žuta (5.300 stranica*)<br><br>*Na osnovu standarda ISO/IEC 19798                                                                                                                                                                         |
| <b>SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Praćenje i izveštavanje</b>            | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alatke za daljinsko upravljanje</b>    | iW Enterprise Management Console<br>Usluga nadgledanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alatke za optimizovanje</b>            | Canon Driver Configuration Tool<br>Biblioteka aplikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jedinica za uvlačenje papira PF-K1</b> | Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum<br>Veličina papira:<br>A4, A5, A5R, A6, B5<br>Prilagođena veličina: 100 x 148 mm do 216 x 356 mm<br>Težina papira: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> sa premazanim papirom) |
| <b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ostalo</b>                             | MiCard komplet za montažu – B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dodatna oprema za štampu</b>           | Komplet za štampanje bar-kodova – E1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Sertifikati i kompatibilnost

