

# FÅ SNABB OCH ENKEL UTSKRIFT FRÅN EN KOMPAKT A4- ENFUNKTIONSENHET I FÄRG.

Kompakta men kraftfulla A4-enfunktionsenheter i färg med alla viktiga funktioner du behöver för tillförlitlig utskrift.

imageFORCE C1333P



## MAXIMERAD PRODUKTIVITET

Arbeta effektivt och spara tid med hög utskriftshastighet. Med snabb uppvärmningstid och snabb första utskrift kan du få det resultat du behöver på några sekunder.

## 360 GRADERS SKYDD

Skydda dokument, enheter och nätverk med avancerad säkerhet som gör det enkelt att vara skyddad. Inbyggda verktyg gör det enkelt att hantera inställningar och minska behovet av IT-support.

## FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Gör en medveten insats för att hjälpa miljön med enheter som är tillverkade av återvunnen plast. Låg energiförbrukning och låg enhetsvikt bidrar till att minska miljöpåverkan.

## SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett intuitivt användargränssnitt och QR-kod som leder användarna till en onlinehandbok bidrar till smidiga utskriftsjobb. Tack vare en allt-i-ett-tonerkassett blir det enklare att utföra underhåll själv, medan enheternas kompakta format gör att du kan ställa dem var som helst på mindre arbetsplatser.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# imageFORCE C1333P

| HUVUDENHET                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskintyp                                             | A4-laserutskrift i färg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Huvudfunktioner                                       | Utskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Processor                                             | 1,2 GHz processor med en kärna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontrollpanel                                         | 5 tums LCD-touchskärm i färg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minne                                                 | RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagring                                               | eMMC: 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gränssnittsanslutning                                 | NÄTVERK<br>Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>ÖVRIGT<br>Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1                                                                                                                                                                                         |
| Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )   | Standard: 250 ark<br>1 universalfack för 50 ark<br>1 papperskassett för 550 ark<br>Maximalt: 850 ark (med en Paper Feeder PF-K1)                                                                                                                                                                                                                |
| Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) | 150 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materialtyper som stöds                               | Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, håslaget papper, brevpapper, kuvert                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medieformat som stöds                                 | Universalfack:<br>Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Anpassat format: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 356,0 mm<br>Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Anpassat kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 356,0 mm<br>Papperskassett:<br>Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 356,0 mm |
| Medievikter som stöds                                 | Universalfack: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> med bestruket papper)<br>Papperskassett: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> med bestruket papper)<br>Dubbelsidigt: 60 till 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                             |
| Uppvärmningstid                                       | Cirka 19,4 sekunder eller mindre från påslagning<br>Från viloläge: 1,7 sekunder eller mindre                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mått (B x D x H)                                      | 425 x 427 x 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installationsutrymme (B x D)                          | 625 x 1 117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER            |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utskriftshastighet (svartvitt och färg)   | Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 44,9 sidor/minut (A5R), upp till 60 sidor/minut (A5)<br>Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4) |
| Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum) | Upp till 1 200 × 1 200                                                                                                                                   |
| Sidbeskrivningsspråk                      | Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™<br><br>*Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt*<br>* med vanlig toner           | Cirka 17,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Direktutskrift                        | Filtyper som stöds: PDF, TIFF/JPEG (från USB-minne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utskrift från mobila enheter och moln | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardutskrift från operativsystem  | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS/iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teckensnitt                           | PS-teckensnitt: 136 Roman<br>PCL-teckensnitt: 93 Roman, streckkodsteckensnitt <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.                                                                                                                                                                                                 |
| Utskriftsfunktioner                   | Säker utskrift, krypterad säker utskrift, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskriftsdatum                                                                                                                                                                       |
| Operativsystem                        | UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare)<br>PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025<br>PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare)<br><br>Från och med juni 2025 |

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERHET |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentisering och åtkomstkontroll     | Autentisering av avdelnings-ID (inloggning med avdelnings-ID och PIN-kod, inloggning på funktionsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW <sup>*1</sup> (inloggning med PIN-kod, inloggning med kort, inloggning med kort och PIN-kod)<br><br><sup>*1</sup> Tillval       |
| Dokumentsäkerhet                      | Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, uniFLOW Secure Print <sup>*)</sup><br><br><sup>*1</sup> Tillval                                                                                                                                   |
| Nätverkssäkerhet                      | TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3 (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), USB-portseparation från LAN            |
| Enhetssäkerhet                        | Funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning) |
| Enhetshantering och granskning        | Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy                                                                     |

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR MILJÖ |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsmiljö                        | Temperatur: 10 till 30 °C<br>Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet/icke-kondenserande)                                                                                                                                                                                         |
| Strömkälla                         | 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning                   | Max: cirka 1 380 W<br>Aktiv utskrift: cirka 700 W<br>Viloläge: cirka 1,0 W<br>Typisk elförbrukning (TEC): 0,31 kWh/vecka (230 V)<br>Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bullernivåer</b>                     | Ljudtryck:<br>Aktiv: 50 dB (svartvitt), 51 dB (färg)<br>Standby: 25 dB<br>Ljudstyrka:<br>Aktiv: 65 dB eller mindre<br>Standby: 36 dB eller mindre                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standarder</b>                       | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tonerkassetter</b>                   | TONER T12 svart (7 400 sidor*)<br>TONER T12 cyan (5 300 sidor*)<br>TONER T12 magenta (5 300 sidor*)<br>TONER T12 gul (5 300 sidor*)<br><br>* Baserat på ISO/IEC 19798                                                                                                                                                                              |
| <b>PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spårning och rapportering</b>        | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verktyg för fjärrhantering</b>       | iW Enterprise Management Console<br>Övervakningstjänst                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Optimeringsverktyg</b>               | Canon Driver Configuration Tool<br>Programbibliotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAPER FEEDER<br/>PF-K1</b>           | Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget<br>Pappersformat:<br>A4, A5, A5R, A6, B5<br>Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 216,0 x 356,0 mm<br>Pappersvikt: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> med bestruket papper) |
| <b>HÅRDVARUTILLBEHÖR</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Övrigt</b>                           | Sats för MiCard-fäste-B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skrivartillbehör</b>                 | Sats för streckkodsutskrift-E1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Certifieringar och kompatibilitet

