

# CHRAŇTE SVÉ CENNÉ VZPOMÍNKY POMOCÍ DIGITALIZACE FOTOGRAFIÍ NA NĚKOLIK KLIKNUTÍ.

Fotografičtí nadšenci mohou skenovat, vylepšovat a sdílet vzácné vzpomínky z domova nebo malé kanceláře pouhými několika kliknutími.



## Výhody

- **Zvyšte svou produktivitu** pomocí snadného dávkového skenování fotografií a dokumentů
- **Vyzkoušejte úžasné funkce zpracování obrazu**, které vylepšují zajímavé nebo nové **fotografie** prostřednictvím různých vylepšujících funkcí
- **Prožijte znovu své cenné vzpomínky** a sdílejte je s rodinou a přáteli prostřednictvím sociálních médií a dalších cloudových platforem
- **Užijte si duševní pohodu** díky jednoduché instalaci a nastavení

## RS40

RYCHLOST ČERNOBÍLE  
40 STR./MIN - 80 OBR./MIN  
A RYCHLOST BAREVNĚ  
30 STR./MIN - 60 OBR./MIN

KAPACITA PODAVAČE  
60 LISTŮ (80 g/m<sup>2</sup>)

POKROČILÉ FUNKCE  
PRO VYLEPŠOVÁNÍ  
FOTOGRAFIÍ

SKENER FOTOGRAFIÍ  
A DOKUMENTŮ

## ImageFORMULA RS40

Snadno digitalizujte své staré fotografie, výkresy nebo snímky skenováním až 40 fotografií najednou rychlostí 30 snímků za minutu. Skener imageFORMULA RS40 obohatí barvy, zvýší zaostření a opraví zkreslení, čímž vašim snímkům vdechne nový život.

### RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ DÁVKOVÉ SKENOVÁNÍ

Digitalizace starých fotografií, kreseb nebo obrázků nemusí být časově náročná. Pomocí skeneru RS40 můžete skenovat až 40 fotografií v jedné dávce díky funkci Easy Scan a dosáhnout rychlosti 30 snímků za minutu – bezproblémový způsob, jak oživit staré vzpomínky.

### ŽIVÉ BARVY A ZŘETELNOST

Rozjasněte digitální kopie svých fotografií pomocí pokročilých funkcí zpracování obrazu, včetně funkce Auto Photo Fix, korekce červených očí, digitálního vyhlazení obličejů a korekce blednutí. Pokud chcete zachovat původní vzhled a dojem, máte také možnost uložit vylepšené i původní soubory.



### SNADNÉ POUŽITÍ A ODOLNOST VŮČI UVÍZNUTÍ

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a třem přednastaveným možnostem skenování můžete vždy skenovat bez problémů a dosáhnout optimálních detailů pouhými několika kliknutími. Chytré ultrazvukové senzory detekují překrývající se stránky a funkce Double Feed Release (DFR) v případě zaseknutí rychle obnoví skenování.

### SDÍLEJTE S RODINOU A PŘÁTELI

Pomocí skeneru RS40 můžete snadno sdílet staré vzpomínky, obrázky a soubory několika jednoduchými kliknutími. Vyberte si typ souboru, který vyhovuje vašim potřebám, od malých souborů JPEG po velké soubory TIFF pro maximální kvalitu obrazu a sdílejte je prostřednictvím e-mailových nebo cloudových platforem pomocí našeho intuitivního softwaru CaptureOnTouch.



**Canon**

---

# SOFTWAREVÁ VÝBAVA



## SOFTWARE

### Capture OnTouch

#### INTUITIVNÍ SKENOVÁNÍ

S uživatelsky přívětivým rozhraním CaptureOnTouch od Canonu můžete snadno skenovat papírové dokumenty do digitálních archivů a ukládat je nebo odesílat na různá místa včetně cloudových služeb. Součástí rozhraní je plně automatický režim, který poskytuje zjednodušené skenování s vysoce kvalitními výsledky. Díky vestavěné technologii OCR můžete vytvářet prohledávatelné soubory PDF a ukládat často prováděné operace do místní nabídky.



**Canon**

## OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní oboustranný skener fotografií a dokumentů s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	CIS - jednořádkový kontaktní obrazový snímač
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	oboustranné skenování
Rozhraní	USB 2.0
Rozměry (Š × H × V)	291 × 250 × 245 mm (s uloženým výsuvným zásobníkem) 291 × 600 × 382 mm (maximální velikost)

Hmotnost	Přibližně 3 kg
Požadavky na napájení	100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Příkon	Skenování: 19 W Režim spánku: 1,4 W Vypnuté napájení: 0,1 W
--------	---

## Provozní prostředí

## SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle	40 str./min - 80 obr./min
Barevně	30 str./min - 60 obr./min
Fotografie	30 str./min
Rozlišení výstupu	100/150/200/240/300/400/600/ 1 200 dpi (interpolováno)

Režim výstupu	Barevný, Stupně šedé nebo Černobílý
Doporučené denní pracovní využití	Není k dispozici

## SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka	50,8-216 mm
Délka	54-356 mm
Tloušťka	0,04-0,25 mm
Režim dlouhého dokumentu	Až 3 000 mm

## Skenování vizitek

Šířka: 50 mm × délka: 85 mm nebo větší

Tloušťka: méně než 0,45 mm

## Skenování plastových karet

Šířka: 86 mm

Délka: 54 mm

Tloušťka: méně než 1,4 mm

Lze skenovat embosované karty.

Není k dispozici

## Skenování pasů Oddělování papíru Kapacita podavače

Ano

60 listů (80 g/m<sup>2</sup>), 40 fotografií

## DALŠÍ FUNKCE

-

Skener fotografií a dokumentů / snadné skenování fotografií s ADF. Skener RS40 může automaticky skenovat až 40 fotografií v jedné dávce. Do ovladače byly přidány nové funkce zpracování obrazu pro vylepšení fotografií.

## PŘILOŽENÝ SOFTWARE

### Operační systém Windows Mac OS

Ovladač TWAIN, software

CaptureOnTouch

Ovladač TWAIN, software

CaptureOnTouch

### Podporované operační systémy

Microsoft Windows 8.1

(32bitová/64bitová verze)

Microsoft Windows 10

(32bitová/64bitová verze)

Microsoft Windows 11

macOS 10.15

macOS 11

macOS 12

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Vodicí fólie pro jemné nebo důležité fotografie

## PŘÍSLUŠENSTVÍ Sada náhradního válečku

Sada náhradního válečku

## Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

**Capture OnTouch**

**Canon**

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2022