

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΜΟΝΟ ΚΛΙΚ

Οι λάτρεις της φωτογραφίας μπορούν να σαρώνουν, να βελτιώνουν και να μοιράζονται πολύτιμες αναμνήσεις με λίγα μόνο κλικ από το σπίτι ή/και το μικρό γραφείο τους.



Πλεονεκτήματα

- Ενισχύστε την παραγωγικότητα με εύκολη μαζική σάρωση Φωτογραφιών και Εγγράφων
- Εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές λειτουργίες Επεξεργασίας εικόνας για να βελτιώσετε υπάρχουσες ή/και νέες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διάφορες λειτουργίες βελτίωσης
- Ξαναζήστε τις πολύτιμες αναμνήσεις σας και μοιραστείτε τες με την οικογένεια και τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες πλατφόρμες cloud
- Απολαύστε απόλυτη σιγουριά χάρη στην Απλή εγκατάσταση και διαμόρφωση

RS40

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ Α&Μ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ
- 80 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ
30 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ -
60 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 60 ΦΥΛΛΑ
(80G/M²)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΣΑΡΩΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

imageFORMULA RS40

Ψηφιοποιήστε εύκολα τις παλιές φωτογραφίες, τα σχέδια ή τις εικόνες σας σαρώνοντας έως και 40 φωτογραφίες με μία κίνηση και με ταχύτητα 30 εικόνες ανά λεπτό. Ο imageFORMULA RS40 εμπλουτίζει τα χρώματα, βελτιώνει την εστίαση και διορθώνει την παραμόρφωση για να δώσει νέα πνοή στις εικόνες σας.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ

Η ψηφιοποίηση των παλιών φωτογραφιών, των σχεδίων ή των εικόνων σας δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρα. Με τον RS40 μπορείτε να σαρώσετε έως και 40 φωτογραφίες σε μία δέσμη με τη λειτουργία Easy Scan, η οποία φτάνει την ταχύτητα των 30 εικόνων ανά λεπτό – ένας πανεύκολος τρόπος για να ξαναζωντανέψετε τις αναμνήσεις σας.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

Φωτίστε τα ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών σας με προηγμένες λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, όπως η Αυτόματη διόρθωση φωτογραφιών, η Διόρθωση φαινομένου κόκκινων ματιών, η Ψηφιακή εξομάλυνση προσώπου και η Διόρθωση ξεθωριάσματος. Έχετε επίσης την επιλογή να αποθηκεύσετε τόσο τα βελτιωμένα όσο και τα αρχικά αρχεία, αν θέλετε να διαφυλάξετε την αρχική τους εμφάνιση και αίσθηση.

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΛΟΚΩΝ

Απολαύστε σάρωση χωρίς προβλήματα με ένα έξυπνο περιβάλλον χειρισμού, το οποίο διαθέτει τρεις προκαθορισμένες επιλογές σάρωσης που σας βοηθούν να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο λεπτομέρειας με λίγα μόνο κλικ. Οι έξυπνοι αισθητήρες υπερήχων ανιχνεύουν τις αλληλεπικαλυπτόμενες σελίδες, ενώ η λειτουργία Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας (DFR) επανεκκινεί γρήγορα τη συσκευή σε περίπτωση εμπλοκής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Με τον RS40 μπορείτε εύκολα να μοιράζεστε παλιές αναμνήσεις, εικόνες και αρχεία με λίγα μόνο κλικ. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που ταιριάζει στις ανάγκες σας, από μικρά JPEG έως μεγάλα TIFF για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, και κοινοποιήστε τα μέσω email ή σε πλατφόρμες cloud με το έξυπνο λογισμικό CaptureOnTouch.



Canon

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Capture OnTouch

ΕΞΥΠΝΗ ΣΑΡΩΣΗ

Με το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού του CaptureOnTouch της Canon μπορείτε εύκολα να μετατρέπετε έντυπα έγγραφα σε ψηφιακά αρχεία και να τα αποθηκεύετε ή να τα στέλνετε σε πολλούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών cloud. Ενσωματώνει στον σαρωτή μια κατάσταση Πλήρως αυτόματης λειτουργίας, που παρέχει μια απλοποιημένη διαδικασία σάρωσης με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να δημιουργείτε αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη τεχνολογία OCR, καθώς και να αποθηκεύσετε τις ενέργειες που εκτελείτε συχνά στο μενού συντομεύσεων.



Canon

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής εγγράφων και φωτογραφιών διπλής όψης, με τροφοδοσία φύλλων
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	CIS - αισθητήρας εικόνας επαφής, μίας γραμμής
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Σάρωση διπλής όψης
Διασύνδεση	USB2.0
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	291 x 250 x 245mm (με κλειστό δίσκο εξαγωγής) 291 x 600 x 382mm (μέγιστο μέγεθος)
Βάρος	Περ. 3kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 100-240V (50/60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 19W Αναστολή λειτουργίας: 1,4W Απενεργοποίηση: 0,1W
Περιβάλλον λειτουργίας	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	40 σελ./λεπτό - 80 εικ./λεπτό
Χρώμα	30 σελ./λεπτό - 60 εικ./λεπτό
Φωτογραφία	30 σελ./λεπτό
Ανάλυση εξόδου	100/150/200/240/300/400/600/ 1200dpi (με παρεμβολή)
Κατάσταση εξόδου	Χρώμα, Τόνοι του γκρι, Ασπρόμαυρο
Συνιστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	Δ/Υ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	50,8mm-216mm
Μήκος	54mm-356mm
Πάχος	0,04mm-0,25mm
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Έως 3.000mm

Σάρωση επαγγελματικών καρτών

Σάρωση πλαστικών καρτών

Πλάτος: 50mm x Μήκος: 85mm ή μεγαλύτερο,
Πάχος: λιγότερο από 0,45mm
Πλάτος: 86mm
Μήκος: 54mm
Πάχος: λιγότερο από 1,4mm
Δυνατότητα σάρωσης ανάγλυφης κάρτας.
Δ/Ι

Σάρωση διαβατηρίου

Διαχωρισμός χαρτιού

Χωρητικότητα τροφοδότη

Ναι
60 φύλλα (80g/m²), 40 φωτογραφίες

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Σαρωτής φωτογραφιών και εγγράφων/Εύκολη σάρωση φωτογραφιών με ADF. Ο RS40 μπορεί να σαρώσει αυτόματα έως και 40 φωτογραφίες σε ένα βήμα. Στο πρόγραμμα οδήγησης έχουν προστεθεί νέες λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας για τη βελτίωση των φωτογραφιών.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows OS

Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN, CaptureOnTouch

Mac OS

Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN, CaptureOnTouch

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Microsoft Windows 8.1 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 11
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Φύλλο φορέα για ευαίσθητες ή σημαντικές φωτογραφίες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων

Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων

Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά. Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022