

SUOJAA TÄRKEÄT MUISTOSI DIGITOIMALLA KUVAT VAIN MUUTAMALLA KLIKKAUKSELLA

Valokuvausharrastajat voivat skannata, parannella ja jakaa tärkeitä muistoja kotoaan ja/tai pienestä toimistostaan vain muutamalla klikkauksella.



Edut

- **Lisää tehokkuutta** helpolla valokuvien ja asiakirjojen eräskannauksella
- **Koe mahtavat kuvankäsittelytoiminnot** parannellaksesi jännittäviä ja/tai uusia **kuvia** monilla parannusominaisuuksilla
- **Koe tärkeät muistosi uudelleen** ja jaa ne perheellesi ja ystävilleesi sosiaalisen median ja muiden pilvialustojen kautta
- **Hanki mielenrauhaa** helpolla asennuksella ja käyttönotolla

RS40

MV JA VÄRI NOPEUS
40 SIVUA/MIN -
80 KUVAA/MIN JA
30 SIVUA/MIN -
60 KUVAA/MIN

SYÖTTÖLAITTEEN
KAPASITEETTI
60 ARKKIA(80G/M²)

KEHITTYNEET
VALOKUVIEN
PARANNUSTOIMINNOT

VALOKUVA- JA
ASIAKIRJASKANNERI

imageFORMULA RS40

Digitoi vanhat valokuviasi, piirustuksesi tai kuvasi vaivattomasti skannaamalla jopa 40 valokuvaa yhdellä kerralla, jopa 30 kuvaa minuutissa. imageFORMULA RS40 vahvistaa värejä, terävöittää tarkennusta ja korjaa vääristymiä antaen kuvillesi uuden elämän.

NOPEA JA TEHOKAS ERÄSKANNAUS

Vanhojen valokuviesi, piirustuksiesi ja kuviesi digitoimisen ei tarvitse olla aikaa vievää. RS40-mallin helppokäyttöisellä skannaustoiminnolla voit skannata jopa 40 valokuvaa yhdessä erässä, jopa 30 kuvaa minuutissa – vaivaton tapa elävöittää vanhoja muistoja.

ELOISAT VÄRIT JA TERÄVÄ TEKSTI

Kirkasta valokuviesi digitaalisia kopioita kehittyneillä kuvankäsittelytoiminnoilla, kuten Auto Photo Fix (Autom. valokuvan korjaus)-, Red Eye Correction (Punasilmäisyyden korjaus)-, Digital Face Smoothing (Digitaalinen kasvojen silotus)- ja Fading Correction (Haalistumisen korjaus)-toiminnoilla. Voit myös tallentaa sekä parannellut että alkuperäiset tiedostot, jos haluat säilyttää alkuperäisen ulkoasun ja tunnelman.

HELPPOKÄYTTÖINEN EIKÄ JUMIUDU HELPOSTI

Nauti vaivattomasta skannauksesta intuitiivisella käyttöliittymällä, jossa on valmiina kolme skannauksen esiasetusta, jotka auttavat sinua saavuttamaan optimaaliset yksityiskohdat vain muutamalla klikkauksella. Älykkäät ultraäänisensorit tunnistavat limittyvät sivut ja kaksoissyötön vapautus käynnistää laitteesi nopeasti uudelleen, mikäli se jumiuu.

JAA PERHEELLESI JA YSTÄVILLESII

RS40-mallilla voit helposti jakaa vanhoja muistoja, kuvia ja tiedostoja muutamalla klikkauksella. Valitse tarpeisiisi sopiva tiedostotyyppi pienistä JPEG-tiedostoista suuriin TIFF-tiedostoihin huippuluokan kuvanlaadun saavuttamiseksi, ja jaa kuvasi sähköpostilla tai pilvialustojen kautta intuitiivisella CaptureOnTouch-ohjelmistollamme.



MONIPUOLINEN OHJELMISTOPAKETTI



OHJELMISTOT

Capture OnTouch

INTUITIIVINEN SKANNAUS

Canonin helppokäyttöisellä CaptureOnTouch-ohjelmistolla skannatuista paperiasiakirjoista voi luoda helposti digitaalisia arkistoja. Asiakirjat voi tallentaa ja lähettää useisiin eri kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Full Auto Mode -toiminto yksinkertaistaa skannausta ja takaa laadukkaat tulokset. Sisäänrakennetun OCR-tekstintunnistustekniikan avulla voi luoda hakukelpoisia PDF-tiedostoja. Useimmin käytetyt toiminnot voi tallentaa pikavalikkoon.



Canon

TEKNISET TIEDOT



YLEISET TUOTETIEDOT

Tyyppi	Kaksipuolinen tallentava arkinsyöttölaitteella varustettu valokuva- ja asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön
Skannausyksikön tunnistin	CIS -lineaarinen kontaktikuva-anturi
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannauspuoli	kaksipuolinen skannaus
Liitännät	Kääntävä kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite USB2.0
Koko (L x S x K)	291 x 250 x 245 mm (poistolokeron kanssa) 291 x 600 x 382 mm (enimmäiskoko)
Paino	noin 3 kg
Virtavaatimukset	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannauksen aikana: 19 W Lepotilassa 1,4 W Virta katkaistuna: 0,1 W
Käyttöympäristö	
SKANNAUSOMINAISUDET	
Mustavalkoinen	40 sivua/min / 80 kuvaa/min
Värit	30 sivua/min / 60 kuvaa/min
Valokuva	30 sivua/min
Tulostustarkkuus	100/150/200/240/300/400/600/ 1200 dpi (interpoloitu)
Tulostustila	Väri, harmaasävy, mustavalko
Päivittäinen skannauskapasiteetti	-
ASIAKIRJAN TIEDOT	
Leveys	50,8-216 mm
Pituus	54-356 mm
Paksuus	0,04-0,25 mm
Pitkät asiakirjat	Enintään 3 000 mm

Käyntikorttien skannaus Muovikorttien skannaus

Passin skannaus Paperinerottelu Syöttölaitteen kapasiteetti

MUUT OMINAISUUDET

-

MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO

Windows- käyttöjärjestelmä

Mac OS

Tuetut käyttöjärjestelmät

TARVIKKEET

LISÄVARUSTEET Vaihtorullasarja

Vastuuvapauslauseke

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita. Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Leveys x pituus: 50 x 85 mm
Paksuus: enintään 0,45 mm

Leveys: 86 mm
Pituus: 54 mm
Paksuus: enintään 1,4 mm
Myös kohokuvioidut kortit.

-

Kyllä
60 arkkia (80 g/m²), 40 valokuvaa

Valokuva- ja asiakirjaskanneri/
Helppoa valokuvien skannaamista
automaattisella syöttölaitteella. RS40
voi automaattisesti skannata jopa
40 valokuvaa yhdessä erässä. Uudet
kuvankäsittelytoiminnot valokuvien
parantelemiseen on lisätty ajuriin.

TWAIN-ohjain, CaptureOnTouch

TWAIN-ohjain, CaptureOnTouch

Microsoft Windows 8.1
(32-/64-bittinen)
Microsoft Windows 10 (32-/64-bittinen)
Microsoft Windows 11
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

Suojatasku hauraille ja tärkeille
valokuville

Vaihtorullasarja

Capture OnTouch

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022