



בלחיצות ספורות בלבד, תוכל להפוך את התמונות לדיגיטליות כדי לשמור על הזיכרונות היקרים

חובבי צילום יכולים לסרוק, לשפר ולשתף זיכרונות יקרים בלחיצות ספורות בלבד בסורק המתאים לעבודה מהבית ו/או מהמשרד.

RS40

מהירות בשחור לבן וצבע
40 דפים לדקה - IMAGES 80
לדקה ו-30 דפים לדקה -
IMAGES 60 לדקה בהתאמה

קיבולת מזין מסמכים
60 דפים (80/ג"מ"ר)

תכונות מתקדמות לשיפור
תמונות

סורק תמונות ומסמכים

יתרונות

- להעלות את הפרודוקטיביות עם סריקה בקבוצה של תמונות ומסמכים
- לחוות פונקציונליות מדהימה של עיבוד תמונות כדי לשפר תמונות מרגשות ו/או חדשות באמצעות תכונות הדגשה שונות
- לצלול מחדש לזיכרונות היקרים ושתף אותם עם בני משפחה וחברים במדיה חברתית ובפלטפורמות ענן אחרות
- להנות בקלות עם התקנה והגדרה פשוטה

ImageFORMULA RS40

תוכל להפוך את התמונות והציורים הישנים לדיגיטליים בסריקה של עד 40 תמונות בפעם אחת, במהירויות של עד 30 תמונות לדקה. ה-imageFORMULA RS40 יעשיר צבעים, יחדד את המיקוד ויתקן עיוות כדי להפיח חיים חדשים בתמונות.



סריקה של קבוצת מסמכים יעילה ומהירה

דיגיטציה של התמונות והציורים הישנים לא צריכה לדרוש זמן רב. עם ה-RS40 תוכל לסרוק עד 40 תמונות בקבוצות עם תכונת 'סריקה קלה' שמאפשרת להגיע למהירות של עד 30 תמונות לדקה - הדרך להחיות תמונות ישנות ללא מאמץ.

צבעים סוגוניים ובהירות

בוא להחיות את העותקים הדיגיטליים של התמונות עם פונקציות מתקדמות לעיבוד תמונת, כולל תיקון תמונות אוטומטי, תיקון עין אדומה, החלקת פנים דיגיטלית ותיקון דהייה. יש לך גם אפשרות לשמור את הקובץ המשופר וגם את המקורי אם ברצונך לשמור על תחושה ומראה אותנטיים.



קל לשימוש ועמיד בפני חסימות

תוכל ליהנות מסריקה בלי סיבוכים בכל פעם, עם ממשק משתמש אינטואיטיבי הכולל שלוש אפשרויות סריקה מוגדרות מראש שיעזרו לך להגיע לפירוט אופטימלי במספר לחיצות בלבד. חיישנים אולטראסוניק חכמים מזהים דפים כפולים ושחרור הזנה כפולה (DFR) מאתחל במהירות את ההתקן במקרה של חסימה.

שיתוף עם משפחה וחברים

עם ה-RS40 תוכל לשתף בקלות זיכרונות ישנים, תמונות וקבצים בלחיצות ספורות בלבד. בחר את סוג הקובץ שמתאים לצרכים שלך, מ-JPEG קטן ועד קובצי TIFF גדולים לאיכות תמונה מיטבית ושתף בדואר האלקטרוני או פלטפורמות ענן עם תוכנת CaptureOnTouch האינטואיטיבית שלנו.

Canon

חבילת תוכנה עשירה




תוכנה

Capture OnTouch

סריקה אינטואיטיבית

הממשק הידידותי למשתמש בתוכנת CaptureOnTouch של Canon מאפשר לך לסרוק בקלות מסמכי נייר לארכיונים דיגיטליים ולשמור או לשלוח אותם למגוון יעדים, כולל שירותי ענן. היא כוללת פונקציית 'מצב אוטומטי לחלוטין' שמאפשרת פעולת סריקה פשוטה עם תוצאות איכותיות. באפשרותך ליצור קובצי PDF הניתנים לחיפוש באמצעות טכנולוגיית ה-OCR המובנית בה והפעולות שאותן אתה מבצע לעתים קרובות, השמורות בתפריט קיצורי הדרך.



Canon

רוחב: 50 מ"מ x אורך: 85 מ"מ או יותר,
עובי: פחות מ-0.45 מ"מ
רוחב: 86 מ"מ
אורך: 54 מ"מ
עובי: פחות מ-1.4 מ"מ
ניתן לסרוק כרטיס עם הבלטה.
NA
כן
60 דפים (80 גר"/מ"ר), 40 תמונות

סורק תמונות ומסמכים/ סריקת תמונות פשוטה עם
מזין מסמכים אוטומטי. ה-RS40 יכול לסרוק
אוטומטית עד 40 תמונות באצווה. פונקציות עיבוד
תמונה חדשות לשיפור תמונות נוספו לכונן.

כונן CaptureOnTouch, TWAIN

כונן CaptureOnTouch, TWAIN
Microsoft Windows 8.1 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 10
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

גיליון נושא לתמונות עדינות או חשובות

ערכת רולר חלופית

סריקת כרטיסי ביקור

סריקת כרטיסי פלסטיק

סריקת דרכונים

הפרדת נייר

קיבולת מזין מסמכים

תכונות אחרות

-

תוכנה כלולה

מערכת ההפעלה

Windows

Mac OS מערכת ההפעלה

מערכות הפעלה נתמכות

חומרים מתכלים

אביזרים

ערכת רולר חלופית

סורק תמונות ומסמכים שולחני עם מזין מסמכים
ללכידה דו-צדדית
CIS - חיישן תמונה במגע בשורה אחת
600dpi
RGB LED
סריקה דו-צדדית
USB2.0
291 x 250 x 245 מ"מ (עם מגש פליטה באחסון)
291 x 600 x 382 מ"מ (גודל מרבי)
בערך 3kg
100 - 240 וולט AC (60/50 הרץ)
סריקה: 19W
מצב שינה: 1.4W
כבוי: 0.1W

40 דפים לדקה - images 80 לדקה
30 דפים לדקה - images 60 לדקה
30 עמודים לדקה
100/150 / 200/240/300/ 400 / 600/ 1200 dpi
(לאחר אינטרפולציה)
צבע, גווני אפור, שחור-לבן
NA

50.8 מ"מ - 216 מ"מ
54 מ"מ - 356 מ"מ
0.04 מ"מ - 0.25 מ"מ
עד 3,000 מ"מ

**פרטי מוצר
כלליים
סוג**

**יחידת חיישן סריקה
רזולוציה אופטית
מקור אור
צד סריקה
ממשק
ממדים (ר א ע א ג)**

**משקל
דרישות מתח
צריכת חשמל**

סביבת הפעלה

**מפרטי סריקה
שחור-לבן
צבע
תמונות
רזולוציית פלט**

**מצב פלט
עומס עבודה יומי מוצע**

**מפרטי מסמכים
רוחב
אורך
עובי
מצב מסמכים ארוכים**

גילוי נאות

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon מלבד אם צוין אחרת.
כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

