

ZAŠTITITE DRAGOCJENE USPOMENE DIGITALIZACIJOM FOTOGRAFIJA U SAMO NEKOLIKO PRITISAKA TIPKE

Ljubitelji fotografije mogu skenirati, poboljšati i dijeliti dragocjene uspomene u samo nekoliko pritisaka tipke dok su kod kuće i/ili u malom uredu.



Prednosti

- **Povećajte produktivnost** jednostavnim skeniranjem fotografija i dokumenata u serijama
- **Iskusite nevjerovatnu funkcionalnost obrade slike** kako biste poboljšali uzbudljive i/ili nove **fotografije** s pomoću raznih značajki za poboljšanje
- **Ponovo proživite dragocjene uspomene** te ih dijelite s obitelji i prijateljima putem društvenih mreža i drugih platformi u oblaku
- **Budite mirni** uz jednostavnu instalaciju i postavljanje

RS40

BRZINA ZA CRNO-BIJELO I ISPISIVANJE U BOJI OD 40 PPM - 80 IPM I 30 PPM - 60 IPM

KAPACITET ULAGAČA OD 60 LISTOVA (80 G/M²)

NAPREDNE ZNAČAJKE ZA POBOLJŠANJE FOTOGRAFIJA

SKENER ZA FOTOGRAFIJE I DOKUMENTE

ImageFORMULA RS40

Bez napora digitalizirajte svoje stare fotografije, crteže ili slike skeniranjem do 40 fotografija u jednom potezu, brzinom od 30 slika u minuti. imageFORMULA RS40 obogatit će boje, izoštiti fokus i ispraviti izobličenja kako bi vaše slike nanovo oživile.

BRZO I UČINKOVITO SKENIRANJE U SERIJAMA

Digitaliziranje starih fotografija, crteža ili slike ne mora zahtijevati mnogo vremena. RS40 vam omogućuje skeniranje do 40 fotografija u jednoj seriji s pomoću značajke Easy Scan koja pruža brzine od 30 slika u minuti – jednostavan način oživljavanja starih uspomena.

ŽIVOPISNE BOJE I JASNOĆA

Posvjetlite digitalne kopije svojih fotografija naprednim funkcijama za obradu slike, uključujući Auto Photo Fix (automatsko popravljanje fotografija), Red Eye Correction (ispravljanje efekta crvenih očiju), Digital Face Smoothing (digitalno dotjerivanje lica) i Fading Correction (ispravljanje blijedeњa). Na raspolaganju vam je i opcija spremanja i poboljšanih i originalnih datoteka ako želite zadržati izvorni izgled i dojam.



JEDNOSTAVNA UPOTREBA I OTPORNOST NA ZAGLAVLJIVANJE

Uživajte u jednostavnom skeniranju svaki put uz intuitivno korisničko sučelje i tri unaprijed postavljene opcije skeniranja koje će vam pomoći da postignete optimalne detalje u samo nekoliko pritisaka. Pametni ultrazvučni senzori prepoznaju stranice koje se preklapaju, a oslobođanje dvostrukog ulaganja (DFR) brzo ponovno pokreće uređaj u slučaju zaglavljenja.

PODIJELITE S OBITELJI I PRIJATELJIMA

RS40 vam omogućuje jednostavno dijeljenje starih uspomena, slika i datoteka u samo nekoliko pritisaka. Odaberite vrstu datoteke koja odgovara vašim potrebama, od malih JPEG do velikih TIFF datoteka radi postizanja maksimalne kvalitete slike i dijeljenja putem e-pošte ili platformi u oblaku uz naš intuitivni softver CaptureOnTouch.



Canon

BOGAT PAKET SOFTVERA



SOFTVER

Capture OnTouch

INTUITIVNO SKENIRANJE

Korisniku prilagođeno sučelje softvera CaptureOnTouch tvrtke Canon omogućava lako skeniranje papirnatih dokumenata u digitalne arhive i njihovo spremanje ili slanje na više odredišta, uključujući usluge oblaka. Obuhvaća funkciju potpuno automatskog načina rada koja pojednostavljuje operacije skeniranja uz vrlo kvalitetne rezultate. Možete kreirati pretražive PDF datoteke upotrebom ugrađene tehnologije optičkog prepoznavanja znakova i spremiti česte operacije u izbornik prečica.



Canon

TEHNIČKI PODACI

 **imageFORMULA
RS40**

OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip

Jedinica senzora za skeniranje

Optička razlučivost

Izvor svjetla

Strana za skeniranje

Sučelje

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Zahtjevi za napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-bijelo

U boji

Fotografija

Izlazna razlučivost

Izlazni način rada

Preporučeni dnevni radni ciklus

SPECIFIKACIJE DOKUMENATA

Širina

Duljina

Debljina

Rad s dugim dokumentima

Stolni skener za obostrano snimanje fotografija i dokumenata s ulaganjem listova

CIS - jednolinijski kontaktni senzor slike

600 dpi

RGB LED

obostrano skeniranje

USB 2.0

291 x 250 x 245 mm (s uvučenim izlaznim odlagačem)

291 x 600 x 382 mm (maksimalna veličina)

Pribl. 3 kg

AC 100 – 240 V (50/60 Hz)

Skeniranje: 19 W

Stanje mirovanja: 1,4 W

Isključeno napajanje: 0,1 W

40 ppm – 80 ipm

30 ppm – 60 ipm

30 ppm

100/150/200/240/300/400/600/

1200 dpi

(interpolirano)

Boja, sivi tonovi, crno-bijelo

Nije dostupno

50,8 – 216 mm

54 – 356 mm

0,04 – 0,25 mm

Do 3000 mm

Skeniranje posjetnika

Skeniranje plastičnih kartica

Skeniranje putovnica

Odvajanje papira

Kapacitet ulagača

OSTALE ZNAČAJKE

-

SOFTVER U KOMPLETU

Windows OS

Mac OS

Podržani OS

POTROŠNI MATERIJAL

DODATNA OPREMA

Set zamjenskih valjaka

Odricanje od odgovornosti

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drugče.

Podložno promjenama bez upozorenja.

Širina: 50 mm x duljina: 85 mm ili veća,
Debljina: manje od 0,45 mm

Širina: 86 mm

Duljina: 54 mm

Debljina: manje od 1,4 mm

Reljefne kartice mogu se skenirati.

Nije dostupno

Da

60 listova (80 g/m²), 40 fotografija

Skener za fotografije i dokumente / jednostavno skeniranje fotografija uz ADF. RS40 može automatski skenirati do 40 fotografija u jednoj seriji. Upravljačkom programu dodane su nove funkcije za obradu slike za poboljšanje fotografija.

TWAIN upravljački program,
CaptureOnTouch

TWAIN upravljački program,
CaptureOnTouch

Microsoft Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)

Microsoft Windows 10 (32-bitni/64-bitni)

Microsoft Windows 11

macOS 10.15

macOS 11

macOS 12

Nosivi list za osjetljive ili važne fotografije

Set zamjenskih valjaka

Capture OnTouch

Canon

Canon Electronics Inc.

canon-elec.co.jp

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V.,2022