

PROTEJAȚI- VĂ AMINTIRILE PREȚIOASE DIGITALIZÂND FOTOGRAFII ÎN DOAR CÂTEVA CLICURI

Pasionații de fotografie pot să scaneze, să îmbunătățească și să împărtășească amintiri prețioase în doar câteva clicuri, de acasă și/sau dintr-un birou mic.



Avantaje

- **Creșteți productivitatea** cu scanarea ușoară pe loturi a fotografiilor și a documentelor
- **Descoperiți funcționalitatea uimitoare de procesare a imaginii** pentru a îmbunătăți fotografiile interesante și/sau noi prin diverse funcții de îmbunătățire
- **Retrăiți amintirile prețioase** și împărtășiți-le cu familia și prietenii pe rețelele sociale și alte platforme cloud
- **Scăpați de stres** cu instalarea și configurarea simple

RS40

VITEZĂ ALB-NEGRU
ȘI COLOR DE
40 PPM – 80 IPM ȘI
30 PPM – 60 IPM

CAPACITATE DE
60 DE COLI A
ALIMENTATORULUI
(80 G/M²)

FUNCTII AVANSATE
DE ÎMBUNĂȚIRE A
FOTOGRAFIILOR

SCANER DE
FOTOGRAFII ȘI
DOCUMENTE

imageFORMULA RS40

Digitalizați fără efort fotografiile, desenele sau imaginile vechi scanând până la 40 de fotografii odată, la viteze de 30 de imagini pe minut. imageFORMULA RS40 va îmbogăți culorile, va accentua focalizarea și va corecta distorsiunile pentru a oferi imaginilor un suflu nou.

SCANARE RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ PE LOTURI

Digitalizarea fotografiilor, desenelor sau imaginilor vechi nu trebuie să dureze mult timp. Cu RS40 puteți scana până la 40 de fotografii într-un singur lot cu funcția Easy Scan, atingând viteze de 30 de imagini pe minut – modul simplu de a reînvia amintirile vechi.

CULORI VII ȘI CLARITATE

Îmbunătățiți copiile digitale ale fotografiilor cu funcții avansate de procesare a imaginii, inclusiv Auto Photo Fix, corectarea efectului de ochi roșii, netezirea digitală a feței și corectarea estompării. De asemenea, aveți opțiunea de a salva atât fișierele îmbunătățite, cât și pe cele inițiale, dacă doriți să păstrați aspectul inițial.



UȘOR DE UTILIZAT ȘI REZISTENT LA BLOCAJE

Scanați fără probleme de fiecare dată cu interfața intuitivă cu utilizatorul, care dispune de trei opțiuni de scanare presetate pentru a vă ajuta să obțineți detalii optime cu doar câteva clicuri. Senzorii cu ultrasunete inteligenți detectează paginile suprapuse, iar eliberarea la alimentare dublă (DFR) repornește rapid dispozitivul în cazul unui blocaj.

TRIMITEȚI IMAGINILE FAMILIEI ȘI PRIETENILOR

Cu RS40 puteți împărtăși cu ușurință amintiri, imagini și fișiere vechi, în doar câteva clicuri. Alegeți tipul de fișier potrivit pentru nevoile dumneavoastră, de la fișiere JPEG de dimensiuni mici la fișiere TIFF mari pentru o calitate maximă a imaginii și trimiteți prin e-mail sau pe platforme cloud cu software-ul nostru intuitiv CaptureOnTouch.



Canon

PACHET SOFTWARE CONSISTENT



SOFTWARE

Capture OnTouch

SCANARE INTUITIVĂ

Cu ajutorul interfeței CaptureOnTouch de la Canon puteți scana ușor documente pe suport de hârtie în arhive digitale și le puteți salva sau le puteți trimite către mai multe destinații, inclusiv către servicii cloud. Aceasta include un mod complet automat, care oferă o scanare simplificată, cu rezultate de înaltă calitate. Puteți crea fișiere PDF cu funcție de căutare folosind tehnologia OCR încorporată și puteți salva operațiile efectuate frecvent în meniul de comenzi rapide.



Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

 **imageFORMULA
RS40**

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

Tip	Scanner față-verso de birou pentru fotografii și documente, alimentat cu coli de hârtie
Unitate de scanare cu senzor	CIS - senzor de imagine de contact cu o linie
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Față de scanare	scanare față-verso
Interfață	USB2.0
Dimensiuni (l x A x H)	291 x 250 x 245 mm (cu tava de evacuare închisă) 291 x 600 x 382 mm (dimensiuni maxime)
Greutate	Aprox. 3 kg
Cerințe privind alimentarea	100-240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 19 W Modul inactiv: 1,4 W Alimentare oprită: 0,1 W

Mediu de utilizare

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Alb-negru	40 ppm - 80 ipm
Color	30 ppm - 60 ipm
Foto	30 ppm
Rezoluție de scanare	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi (interpolat)
Mod de ieșire	Color, în tonuri de gri, alb-negru
Regim zilnic sugerat	Nu este cazul

SPECIFICAȚII DOCUMENT

Lățime	50,8 mm - 216 mm
Lungime	54 mm - 356 mm
Grosime	0,04 mm - 0,25 mm
Mod document lung	Până la 3.000 mm

Funcție de scanare cărți de vizită

Lățime: 50 mm x lungime:
85 mm sau mai mare
Grosime: max. 0,45 mm

Funcție de scanare carduri din plastic

Lățime: 86 mm
Lungime: 54 mm
Grosime: max. 1,4 mm
Se pot scana carduri în relief.

Scanare pașapoarte Separarea hârtiei Capacitate alimentator

Nu este cazul
Da
60 de coli (80 g/m²), 40 de fotografii

ALTE FUNCȚII

-

Scanner de fotografii și documente/
scanare ușoară a fotografiilor cu ADF.
RS40 poate scana automat până la 40
de fotografii într-un singur lot. În driver
sunt adăugate noi funcții de procesare
a imaginii pentru îmbunătățirea
fotografiilor.

SOFTWARE INCLUS

Windows OS Mac OS Sistem de operare acceptat

Driver TWAIN, CaptureOnTouch
Driver TWAIN, CaptureOnTouch
Microsoft Windows 8.1
(pe 32 de biți/64 de biți)
Microsoft Windows 10
(pe 32 de biți/64 de biți)
Microsoft Windows 11
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

CONSUMABILE

Foaie suport pentru fotografii delicates
sau importante

ACCESORII

Kit cu rolă de schimb

Kit cu rolă de schimb

Limite de responsabilitate

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția
cazurilor în care se specifică altfel.
Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Capture OnTouch

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022