

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ — ОЦИФРУЙТЕ ФОТОГРАФИИ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ

Фотолюбители могут сканировать и улучшать снимки памятных моментов, а также делиться ими из дома и/или небольшого офиса всего несколькими щелчками мыши.



Преимущества

- **Повысьте производительность** с помощью простого пакетного сканирования фотографий и документов
- **Оцените широкую функциональность обработки изображений** и улучшайте **фотографии** с помощью различных возможностей редактирования
- **Возвращайтесь к ярким моментам своей жизни** и делитесь ими с семьей и друзьями в социальных сетях и других облачных платформах
- **Удобная** установка и настройка гарантируют надежность

RS40

СКОРОСТЬ ЧБ/ЦВЕТ
40 СТР./МИН /
80 ИЗОБР./МИН И
30 СТР./МИН /
60 ИЗОБР./МИН
СООТВЕТСТВЕННО

ЕМКОСТЬ УСТРОЙСТВА
ПОДАЧИ 60 ЛИСТОВ
(80 г/м²)

РАСШИРЕННЫЕ
ФУНКЦИИ УЛУЧШЕНИЯ
ФОТОГРАФИЙ

СКАНЕР
ФОТОГРАФИЙ И
ДОКУМЕНТОВ

imageFORMULA RS40

С легкостью оцифровывайте старые фотографии, рисунки или изображения, сканируя до 40 фотографий за один раз со скоростью 30 изображений в минуту. Сканер imageFORMULA RS40 обеспечивает насыщенную цветовую гамму, более высокую четкость и коррекцию искажений, позволяя вдохнуть вторую жизнь в ваши изображения.

БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПАКЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Оцифровка старых фотографий, рисунков или изображений больше не требует много времени. RS40 позволяет в пакетном режиме сканировать до 40 фотографий с функцией Easy Scan на скорости 30 изображений в минуту — это простой способ вернуть к жизни старые воспоминания.

ЯРКИЕ ЦВЕТА И ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ

Сделайте цифровые копии фотографий ярче с помощью расширенных функций обработки изображений, включая автоматическое исправление фото, коррекцию эффекта «красных глаз», цифровое сглаживание лиц и коррекцию выцветания. А если вы хотите оставить исходный вид и атмосферу, вы также можете сохранить исходные файлы наряду с улучшенными.



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМЯТИЯМ

Наслаждайтесь простым и удобным сканированием благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу с тремя предварительно настроенными параметрами сканирования, которые позволяют добиться оптимальной детализации всего за несколько щелчков мыши. Интеллектуальные ультразвуковые датчики обнаруживают страницы с наложением, а функция сброса двойной подачи (DFR) быстро перезагружает устройство в случае замятия бумаги.

ДЕЛИТЕСЬ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ

С помощью RS40 можно легко делиться старыми воспоминаниями, изображениями и файлами всего за несколько щелчков мыши. Выберите тип файла, который соответствует вашим потребностям, — от небольших файлов JPEG до больших файлов TIFF для максимального качества изображения — и отправляйте их через электронную почту или облачные платформы с помощью нашего интуитивно понятного программного обеспечения CaptureOnTouch.



Canon

БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Capture OnTouch

ИНТУИТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Удобный интерфейс Canon CaptureOnTouch позволяет легко сканировать бумажные документы в цифровые архивы и сохранять или отправлять их нескольким адресатам, в том числе в облачные сервисы. Устройство оснащено полностью автоматическим режимом, который упрощает процесс сканирования и обеспечивает высококачественные результаты. Вы можете создавать файлы PDF с возможностью поиска благодаря встроенной технологии OCR и сохранять часто выполняемые операции в контекстном меню.



Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 imageFORMULA
RS40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип	Настольный сканер для двусторонней оцифровки фотографий и документов с полистовой подачей
Блок датчика сканирования	CIS — однолинейный контактный датчик изображения
Оптическое разрешение	600 точек на дюйм
Источник света	RGB-светодиод
Сканируемая сторона	двустороннее сканирование
Интерфейс	USB2.0
Размеры (ШxГxВ)	291 x 250 x 245 мм (с лотком вывода) 291 x 600 x 382 мм (максимальный размер)
Вес	Прибл. 3 кг
Требования к питанию	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Энергопотребление	Сканирование: 19 Вт Спящий режим: 1,4 Вт Питание выключено: 0,1 Вт

Условия эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Ч/Б	40 стр./мин / 80 изобр./мин
Цвет	30 стр./мин / 60 изобр./мин
Фотография	30 стр./мин
Разрешение на выходе	100/150/200/240/300/400/600/1200 точек на дюйм (с интерполяцией)
Режим вывода	Цвет, оттенки серого, черно-белый
Предполагаемая производительность в день	Нет

ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА

Ширина	50,8–216 мм
Длина	54–356 мм
Толщина	0,04–0,25 мм
Режим длинных документов	До 3000 мм

Сканирование визитных карточек

Ширина: 50 мм x длина:
не менее 85 мм

Сканирование пластиковых карт

Толщина: не более 0,45 мм
Ширина 86 мм
Длина: 54 мм
Толщина: не более 1,4 мм
Поддерживается сканирование карточек с тиснением.

Сканирование паспортов

Нет

Разделение бумаги Емкость устройства подачи

Да
60 листов (80 г/м²), 40 фотографий

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

-

Сканер фотографий и документов / простое сканирование фотографий с устройством автоподачи документов. RS40 позволяет автоматически сканировать до 40 фотографий в одном пакете. В драйвер добавлены новые функции обработки изображений для улучшения фотографий.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

OS Windows
Mac OS
Поддерживаемые OS

Драйвер TWAIN, CaptureOnTouch
Драйвер TWAIN, CaptureOnTouch
Microsoft Windows 8.1 (32-/64-разрядная)
Microsoft Windows 10 (32-/64-разрядная)
Microsoft Windows 11
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Несущий лист для конфиденциальных или важных фотографий

АКСЕССУАРЫ

Набор для замены роликов

Набор для замены роликов

Отказ от ответственности

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное. Может быть изменено без предварительного уведомления.

 Capture OnTouch

 Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
© Canon Europe N.V., 2022