




GA VERDER

DIGITAAL PRINTEN IN KLEUR
BEREIKT NIEUWE HOOGTEN

imagePRESS C10010VP-serie

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V. 2020

 /Canon

 /Canon

 /CanonBusinessNL

Canon

EEN MIJLPAAL VOOR PRODUCTIEPRINTEN



Op elke reis markeren mijlpalen uw voortgang. Ze laten zien hoe ver u bent gekomen en wat er voor u ligt.

Een nieuwe imagePRESS is een mijlpaal op het gebied van printen in kleur. In 2006 gaf de eerste imagePRESS de industrie aanleiding om print anders te beschouwen. Om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Nieuwe kansen te ontdekken.

Nu er een nieuw tijdperk aanbreekt voor print, vraagt de nieuwe imagePRESS C10010VP-serie u om uw grenzen verder te verleggen. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe successen te boeken.

Meer opdrachten. Kleine oplagen. Opdrachten die de mediaflexibiliteit tot het uiterste drijven. Opdrachten die gisteren klaar moeten zijn. En dat alles zonder in te leveren op kwaliteit. Waar uw printactiviteiten ook liggen, of u nu een commerciële printserviceprovider bent of een interne repro met een groot printvolume, u hebt elke dag met deze uitdagingen te maken.

Voor de nieuwe imagePRESS C10010VP-serie wordt gebruikgemaakt van de nieuwste Canon-technologie om uitdagingen om te zetten in kansen, kansen in winst en ideeën in werkelijkheid. Exceptionele productiviteit. Buitengewone mediaflexibiliteit. Verbluffende kwaliteit.

Ervaar het ultieme op gebied van gestroomlijnde, geautomatiseerde productie – allemaal in één krachtig pakket. En ondersteund door de betrouwbaarheid die u van een imagePRESS verwacht – dag in dag uit, opdracht na opdracht.

Print prachtige beelden van offsetkwaliteit die van de pagina af spatten op materiaal variërend van een 60 g/m² tot zware media van 400 g/m² en tot een lengte van wel 1.300 mm. In volumes die kunnen variëren van een paar stuks tot duizenden prints. Van menukaarten tot mailers, van boeken tot banners.

Druk op Start en ga verder met de volgende opdracht, verzekerd van de consistent hoge kwaliteit en ononderbroken productie, van het eerste tot het laatste vel.

Kies uit een breed scala aan geautomatiseerde digitale front-ends, workflowtools en afwerkingsopties om de configuratie te maken die het beste is voor uw bedrijf – nu en in de toekomst.

De nieuwe imagePRESS C10010VP-serie – opent nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf.

WERK SNELLER


Automatisering met een druk op de knop Ononderbroken printen. Een hoog tempo, zelfs bij lastige opdrachten met een combinatie van verschillende media. Elke opdracht wordt snel geproduceerd.

U verwerkt meer opdrachten. In kleinere oplagen. Tegen steeds strakkere deadlines. Productiviteit is dus belangrijk. De nieuwe imagePRESS C10010VP-serie tilt gestroomlijnde productie naar een geheel nieuw niveau. Snelheid – een constante snelheid van 100 pagina's per minuut, ongeacht de media – is slechts het begin. Druk op Start en u activeert een hele reeks geavanceerde automatiseringstools die slechts één doel hebben: zo efficiënt en consistent mogelijk hoogwaardige kleuren printen zonder compromissen.

KALIBRATIE MET EEN DRUK OP DE KNOP

Laat het vooraf aanpassen van kleuren over aan de ingebouwde spectrometrische sensor van de imagePRESS C10010VP-serie. Druk op de knop om de kleurinstellingen van de engine te controleren op het papier dat u wilt gebruiken, inclusief gecoat papier. Vertrouw op realtime Multi-D.A.T.-kalibratie

om elke afzonderlijke pagina in productie te controleren, iets wat u nergens anders zult vinden, voor een gegarandeerde kleurconsistentie.




VOORKOM VASTLOPERS

Voor een ononderbroken productie voorkomt de Ultrasonic Multi-Sheet Detection papierstoringen en worden afwerkingsproblemen geminimaliseerd. Problemen veroorzakende vellen worden automatisch omgeleid naar een uitvoer op het optionele POD Deck. De printer blijft draaien en handmatig ingrijpen is niet nodig.



STABIELE SNELHEID

U kunt verschillende media door elkaar gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid. Dual Fixing technology stemt de papierbaan af op de media, waardoor tijdrovende temperatuuraanpassingen voor verschillende papiersoorten en -dikten worden vermeden. Zwaardere/gecoate media (meer dan 151 g/m²) gaat door twee fusers; lichtere/ongecoate media (minder dan 150 g/m²) door één fuser. Een luchtmes scheidt dunne vellen, waardoor krassen tot een minimum worden beperkt.



PAK DE LENGTE

Dankzij automatisch dubbelzijdig printen van lange vellen komt een einde aan de handmatige invoer van lange vellen. De POD Deck Lite XL en de optionele BDT VX Feeder-units zorgen voor de invoer van grote volumes vellen met een lengte tot wel 762 mm en een gewicht van 400 g/m², met een maximale capaciteit van 5.000 vel, plus een uitstekende voor-/achterzijde registratie. Maak moeiteloos gevouwen producten, zoals 3-luik en 4-luik brochures, posters, boekomslagen en nog veel meer.



BLIJF IN BEWEGING

De vacuüminvoer met luchtscheidingstechnologie zorgt voor een uiterst betrouwbare invoer van grote volumes tot maximaal 4.000 vel. Zelfs invoerproblemen van gecoat papier worden tot een minimum beperkt. Sluit twee decks aan en u kunt 10.000 vel verwerken.



ACCEPTTEER GEEN BEPERKINGEN

Laat u leiden door uw verbeelding.

Print opdrachten met verschillende media die de grenzen verleggen van wat mogelijk is met papier. Print langer.

En zwaarder. Weersta de elementen.

Print is weer in de mode nu merken ontdekken dat alleen digitaal niet effectief is.

De onlineruimte is te rumoerig en overvol. En als iedereen door elkaar praat, is het moeilijk om jezelf te laten horen. En voor uw klanten is het net zo moeilijk om u te horen.

Voeg print toe aan de mix, en het wordt een ander verhaal. Print is een multisensorisch kanaal. Print kunnen we niet alleen zien, maar ook aanraken en voelen. Goed ontworpen print trekt zeker de aandacht. Het zorgt voor emotie, impact, betrokkenheid en een betere ROI.

De ongeëvenaarde mogelijkheid van de nieuwe imagePRESS C10010VP-serie om een mix van media gecombineerd te printen, opent een wereld aan variatiemogelijkheden voor u en uw klanten.



DENK GROTER

Met ondersteuning voor lange vellen van tot 1.300 mm kunt u groter denken. Print banners en POS materiaal in een enkele gang of 3-luiken en 4-luiken.



DENK ZWAARDER

Ontwerpers gebruiken graag zwaarder papier. Het geeft een idee van luxe en stevigheid. Ervoor zorgen dat ontvangers zich gewaardeerd voelen. Denk aan visitekaartjes, direct mail, uitnodigingen, wenskaarten. Hoogwaardig marketingmateriaal. De ondersteuning van de imagePRESS C10010VP-serie voor media tot 400 g/m² is perfect voor het printen van al deze exclusievere producten, en nog veel meer.



DENK STEVIGER

Creëer mogelijkheden voor het printen van buitenmateriaal door duurzaamheid toe te voegen, dankzij de uitgebreide ondersteuning voor synthetische media zoals polypropyleen en polyester.



PRINT HET RUWE GLADJES

Voor een luxere 'look and feel' gaat er niets boven papier met textuur en reliëf. Maar deze komen niet in elke printer volledig tot hun recht. De Advanced Image Transfer Belt (AITB) van de imagePRESS C10010VP-serie bestaat uit meerdere flexibele lagen die ervoor zorgen dat zelfs media met veel structuur volledig met toner wordt bedekt, net zoals het rubberdoek op een offsetpers. Tevens kan de operator de overdrachtsspanning voor elk mediatype optimaliseren. Nergens anders vindt u een flexibele Belt en een door de operator regelbaar spanningsniveau.



LAAT HET PAPIER SPREKEN

De uitzonderlijke doorschijnendheid van CV-toner (Consistently Vivid (consistent levendig)) zorgt ervoor dat de oppervlakte-eigenschappen van het papier echt zichtbaar zijn. Matte en gecoate papieren komen tot volledig hun recht. Ook de overdrachtsefficiëntie is beter, resulterend in een grotere kleurconsistentie en -nauwkeurigheid.



DIT ALLES, EN OOK DE PRODUCTIVITEIT

Laat u niet tegenhouden door zorgen over productiviteit om de kracht van mediavariatie te ontdekken. Geef alle ruimte aan uw creativiteit door contrasterende media te gebruiken voor extra impact. Dankzij het ontwerp van de dubbele fixeereenheid in de imagePRESS C10010VP-serie — twee gangen voor zware materialen, één gang voor lichtere media — is aanpassen van de temperatuur overbodig.



KWALITEIT DIE VERRAST

Ga op verkenning en laat u verrassen.

Verken nieuw terrein met kleurenprinten en profiteer van een uitstekende, consistente kwaliteit die niet onderdoet voor offset.

Ga met uw bedrijf nieuwe uitdagingen aan, vol vertrouwen dat u digitale beelden van de hoogste kwaliteit kunt leveren. Levendige kleuren. Gedetailleerde beelden. Haarscherpe tekst. Fijne lijnen. Dekkende tonervlakken. Ongeacht de media. Ongeacht de toepassing. Met minimale tussenkomst van de operator. Elke keer opnieuw.



DUBBEL OP

Meervoudige belichting zorgt dat elke punt twee keer wordt belicht, zodat u verzekerd bent van hoogwaardige beelden en een uitstekende kwaliteit binnen de gehele oplage. De ontwikkel eenheid met dubbele bus maakt gebruik van meerdere groefrollen om toner aan te brengen en zorgt daarmee voor volvlakken met een consistente dekking over het hele vel. Print volvlakken zonder lichte plekken met de ontwikkel eenheid met dubbele bus.



LASERSCHERPE RESOLUTIE

In vergelijking met conventionele infraroodlasers genereren de 32 bundels van de R-VCSEL¹ een kleinere puntgrootte en bieden zo een verbluffende printresolutie van 2.400 x 2.400 dpi. Tekst en dunne lijnen worden getrouw gereproduceerd. En er wordt niet op snelheid ingeleverd.



KLEURCONSISTENTIE VAN BEGIN TOT EIND

Realtime Multi-D.A.T.-kalibratie zorgt voor consistente, stabiele kleuren tijdens doorlopend printen, zonder tussenkomst van de operator en zonder invloed op de productiviteit. Elk afzonderlijk beeld wordt gemeten door 20 densiteitsblokken op het oppervlak van de drum en de Advanced Image Transfer Belt te scannen — vijf voor elke kleur, van lage tot hoge dichtheid. Geen enkele andere printer meet kleur in het hoog, midden, schaduwen en volvlakken.



MULTIRASTERFLEXIBILITEIT

De resolutie van 2.400 x 2.400 dpi biedt een scala aan rasterpatronen van 140 tot 230 dpi en van 170 en 200 lpi, zodat u alle mogelijkheden kunt benutten. Standaardinstelling is 190 dpi voor beelden en illustraties en 230 dpi voor tekst. Huidtinten zijn vloeiend, zonder korrel; het raster met 200 lijnen verbetert de resolutie wanneer rozetten (YMK) in menselijke huid zichtbaar zijn. Tekst is scherp en gemakkelijk te lezen. De technologie voor beeldsegmentatie identificeert automatisch de verschillende elementen, maar u kunt ook uw kunstzinnigheid de vrije hand geven en uw eigen keuzes maken.



TOONAANGEVENDE REGISTRATIE

U zult geen betere registratie vinden op een concurrerende machine. De crossfeedregistratie-eenheid levert een nauwkeurigheid van +/- 0,5 mm, met aanleg, vergelijkbaar met een vellen offsetpers. Voor een nog grotere consistentie worden alle vier de hoeken uitgelijnd, een functie die alleen op imagePRESS-persen te vinden is. Voor extra precisie compenseren de registratiemarkeringen op de Advanced Image Transfer-band de beweging van het beeld op een flexibel oppervlak.

¹Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

MAAK UW KEUZE

Eén maat past zelden iedereen, en zeker niet in de huidige markt voor print. Daarom is de nieuwe imagePRESS C10010VP-serie leverbaar in een reeks configuraties, van standaard tot volledig uitgerust – en alles daar tussenin. Plus een scala aan afwerkingsopties en workflowoplossingen.

STANDAARDCONFIGURATIE³

De ideale combinatie voor omgevingen waarin voornamelijk boekjes worden geprint. Dankzij de ongeëvenaarde mediaflexibiliteit kunt u media met verschillende gewichten en texturen printen zonder concessies te doen aan de productiviteit. Voeg een High Capacity Stacker toe als u opdrachten in grote volumes offline wilt verwerken.




Papierinvoer	Papieruitvoer
Max. papiercapaciteit: 6.000 vel	Max. papiercapaciteit: 5.000 vel
Configuratie	
INVOER 1 POD Deck	UITVOER 2 Saddle Finisher (voor nieten op meerdere posities en boekjes maken)

'Toepassingen vormen de drijvende kracht achter de vraag naar print en bepalen welke apparaten de komende jaren nodig zullen zijn voor printserviceproviders (PSP's).'

Keypoint Intelligence²

VOLLEDIGE CONFIGURATIE

Onderscheid u van de concurrentie met maximale creativiteit, productiviteit en kwaliteit. Geen enkele losblad tonermachine levert meer.



Papierinvoer	Papieruitvoer
Max. papiercapaciteit: 10.000 vel	Max. papiercapaciteit: 15.400 vel
Configuratie	
INVOER 1 2 x POD Deck	UITVOER 2 Document Insertion Unit 3 Multi-Function Professional Puncher 4 Perfect Binder 5 2 x High Capacity Stacker (HCS) 6 Paper Folding Unit 7 Saddle Finisher (voor nieten op meerdere posities en boekjes maken) 8 Booklet Trimmer 9 Two-Knife Booklet Trimmer

¹ 'Western European Digital Production, Printing Application Forecast: 2018-2023.' Keypoint Intelligence, januari 2020.

² Tenzij anders vermeld, verwijst elke verwijzing naar materiaal naar A4-papier van 80 g/m².

Accessoires en specificaties in dit document zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CONFIGURATIE VOOR LANGE VELLEN (STANDAARD)

Als u voornamelijk media met lange vellen gebruikt, kunt u de imagePRESS-kwaliteit ervaren op papier tot 1.300 mm enkelzijdig en 762 mm dubbelzijdig.



Papierinvoer	Papieruitvoer
Max. papiercapaciteit: 5.000 vel Lang vel (tot 762 mm): 1.000 vel 1 vel (invoer 762 mm – 1.300 mm)	Max. papiercapaciteit: 3.500 vel Lang vel (tot 762 mm): 300 vel 10 vel (uitvoer 762,1 mm – 1.300 mm)
Configuratie	
INVOER 1 POD Deck Lite XL 2 Lade voor grote vellen	UITVOER 3 Saddle Finisher (voor nieten op meerdere posities en boekjes maken) 4 Finisher Long Sheet Catch Tray

CONFIGURATIE VOOR LANGE VELLEN (GEAVANCEERD)

Ontworpen voor productieomgevingen met grote volumes waar veel lange vellen worden geprint. De BDT VX Feeder biedt nauwkeurige registratie en veelzijdige mediaverwerking van media tot 762 mm dubbelzijdig.



Papierinvoer	Papieruitvoer
Max. papiercapaciteit: 11.000 vel Lang vel (tot 762 mm): 5.000 vel	Max. papiercapaciteit: 11.200 ¹ vel Lang vel (tot 762 mm): 400 vel
Configuratie	
INVOER 1 BDT VX-invoereenheid voor lange vellen 2 POD Deck	UITVOER 3 High Capacity Stacker 4 HC Stacker Long Sheet Tray 5 Saddle Finisher (voor nieten op meerdere posities en boekjes maken) 6 Finisher Long Sheet Catch Tray

¹(6.200 HCS+ 1.000 Fin. Lade A (bovenste lade) + 4.000 Fin. Lade B

KEUZE UIT VERSCHILLENDE INVOEROPTIES

POD DECK

- Capaciteit: maximaal 4.000 vel (1.000 vel x 2 laden plus 2.000 vel x 1 lade). Opvang: 150 vel
- Er kan een tweede POD Deck aan de configuratie worden toegevoegd
- Ondersteunde mediaformaten⁴:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, vier briefkaarten, alle formaten (182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Ondersteund mediatype en -gewicht:
- Mediatype: dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoat, met reliëf, bellum, bond, OHP, doorzichtig folie, transparant, etiketten, geponst, index (indexhulpstuk is nodig), vier briefkaarten, synthetisch
- Mediagewicht: 60 - 400 g/m²

POD DECK LITE

- Capaciteit: maximaal 3.500 vel
- Ondersteunde mediaformaten:
 - SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, alle formaten (139,7 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)



- Ondersteund mediatype en -gewicht:
- Mediatype: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleurenpapier, dik papier, gecoat papier, met reliëf, bellum, bond, OHP, transparanten, doorschijnend, etiketten, voorgeperforeerd papier, index, briefkaart (dubbele briefkaart, vier briefkaarten)
- Mediagewicht: 60 - 400 g/m² (gecoate media: 70 - 350 g/m²)
- Luchtseparatietechnologie en frictieinvoer.
- Deze eenheid kan worden gecombineerd met de Long Sheet Tray-optie

POD DECK LITE XL

- Capaciteit: maximaal 3.500 vel tot 487,7 mm lang en 1.000 vel tot 762 mm lang.
- Papier met aangepast formaat: 139,7 mm x 182mm - 330,2 mm x 487,7 mm
- Lange vellen: 279 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Mediagewicht:
 - 60 g/m² (tot 487,7 mm lang)
 - 64 - 300 g/m² ongecoat (van 487,7 mm tot 762,0 mm lang)
 - 100 - 300 g/m² gecoat (van 487,7 mm tot 762,0 mm lang)
- Luchtseparatie en frictieinvoer




BDT VX 370-INVOEREENHEID VOOR LANGE VELLEN

- Capaciteit van maximaal 5.000 vel voor media tot 762 mm
- Papier met aangepast formaat: 279 mm x 432 mm - 330,2 mm x 762 mm
- Mediagewicht: maximaal 400 g/m²
- Methode met volledige luchtondersteuning (Tornado)



LADE VOOR GROTE VELLEN

- Ondersteunt één vel tegelijk tot een lengte van 1.300 mm



AFWERKINGSOPTIES BIEDEN NOG MEER MOGELIJKHEDEN

STAPLE FINISHER



De Staple Finisher en Saddle Finisher hebben een papiercapaciteit van maximaal 5.000 vel en een nietcapaciteit van 100 vel. De functionaliteiten zijn:

- **Sorteermogelijkheden:** automatisch elk exemplaar van een complete opdracht sorteren en uitvoeren, met pagina's in de juiste volgorde
- **Groeperingsmogelijkheden:** elk exemplaar van een complete opdracht uitvoeren, gerangschikt per pagina
- **Mogelijkheden voor wisselend stapelen:** elk exemplaar van een complete, gesorteerde opdracht uitvoeren
- **Mogelijkheden voor nieten:** eerst een exemplaar van een complete opdracht achter elkaar printen, het exemplaar automatisch nieten, vervolgens uitvoeren.

SADDLE FINISHER



Zoals bovenstaand, plus het maken van boekjes van maximaal 25 vel en vouwen van maximaal 5 vel. De boekjesmodus biedt mogelijkheden voor rugnieten voor maximaal 100 pagina's, inclusief omslag. Bespaart kosten door het produceren van boekjes die offset-geprinte opdrachten aanvullen en zo tegemoet komen aan de behoeften van de POD-markt. In combinatie met de Document Insertion Unit kan een kleurenvorbld worden ingevoegd.

HIGH CAPACITY STACKER (HCS)



Maakt productie van grote volumes mogelijk. Stapelcapaciteit van 6.000 vel, met extra capaciteit van 200 vel op de bovenste lade. Er kan maximaal 100 vel lang papier tot

762 mm op de bovenste lade worden gestapeld. Er kunnen twee HCS-units worden toegevoegd voor nog meer capaciteit. Met de optionele Powerlift kunnen documenten eenvoudig worden verplaatst voor offline afwerking.

PERFECT BINDER



Maakt hoogwaardige, perfect gebonden boeken. De technologie voor hete lijm bij lage temperaturen bindt de pagina's en omslag. Formaat boekjes - breedte: 203 - 297 mm; lengte: 138 - 216 mm. Dikte: max. 25 mm. Aantal vel: 10-200 (80 g/m²).

BOOKLET TRIMMER



Hiermee maakt u een vlakke voorzijde aan boekjes die met de Saddle Finisher zijn gemaakt. Dit voorkomt het verschuivingseffect, waarbij de randen van de pagina's die het verst van de binnenste vouw verwijderd zijn, terugwijken ten opzichte van de pagina's die het dichtst bij de binnenste vouw liggen. Om dit tegen te gaan, snijdt het mes de voorzijde van het afgewerkte boekje af tot een gelijke rand. Breedte voor snijden: 2 - 20 mm. Snijdikte: maximaal 50 vel (inclusief omslag). Papiergewicht: 60 - 300 g/m²

TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER



Integreert naadloos met de Booklet Trimmer en de Saddle Finisher om inline driezijdig snijden van aflopende boekjes met

rugnietjes mogelijk te maken. Breedte voor snijden: 2 - 15 mm. Snijdikte: maximaal 50 vel, inclusief omslag. Papiergewicht: 60 - 300 g/m²

DOCUMENT INSERTION UNIT



Hiermee kunt u voorbedrukte media uit verschillende bronnen toevoegen aan opdrachten voor een extra professioneel tintje. Papiergewicht: 60 - 300 g/m². Formaten: A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 inch. Alle formaten: 182 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm

MULTI-FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER




Voor geavanceerd perforeren, inclusief dubbele spiraalbinding en pro-click. Perforatiepatronen zijn beschikbaar als ponssets en kunnen eenvoudig door de gebruiker worden gewisseld. Papiergewichten (normaal): 75 - 300 g/m². Optionele ponssets: Losse vellen 2/4 gaats (8,0 mm), Losse vellen 2/4 gaats (6,5 mm), Plastic bindrug 21 gaats, Dubbele spiraal 23/21 gaats (rond), Dubbele spiraal 34/32 gaats (rond), Dubbele spiraal 23 gaats (vierkant), Dubbele spiraal 34 gaats (vierkant), Gekleurde spiraal 47 gaats, Velobind-inbindstrip 12 gaats, Losse vellen 4 gaats (Zweeds), Rillen (geen gaten).

PAPER FOLDING UNIT



Hiermee kunt u vellen vouwen in de volgende indelingen: Z-vouw, C-vouw, Accordeon Z-vouw, dubbele parallelvouw en halfvouw.

FINISHER LONG SHEET CATCH TRAY



Nieuwe verlengde lade voor langere vellen, tot wel 1.300 mm. Kan worden bevestigd aan de bovenste lade van de Finisher en Saddle Finisher en kan worden ingevouwen voor gemakkelijke toegang tot afwerkingsapparatuur.

⁴Onder Ondersteunde mediaformaten verwijst 'S' naar invoer met korte zijde en 'L' naar invoer met lange zijde.

GESTROOMLIJNDE PRODUCTIE

Vereenvoudig de complexiteit met een keuze uit krachtige workflowoplossingen om de productie-efficiëntie, de kosteneffectiviteit en de omzet te verhogen.

PRISMAsync voor imagePRESS C10010VP-serie

De unieke workflowsoftwaresuite van Canon biedt een hoogwaardige, gebruiksvriendelijke interface met een groot aantal mogelijkheden die u de volgende voordelen bieden:



- Minimalisering van handmatige touchpoints om kosten, fouten en operator handelingen te reduceren
- Totale controle over de gehele productie
- Centralisering van order- en opdrachtenbeheer
- Stroomlijning van de orderaanname en pre-flighting
- Minimalisering van de voorbereidingstijd voor bestanden
- Automatische correctie van kleurbeheer
- Gelijksortige opdrachten bijeenbrengen met intelligent batches
- Vereniging van gescheiden processen

EFI FIERY

Er zijn twee Fiery-controllers verkrijgbaar: imagePRESS Server B7000 V2.0 en imagePRESS Server B6000 V2.0.



- Professioneel kleurbeheer
- Drukproeven vooraf en aanpassingen op het laatste moment
- Pre-flight en probleemoplossing voor opdrachten
- Ingebouwde software voor variabele gegevens voor personalisering
- Snellere bestandsverwerking
- Nauwkeurig, consistent kleurbeheer
- Automatiseer workflows en doe meer in minder tijd
- HyperRIP-functie met enkelvoudige, meervoudige en 'spoed'-RIP-modi voor krachtige, snelle prestaties en productiviteit
- Centralisering van opdrachtbeheer en bewerkingsmogelijkheden ondersteunt complexe opdrachtvereisten voor kostenefficiëntie

CANON STAAT KLAAR OM U TE HELPEN



Waarom zou u er alleen voor staan? Vertrouw op een back-upteam.

Kies voor Canon als uw vertrouwde technologiepartner om u in elke fase van de reis te ondersteunen, nu en in de toekomst.



TOONAANGEVENDE EXPERTISE IN BEELDTECHNOLOGIE

Al meer dan 80 jaar is de naam Canon synoniem met uitmuntende beeldtechnologie op gebieden die uiteenlopen van fotografie tot medische beeldtechnologie. Met de introductie van de imagePRESS-serie in 2006 transformeerde Canon de wereld van end-to-end digitale printtechnologie; u kunt dus op Canon – en de gespecialiseerde workflowpartners van Canon – vertrouwen om innovaties te leveren die aan uw bedrijfsbehoeften voldoen.



EEN ONDERSTEUNEND TEAM MET DUIZENDEN LEDEN

U hebt toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale printtechnologie, media en toepassingen. Duizenden service-experts zetten zich in voor uw productiviteit, ondersteund door een wereldwijde database met oplossingen, updates en ervaringen.



ZO KAN UW BEDRIJF GROEIEN

Canon weet dat uw bedrijf meer is dan alleen hardware en software. U hebt een visie op waar u heen wilt en hoe hoog u wilt klimmen. Daarom biedt Canon doorlopend advies en ondersteuning om u te helpen optimaal rendement te halen uit uw investering en uw bedrijf te laten groeien.