

סדרת imagePRESS C270

הרחב את גבולות היצירתיות שלך ובצע יותר

מכשיר אינטואיטיבי ועוצמתי זה אידיאלי עבור כל סביבה עסקית, הוא מטפל בקלות בזרימות עבודה היומיומיות של המסמכים שלך ובמקביל מאפשר לך להדפיס חומרים שיווקיים באיכות גבוהה.



- איכות גבוהה**
 - איכות תמונה יוצאת דופן עם טכנולוגיית PRESS R-VCSEL לתמונות ורזולוציית הדפסה של 2400 x 2400 dpi
 - צבע עקבי יום אחר יום עם טכנולוגיית התאמת ריבוי צפיפות (Multi DAT)
 - רישום מדויק חזית-גב לתמונות דו-צדדיות איכותיות ומדויקות
- רבגוניות**
 - טיפול משופר במדיה התומך במספר גדלים, משקלים וסוגי נייר, עד מדיה במשקל של 350 גרם ופונקציונליות ייחודית של גיליון ארוך, בנוסף לאפשרויות גימור בעלות קיבולת גבוהה
- חסכון**
 - ספק תדפיסים באיכות מקצועית בבית במהירות בשליטה מלאה וחסוך בעלויות
 - עקוב אחר השימוש ונהל אותו באמצעות תוכנת ניהול הדפסה כולל unifiFLOW
- חויית משתמש**
 - ממשק משתמש אינטואיטיבי כמו במגוון של imageRUNNER ADVANCE, התומך בפונקציונליות משרדית
 - ציר זמן משולב עבור דיגיטציה יעילה עם זרימות עבודה בלחיצה אחת וגישה מהירה למקשי קיצור במסך הבית
- קישוריות**
 - קישוריות קלה לענן לסריקה והדפסה מאובטחות של מסמכים מכל מקום
 - פלטפורמה מוכנה של פלטפורמת יישומים מוטמעים רב-תכליתיים (MEAP)
 - הדפסה אוטומטית לפי דרישה עם תוכנת uniFLOW
- אבטחה אמינה**
 - הגנה מתקדמת עבור המסמכים, המכשיר והרשת שלך כולל McAfee Embedded Control, SSD מוצפן, אימות מערכת באתחול, אינטגרציה בין Syslog ל-SIEM ובקרת ניהול גישה תכונות אבטחה מעודכנות תמיד, כולל TLS1.3 ו-TPM2.0

Canon

סדרת imagePRESS C270

תכונה	פרטים
תכונה	PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש), הולדת מדיניות, אופטימיזציה לאינטרנט, PDF/A-1b, מעקב החלקה, מוצפן, חתימת התקן, חתימת משתמש, XPS קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת התקן, חתימת משתמש, Office Open XML (PowerPoint, Word)
תכונה	בחירת סוג מיקור, מיקור דו-צדדי, ספר לשיני עמודים, מסמכי מיקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המיקור, דילוג על עמודים ריקים
מפרטי פסק מספר מרבי של קווי חיבור מהירות שידור	1 Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש
שיטת דחיסה רזולוציה (dpi)	JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (אולטרה עדין), 400 x 200 (סופר עדין), 200 x 200 (עדין), 100 x 100 (רגיל)
זיכרון פסק חיוב לקבוצה/עדים שידור רציף גיבוי זיכרון תכונות פסק	עד 30,000 דפים (2,000 עבודות) עד 199 חיגים עד 256 כתובות K
מפרטי אחסון תיבת דואר (מספר נתמך)	100 תיבות דואר נכנס משתמשים, 1 זיכרון תיבת דואר נכנס RX, 50 תיבות פסק מסוגות עד 30,000 (2,000 עבודות) דפים שמורים
Advanced Space	פרוטוקול תקשורת SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: 8.1110 Windows® חברים מקבילים (כל היותר): SMB:64, WebDAV:3
נפח דיסק קשיח ל-Advanced Space תכונות Advanced Space	בערך 16 GB בערך 480 GB (עם כונן קשיח אופציונלי בנפח 1 TB)
מפרטי אבטחה אימות ובקרת גישה	אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסימא, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), אימות לזכרון כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סימא, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לצביר, שידור URI, גיבוי/שחזור
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפיה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת משיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 דואר (תיבת דואר מוגנת באמצעות סימא, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לביטול תוכן סיסמא בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל קבצים, אישור מספר פסק, אפשרו הגבלה של שידור פקסים מהחשבון, אפשרו הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-SMIME), מעקב אחר מסמכים (סמן מים מאובטח)
אבטחת רשת	* דרישה uniFLOW Online/uniFLOW 1.3 TLS, IPSec, אימות בתוקן 1.1x IEEE802, SNMP V3.0, Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/אלחוטית), השבת פונקציות שאינן נמצאות בשירות (אפשרו נטרול של פרטוקולים/שירותים, אפשרו נטרול של משקע משתמש מרוחק, אפשרו נטרול של ממסך USB), הפרדת פסק G3 מרשת ה-LAN, הפרדת רשת ה-WPA3, הפרדת רשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה - חשש מופני ופני בקבלת דוא"ל
אבטחת מנשירים	הגנה על נתונים בכונן הדיסק הקשיח (הצפנת נתונים בכונן הדיסק הקשיח (אימות בתוקן 2-FIPS140), נעילת כונן הדיסק הקשיח), איחול רגיל של כונן הדיסק הקשיח, Trusted Platform Module (TPM), פונקציית הסרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנות של המכשיר המשולב, בדיקת תקינות התוכנות של המכשיר המשולב (אימות קובצי מערכת בעת האחזור, גילוי חדירות בזמן ריצה), אישור קריטריונים נפוצים (HCD-PP) ממתיך לאישור
ניהול ובקורת של מנשירים	סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים, SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה
מפרטים סביבתיים	טמפרטורה: 20-27 °C לחות: 15-60% לחות יחסית (לחות יחסית ללא עיבוי)
מקור מתח	דגם C270: 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 11 אמפר דגם C265: 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 10 אמפר
תכונה	תקע (יחידה ראשית) צריכת חשמל
רמות רעש (שחור/לבן/צבע)	1 Blue Angel
תקנים	Blue Angel
חומרים מתכלים מחסניות טונר קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 8.5%)	T-07 TONER BK/C/M/Y טונר שחור T07: 54,500 דפים טונר ציאן/מגנטה/צהוב T07: 37,500 דפים
תוכנה וניהול מדפסת מעקב ודיווח	ניהול כניסה אוניברסלית (ULM) uniFLOW Online Express iWEMC (iW Enterprise Management Console) תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן רשת צבעים ScanGear2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) - פלטפורמת יישומים המוטבעת במכשירים משולבים
כלים לניהול מרחוק	אופציונלי imagePRESS Server M20 (מוסמך) 600 x 600, 1,200 x 1200 PCL6, Adobe PS3 8 גיגה-בתים (4x2 גיגה-בתים) כונן SATA בנפח 500 גיגה-בתים Intel Pentium G5400 (3.7 GHz) Fiery FS500 PS: 138 גופנים PCL: 113 גופנים
תוכנת סריקה כלי אופטימיזציה פלטפורמה	אופציונלי/רגיל רוזולוציית הדפסה (dpi) שיטת תיאור דף זיכרון כונן דיסק קשיח מהירות מעבד מערכת גופנים
מפרטי בקר הדפסה FIERY אופציונלי/רגיל שם	מפרטי בקר הדפסה FIERY אופציונלי/רגיל שם
רוזולוציית הדפסה (dpi)	64 Windows® 7 64 Windows Server 2008 R2/Windows 11 64 Windows Server 2012 R2 64 Windows Server 2016 64 Windows Server 2019 64 Windows Server 2022 MAC OS 10.15, 10.16, 11.0, 12.0
שיטת תיאור דף	2 יציאות Ethernet (100Base-T/100Base-TX/1000Base-T), 2 יציאות USB 2.0 (אחוריות)
זיכרון	2 יציאות Ethernet (100Base-T/100Base-TX/1000Base-T), 2 יציאות USB 2.0 (אחוריות)
כונן דיסק קשיח	TCP/IP, LPD, SMB, SLP, LDAP, SNMP, POP, SMTP, FTP, Port9100, Direct Mobile Printing, Bonjour, WS-Discovery, JPP, NTP, DNS, DHCP, 802.1X, SNTD
מהירות מעבד	JDF1.4, UJM, TIFF6, EPS, PDF1.7, FreeForm v1/v2.1
מערכת גופנים	Fiery / Fiery Spot-On / קטילוג נייר / Fiery Command WorkStation6 Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Remote Scan / Fiery Impose and Compose / Fiery Compose / Fiery Impose Fiery Job Expert and PDF Processing Kit
מערכת הפעלה ותחנות	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס
ממשק	מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
פרוטוקולי רשת	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
הדפסה ישירה VDP	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
תכונות טכנולוגיות של בקר הדפסה Fiery	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
אפשרויות בקר הדפסה Fiery	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
מקור מתח	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
צריכת חשמל מרבית	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
מידות (רוחב x עומק x גובה)	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
משקל	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל
אפשרויות אספקת נייר יחידת הזנת נייר - E1	פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל



<p>ערכת ממשק בקרת צילום - A1 ערכת חיבור - A4 עבור Bluetooth LE ערכת ממשק טור - K3</p> <p>לוח פקס Super G3 - AX1 ערכת פקס מרוחק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1</p> <p>ידית ADF Access Handle - A1 ערכת הנחיה קולית - G1 ערכת תפעול קולי - D1</p> <p>Staple-N1 Staple-P1 מחסנית סיכות - X1 מחסנית סיכות - Y1</p>	<p>אביזרי מערכת</p> <p>אביזרים לפקס</p> <p>אפשרויות אחרות</p> <p>אביזרי נגישות</p> <p>מחסניות סיכות</p> <p>יריעת מגן אנטי-בקטריאלית אביזר קורא כרטיסי צילום-A5</p>	<p>אביזרי חומרה קוראי כרטיסים</p> <p>אחרים</p> <p>מגש שירות - B1 מכסה מדפסת - H2 התקן להזנת חוטיים - F1 לוח מקשים נומרי - A2 ערכת ממשק האביזרים-A2 ערכת רנדן לגימור-A1 חושבת קיבוע לחית מוביל ציד-A1 התקן הזנת מעטפות - H1 התקן הזנת מעטפות - F1 התקן הזנת מעטפות - G1 מגש יישור להזנה ידנית של ערימות נייר-D1 מגש גיליונות ארוכים - B1 יחידת נתב שידת נייר-B1 מגש החזקה ליחידת גימור של גיליונות ארוכים-B1 ערכת בקר הוספת אפשרויות-A1</p> <p>ערכת שיקוף זיכרון - A1 SSD 250GB בנפח 1 טרה-בתים - A1</p> <p>ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכת G1 למדפסת imagePRESS PS ערכת הדפסת ברקוד - D1 - מאפשרת להדפיס ברקודים לינאריים או דו-ממדיים על גבי הפלט באמצעות טכנולוגיית Jet Caps.</p> <p>imagePRESS Server M20</p> <p>Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose</p>	<p>אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים</p> <p>אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה הדפסת ברקוד</p> <p>בקר מבוסס EFI-Fiery אפשרויות לבקר מבוסס EFI-Fiery</p>
---	---	---	--

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2022

