

# imagePRESS V1000

## ROBUSNA FUNKCIONALNOST I INOVATIVNA TEHNOLOGIJA UPAKIRANA U KOMPAKTNI DIGITALNI TISKARSKI STROJ U BOJI ZA POJEDINAČNE LISTOVE

Povećajte profitabilnost ispisnog okruženja za srednje količine ispisivanja. Iskoristite priliku da zadovoljite raznovrsne potrebe klijenata uz nov način razmišljanja.



- Brz, automatski obostrani ispis, kao i ugrađena jedinica za hlađenje koja smanjuje učestalost prilagođavanja temperature za svaki list, osiguravaju visoku produktivnost za razne zadatke ispisa uz održavanje iste brzine na medijima svih gramatura
- Opsežne mogućnosti rukovanja medijima osiguravaju širok raspon primjena, uključujući brošure, razglednice, postere i omotnice. Proširite svoje izvore prihoda ispisivanjem na medije gramatura 52–400 g/m<sup>2</sup>, sintetičke i teksturirane medije
- Uštedite vrijeme i troškove zahvaljujući ugrađenoj tehnologiji za upravljanje bojama koja upotrebljava linijski senzor za automatsko dovršenje DFE kalibracije, izradu profila i provjeru
- Automatski obostrani ispis listova za natpise do 1,3 m, za uglađeni rad uz minimalnu intervenciju rukovatelja i veći raspon primjena
- Unaprijedite proizvodnu liniju sveobuhvatnim rješenjem. Dodajte produkcijski tiskarski stroj imagePRESS V1000 s alatima za doradu među kojima su profesionalno modularno linijsko rješenje za izradu brošura, višenamjenska sabiračica i dorađivači neovisnog proizvođača zahvaljujući novim dodacima – mostom dorađivača i DFD adapterom

**Canon**

**TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA**

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)  
Preporučena mjeseca količina  
Najveća mjeseca količina  
Tolerancija registracije  
Metoda ispisivanja  
Razlučivost ispisivanja (dpi)

100 ppm  
75 000 - 600 0000 stranica  
Do 600 000 stranica  
Prednja prema stražnjoj strani: 0,70 mm  
Lasersko ispisivanje u boji  
2400 x 2400

**OPCIJE ZALIHE PAPIRA**

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 1100 listova  
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2  
Maksimalno: 11 100 listova  
Pogon 550x2,  
Višestruka ladica (1500+1500+2000) x 2  
Bočna ladica za papir: 3500 listova  
Bočna ladica za papir XL: 19,2 inča ili kraća  
3500 listova (80 g/m<sup>2</sup>): dulja od 19,2 inča  
1000 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Višenamjenski odlagač: 250 listova

**Podržane vrste medija**

Ladice za papir (1/2):  
Tanki (52-63 g/m<sup>2</sup>), obični (64-105 g/m<sup>2</sup>), debeli (106-300 g/m<sup>2</sup>), reciklirani, obojeni, kartice, prozirnice, uvezeni, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, omotnice  
Višestruka ladica za papir:  
Gornja/srednja:  
Tanki (52-63 g/m<sup>2</sup>), obični (64-105 g/m<sup>2</sup>), reciklirani, obojeni, teški (106-350 g/m<sup>2</sup>), s premazom (70-350 g/m<sup>2</sup>), reljefni, uvezeni, prozirnice, načepnice, s prethodno izbušenim rupama, papir sa zaglavljem, indeksni, Bellum, prozirna folija, omotnice, načepnice, sintetički, magnetski  
Donja:  
Tanki (52-63 g/m<sup>2</sup>), obični (64-105 g/m<sup>2</sup>), reciklirani, obojeni, teški (106-400 g/m<sup>2</sup>), s premazom (70-400 g/m<sup>2</sup>), reljefni, uvezeni, prozirnice, prozirna folija, načepnice, prethodno probušeni, Letterhead, indeksni, prozirna folija, omotnice, sintetički, magnetski  
Bočna ladica POD XL  
19,2 inča ili kraći  
Tanki (52-63 g/m<sup>2</sup>), obični (64-105 g/m<sup>2</sup>), reciklirani, u boji, teški (106-400 g/m<sup>2</sup>), s premazom (85-350 g/m<sup>2</sup>), reljefni, Bellum, uvezeni, prozirnice, prozirna folija, načepnice, prethodno probušeni, Letterhead, indeksni, omotnice, sintetički  
Dulji od 19,2  
Bež premaza (64-300 g/m<sup>2</sup>), s premazom (100-300 g/m<sup>2</sup>)  
Višenamjenski odlagač:  
Tanki (52-63 g/m<sup>2</sup>), obični (64-105 g/m<sup>2</sup>), reciklirani, teški (106-350 g/m<sup>2</sup>), obojeni, prozirnice, načepnice, razglednice, omotnice, premazani (106-350 g/m<sup>2</sup>), reljefni, uvezeni, prethodno izbušeni, Letterhead, pergament, kartični papir

**Podržani formati medija**

Ladice za papir (V/2):  
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, A5S, A5L, A6S, SPA-S,  
11"x17", LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 12"x18",  
13"x19", S, 8KS, 16KL, 16KS, omotnice, posebne veličine  
(Poprečno: 139,7-330,2 mm, uzdužno: 162-487,7 mm)  
\*Specifikacije omotnice  
Veličina: Monarch, ISO-C5, DL  
Prilagođena veličina: poprečno: 98 - 330,2 mm,  
Uzdužno: 148-487,7 mm

Bočna ladica POD  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13"x19", 12"x18", 11"x17",  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,  
Monarch, DL, ISO-C5, "1"  
Prilagođeni (139,7 x 182 - 330,2 x 487,7 mm)  
Omotnice posebne veličine (6"x9", 9"x12", 10"x13")  
\*Potreban opcionalni komplet za omotnice (osim formata 10"x13")

Bočna ladica POD XL  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13"x19", 12"x18", 11"x17",  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,  
Prilagođeni (139,7 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Dugi listovi (297x487,8 - 330,2x762 mm)

Višestruka ladica za papir:  
Univerzalna kaseta:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13"x19", 12"x18", 11"x17", LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS  
Monarch, DL, ISO-C5 "1"  
Posebni (139,7 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Posebne omotnice (6"x9", 9"x12", 10"x13")  
\*Potreban opcionalni komplet za omotnice

Višenamjenski odlagač:  
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,  
11"x17", LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 12"x18",  
13"x19", S, 8KS, 16KL, 16KS, omotnice, posebna veličina  
(poprečno: 100-330,2 mm, uzdužno: 148-487,7 mm). Slobodni  
format (poprečno 100-330,2 mm,  
Uzdužno: 182-487,7 mm). Moguće ispisivanje na formate dužine  
1300 mm.

\*Specifikacije omotnice

Veličina:

Ulaganje kratkim rubom: Monarch, ISO-C5, DL

Prilagođena veličina: poprečno: 98 - 330,2 mm,

Uzdužno: 148-487,7 mm

**Podržane gramature medija**

Vrsta uređaja  
Osnovne funkcije  
Procesor  
Upravljačka ploča  
Memorija  
Tvrdi disk  
Tvrdi disk s funkcijom zrcaljenja  
Povezivanje  
Napajanje  
Dimenzije glavnog pogona  
(S x D x V)  
Masa

**TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA**

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)  
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo / u boji), jedinica mase  
Razlučivost kopiranja (dpi)  
Višestruke kopije  
Gustoča kopiranja  
Povećanje  
Programirana smanjenja  
Programirana povećanja  
Osnovne značajke kopiranja  
Posebne značajke kopiranja

**TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA**

Naziv  
Tip  
Papir ulagača dokumenata  
Kapacitet (80 g/m<sup>2</sup>)  
Prihvativljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja  
(ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

**POTROŠNI MATERIJAL**

Spremnići tonera

Ladica za papir (1/2): 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Višestruka ladica za papir: 52 do 400 g/m<sup>2</sup>

Bočna ladica POD: 52 do 400 g/m<sup>2</sup>

Bočna ladica POD XL: 52-400 g/m<sup>2</sup>

Višenamjenski odlagač: 52 do 350 g/m<sup>2</sup>

A3 digitalni tiskarski stroj za ispisivanje u boji, za pojedinačne listove

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, spremanje

1,8 GHz, 1,3 GHz dvojezgrevni

10,1 inča

6 GB

SSD 240 GB

Da

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220-240 V / 16 A (glavna stanica),

220-240 V / 16 A (stanica za zagrijavanje)

1583 x 872 x 1040 mm

Pribl. 410 kg

100 ppm

20 sekundi ili manje

600x600 dpi

600x300 dpi

300x300 dpi

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141,4 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku, omiljena postavka, dorada, obrošano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dvije stranice, obrošano original, dorada, brošura, izrada zadatka, na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prozirnice na omotu, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštira, brisanje okvira, sigurnosni vodenici pečat, datum ispisivanja, pomak, uvezna marga, ispisivanje i provjera, negativ/positiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, obavijest o dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, ispisivanje na papir s jezičicima, pohrana u poštanski sandučići, dodavanje slike, kopiranje osobne ikaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču, original slobodnog formata

Jedinica za obrošano skeniranje u boji P1

Staklo u boji i automatski duples ulagač dokumenata u jednom prolašku [obrošano na obrošano (automatski)]

200 listova (75/80 g/m<sup>2</sup>)

List, knjiga, trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

<Jednostrano>

38-220 g/m<sup>2</sup> (A/B)<sup>(C)(C)(C)</sup>,

50-220 g/m<sup>2</sup> (inči)<sup>(C)(C)</sup>

<Obrošano>

38-220 g/m<sup>2</sup> (A/B)<sup>(C)(C)(C)</sup>,

50-220 g/m<sup>2</sup> (inči)<sup>(C)(C)</sup>

C<sup>(1)</sup> 38-50 g/m<sup>2</sup>; u načinu rada s tankim medijima, 160-220 g/m<sup>2</sup>: u načinu rada s teškim medijima.

C<sup>(2)</sup> A6L ili manje: 50-220 g/m<sup>2</sup>

C<sup>(3)</sup> Kombinirani originali, crno bijeli i u boji, isto kao i nekomбинirani

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431 mm

Formati medija za ulagač dokumenata: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, R6S, 11"x17", LGLS, LTRL, LTRS, STMTS, STMTS, 8KS, 16KL

Crno-bijelo: 270 ipm (A4/LTR)<sup>(1)</sup>

U boji: 270 ipm (A4/LTR)<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Oobičani način rada

600x600 dpi

600x300 dpi

300x300 dpi

Toner T11 BK/C/M/Y

**SPECIFIKACIJE FIERY  
KONTROLERA ISPISA**

Opcionalno/standardno

Naziv

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Memorija

Tvrdi disk

Brzina procesora

Sustav

Fontovi

Podržani operativni sustavi

Sučelje

Mrežni protokoli

Izravno ispisivanje

VDP

Fiery kontroler ispis  
Standardne značajke

Opcije Fiery kontrolera ispisivanja

Hardverska platforma

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

**PRISMASYNC KONTROLER  
TEHNIČKI PODACI**

Opcionalno/standardno

Naziv

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Opis stranice

Jezici

Memorija

Tvrdi disk

Brzina procesora

Sustav

Fontovi

Podržani operativni sustavi

Sučelje

Mrežni protokoli

Izravno ispisivanje

VDP

PRISMAsync kontroler  
Standardne značajke

Opcije PRISMAsync kontrolera

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Opcionalno

imagePRESS Server D3000

1200 x 1200, 600 x 600

PS3, PCL6

16 GB

240 GB (2,5-inčni SSD)

1x1 TB (2,5-inčni HDD)

Core i7-8700

Coffee Lake

4,6 GHz, 6 jezgri

FS500Pro

138 PS fontova

Windows 7 32 i 64 bitni / Windows 8.1 32 i 64 bitni / Windows 10 32 i 64 bitni / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 samo 64 bitni / Windows 2012 samo 64 bitni / Windows 2012 R2 samo 64 bitni / Windows Server 2016 64 bitni / Windows Server 2019 64 bitni / Windows Server 2022 64 bitni / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)

2 x Ethernet

(100Base-T/100Base-TX/10 Base-T),

USB3.2 x 5, USB2.0 x 2

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1/VPS, FreeForm Plus

Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / prijenos tvrdi disk

NX Pro

235 x 464 x 527 mm

17 kg

Opcionalno

PRISMAsync za IPR V1000

1200x1200 dpi, 600x600 dpi

Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Sukladno standardu IS/3), PCL/PJL (transakcijski ispis)

2x DDR4-2400 8 GB, 16 GB ukupno

500 GB + 1 TB

Intel Core i7-8700

PRISMAsync 8.3

139 fontova iz obitelji Typel za romanske jezike; korisnički uvoz PS fontova putem uređivača postavki; dodatni Adobe azijski fontovi: japanski: 5 fontova kineski: 2 fonta za pojednostavljeni kineski, 1 font za tradicionalni kineski; korejski: 1 font za korejski

Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64-bitni) i 10, Server 2016 & 2019 MacOS 10.15 (64 bita), MacOs 11 (64 bita), Big Sur, Intel

Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB3.0x8

TCP/IP, podrška za IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB

(mape prečaka, skeniranje u datoteku), sigurni IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, priključni ispis (port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.

PDF, JDF

PDF/VT-1, PPML

PS/PDF, planer, više redova čekanja/mapa prečaca, usmjeravanje, obracunavanje, skeniranje, PPML, upravljanje na daljinu, udaljeni servis, provjera integriteta, Windows 10 LTSC

E-shredding, napredno upravljanje bojama, Advanced Impose, DocBox, programiranje stranica, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS

200 mm x 430 mm x 420 mm

18 kg

**ZAVRŠNE OPCIJE**

Doradivač s klamerom AF1

Kapacitet gornjeg odlagača (A):

(52 – 300 g/m<sup>2</sup>) / 200 listova (301 – 400 g/m<sup>2</sup>)

Dugi list (dužine visi od 487,7 mm do 762 mm) 100 listova (52 – 79 g/m<sup>2</sup>) / 50 listova (80 – 150 g/m<sup>2</sup>) / 25 listova (151 – 300 g/m<sup>2</sup>)

/ Z listova (52 – 350 g/m<sup>2</sup>)

Kapacitet donjeg odlagača (B):

A4 4000 listova (52 – 80 g/m<sup>2</sup>) / 3000 listova (80 – 130 g/m<sup>2</sup>)

A4R 2000 listova (52 – 300 g/m<sup>2</sup>),

A3 1500 listova (52 – 300 g/m<sup>2</sup>),

SRA3 1000 listova (52 – 300 g/m<sup>2</sup>)

200 listova bilo kojeg formata (301 – 350 g/m<sup>2</sup>)

Gramatura papira: 52 do 350 g/m<sup>2</sup>

Mjesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamanja: A4 100 listova, A3/A4R 50 listova

Dimenzije (Š x D x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (s ladicom za duge listove): 1136 mm x 792 mm x 1239 mm

Masa: pribl. 130 kg

Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Kapacitet odlagača / gramatura papira / položaj klamanja / kapacitet klamanja: isto kao i doradivač s klamerom AF1

Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 inča, Slobodni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)

Gramatura papira za klamanje brošura: Unutarnji list 52 – 220 g/m<sup>2</sup>, omot 64 – 300 g/m<sup>2</sup>

Kapacitet klamanja brošura: 25 listova (52 – 80 g/m<sup>2</sup>, uključujući omot)

Dimenzije (Š x D x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (s ladicom za duge listove): 1136 mm x 792 mm x 1239 mm

Masa: pribl. 180 kg

Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Kapacitet savijanja bez klamanja: do 5 listova (60 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A

Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm

(kad je produžetak odlagača izvučen)

Masa: pribl. 110 kg

(Potreban je DORADIVAČ S KLAMEROM AF1 ili DORADIVAČ BROŠURA AF1)

Dvije ili četiri rupe

Tip bušenih rupa: BT1: mogućnost odabira 2 rupe i 4 rupe (francuski),

mogućnost odabira,

BU1: 4 rupe (svjetski)

Gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>

Format papira za bušenje: 2 rupe: A3, A4, A4R

Slobodni format (182 x 182 mm do 297 x 432 mm, isključujući 203 x 257 mm do 297 x 270 mm)

4 rupe: A3, A4, slobodni format (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)

Gramatura papira:

<Brošura> 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (obični papir),

118 – 300 g/m<sup>2</sup> (papir s premažom)

<Načinjanje> 157 – 300 g/m<sup>2</sup> (obični papir / papir s premažom)

<Prolaz> Svi materijali koji podržavaju pogon

Format papira:

<Brošura> Svih materijali koji podržavaju pogon

<Brošura> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R

<Načinjanje> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 inča, 13 x 21 inča

Alati za bušenje:

plastični žičasti uvez s 21 rupom, žičani uvez s 23 rupe (okrugle/kvadratne), žičani uvez s 34 rupe (okrugle/kvadratne), Spirala u boji s 47 rupa, Velo uvez s 12 rupa,

papir s perforacijama za 4 rupe, papir s perforacijama za 2 rupe, papir s perforacijama za 4 rupe (svjetski), nabiranje

Dimenzije (Š x D x V): 445 mm x 795 mm x 1040 mm

Masa: pribl. 102 kg

Napajanje: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Potreban je doradivač brošura AF1

Širina obrezivanja: 2 – 250 mm

Dubina obrezivanja: 0 – 50 listova (uključujući omot)

Gramatura papira: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>

Kapacitet čip odlagača: pribl. 5000 listova

(Širina obrezivanja 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x D x V): 2095 mm (uključujući zajednički, prijenosni i izlazni odlagač) x 790 mm x 1040 mm

Masa: pribl. 179 kg (uključujući prijenosni i izlazni odlagač)

Potreban je obrezivač brošura G1

Širina obrezivanja: 2 – 150 mm

Dubina obrezivanja: 0 – 50 listova (uključujući omot)

Gramatura papira: 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (obrezani 60 do 300 g/m<sup>2</sup>)

Kapacitet čip odlagača: pribl. 5000 listova

(Širina obrezivanja 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x D x V): 2312 mm (uključujući obrezivač brošura F1) x 790 mm x 1040 mm

Masa: pribl. 145 kg

Napajanje: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

SABIRICA VELIKOG  
KAPACITETA J1

Format papira: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 inča, Slobodni format (od 140 x 182 mm do 330,2 x 1300 mm) Gramatura papira: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Izlazni kapacitet  
Odlagač za sabiranje: 6000 listova (80 g/m<sup>2</sup>) u dva snopa od 3000 listova snop  
Gornji odlačivač: 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>, 140 x 182 mm - 330,2 x 762 mm), 100 listova (210 x 762,1 mm - 330,2 x 1300 mm)  
Dimenzije (S x D x V): 899 x 745 x 1040 mm  
Masa: pribl. 120 kg  
Snaga: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, 10 A

Jedinica za insertaciju R1

Broj odlagača: 2  
Kapacitet odlagača: gornji odlagač: 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>), Donji odlagač: 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Prihvatična vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno prošiveni, jetthead, bond, premazani, papir s izolacijama, prije, teksuturani  
Prihvatični formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format (182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)  
Prihvatična gramatura papira: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A  
Dimenzije (S x D x V): 336 x 793 x 1407 mm  
(Širina bez odlagača za dokumente)  
Masa: pribl. 61 kg

Falcerica K1

Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje  
Prihvatična vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond  
Podržani formati papira: Z savijanje A3, A4R, B4  
Harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R  
Prihvatična gramatura papira:  
Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, Polusavijanje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup>  
Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: s doradivačem  
Dimenzije (S x D x V): 336 x 793 x 1190 mm  
Masa: pribl. 71 kg

Jedinica za ljepljenje hrpta F1

Veličina brošure: 203 x 138 mm do 297 x 216 mm  
Debljina brošure: do 25 mm  
Obrezivanje: vrh/dno: 6,5 mm do 39,5 mm na svakom rubu, prednji rub: 6,5 mm do 49,5 mm  
Unutarnje stranice:  
Formati: A4, SRA4, slobodni format (257 x 182 mm do 320 x 228,6 mm)  
Gramatura papira i broj listova:  
Tanki papir (52 - 63 g/m<sup>2</sup>): 30 - 200 listova  
Obični papir (64 - 80 g/m<sup>2</sup>): 10 - 200 listova  
Obični papir (81 - 90 g/m<sup>2</sup>): 10 - 150 listova  
Debeli papir (91 - 105 g/m<sup>2</sup>): 10 - 150 listova  
Debeli papir (106 - 163 g/m<sup>2</sup>): do 10 listova za umetanje ili do 25 mm debljine snopa  
Mot:

Broj listova: 1 list  
Formati: A3, SRA3,  
Slobodni format (257 x 364 mm do 330,2 x 487,7 mm)  
Gramatura papira: 90 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Kapacitet odlagača: pribl. 127 mm ili pribl. 1000 listova papira  
Dimenzije: 922 mm x 791 mm x 1300 mm  
Masa: pribl. 308 kg  
Napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 3 A

DFD adapter B1

Omogućuje izravno DFD povezivanje s mostom doradivača Gramatura papira: obični papir 52-400 g/m<sup>2</sup>, papir s premazom 128-400 g/m<sup>2</sup>  
Format papira: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm  
Opcionalo: komplet za visinu mosta doradivača 1002-A1 (Standardna visina DFD-a je 860 mm)  
Dimenzije (S x D x V): 300 mm x 745 mm x 1040 mm  
Masa: pribl. 60 kg  
Napajanje: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, više od 10 A

Most doradivača A2

Nudi mogućnost klamanja  
Doradivač A1 i doradivač brošura AF1 s DFD opremom za završnu obradu drugih proizvođača. Uvijek u kombinaciji s DFD adapterom B1  
Gramatura papira: obični papir 52-400 g/m<sup>2</sup>, papir s premazom 128-400 g/m<sup>2</sup>  
Format papira: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm  
Dimenzije (S x D x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm  
Masa: pribl. 30 kg  
Napajanje: napajanje i kontrola s DFD adaptera B1

Doradivači neovisnog proizvodača

Serija imagePRESS V1000 može se konfigurirati i s uređajem za završnu obradu drugih proizvođača. Ovdje možete pronaći popis popisanih i odobrenih doradivača.  
Plockmatic BLM35/50 za izradu brošura  
Plockmatic MPS (višenamjenska sabiračica)  
GBC eWire Pro

KLAMER NI - za klamanje (3 x 5000 komada) (za doradivač s klamerom AF1 i doradivač brošura AF1)  
KLAMER PI - za uvezivanje (2 x 5000 komada) (za doradivač brošura AF1)

Spremnik za klamerice

JEDINICA ZA PREPOZNAVANJE

Tehnički podaci jedinice za prepoznavanje

Vrsta: linjsko CIS + spektrofotometrijsko (SPM) skeniranje  
Registracija od početka do završetka:  
Format papira: Pogon podržava sve formate medija. (Nisu podržani listovi dugi preko 762 mm)  
Ispišite marginu za oznaku za podešavanje registracije:  
Poprečno: 9,21 mm (3,5 mm (margina ispisa) + 4,71 mm (oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm (bijelo područje))  
Smjer ulaganja papira: 9,5 mm (4 mm (margina ispisa) + 4,5 mm (oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm (bijelo područje))

Softver i rješenja



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2022