

## Seriya imagePRESS V900

# KOMPAKTNA I POUZDANA DIGITALNA ŠTAMPARSKA PRESA U BOJI SA INOVATIVNIM TEHNOLOGIJAMA

Uz robustnu izradu i održivost kao ključne faktore, ova serija je napravljena za neprekidnu, pouzdanu produktivnost, postojanu i stabilnu reprodukciju boja i vodeću preciznost registracije od prednjeg do zadnjeg plana u klasi



### Maksimalno povećajte efikasnost

Uz progresivnu tehnologiju koja performanse prenosi na novi nivo, serija V pomaže vam da prevazidete svakodnevne izazove u proizvodnji

### Štampajte u visokom kvalitetu

Obezbedite postojan kvalitet štampe za sve dokumente automatskim podešavanjem boja pomoću linijskog spektrofotometrijskog senzora.

### Proširite opseg primena

Sveobuhvatne mogućnosti manipulisanja medijima omogućavaju vam da štampate na širokom asortimanu medija, uključujući kovertе, vizitkarte, tanki premazani papir i luksuzni papir sa teksturom.

### Optimalna iskorišćenost prostora

Kompaktni dizajn koji će se uklopiti u vaše okruženje sa magnetnom pločom na ivici štampača, koja pruža prostor za kačenje beleški.

### Više automatizacije

Dizajnirana je tako da skрати vreme obrta i veštine potrebne za dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

**Canon**

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS V900

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| GLAVNA JEDINICA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podržane veličine medija                    |                                      | Fioka mašine:<br>A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, koverta, prilagođena veličina (ukršteni trag: 100-330,2 mm, ravni trag: 148-487,7 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| SPECIFIKACIJE ŠTAMPME                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | imagePRESS V900                             | imagePRESS V800                      | imagePRESS V700                                                                                                                                                                                                                                 | Specifikacija koverta<br>Veličina: ISO-C5, DL<br>Prilagođena veličina:<br>Ukršteni trag: 98-330,2 mm,<br>Ravni trag: 148- 487,7 mm                                                                                                                 |  |  |  |
| Maksimalna brzina štampanja (CRNO-BELO/U BOJI) | 90 stranica u minuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 stranica u minuti                        | 70 stranica u minuti, tim redosledom |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Preporučeni mesečni obim štampe                | 40.000-250.000 stranica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000-220.000 stranica                     | 15.000-190.000 stranica              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Lagani POD magacin:<br>SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *                                                                                  |  |  |  |
| Maksimalni mesečni obim štampe                 | Do 500.000 stranica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Do 400.000 stranica                         | Do 350.000 stranica                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | Prilagođeno (139,7 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm)<br>Prilagođena veličina koverta (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13") <sup>1)</sup>                                                                                                                       |  |  |  |
| Tolerancija za registraciju                    | Od prednjeg do zadnjeg plana: 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | * <sup>1)</sup> Potreban je opcioní komplet za koverta (osim 10" x 13")                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Način štampanja                                | Lasersko štampanje u boji                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | POD Deck Lite XL:<br>SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5<br>Prilagođeno (139,7 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm)                                   |  |  |  |
| Rezolucija štampe (tpi)                        | 2.400 x 2.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | *Potreban je opcioní komplet za koverta                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dugačak list (297 x 487,8 – 330,2 x 762 mm) |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)          | Standardno: 1.650 listova<br>Tri kasete za papir kapaciteta 550 listova<br>Maksimalno: 10.400 listova<br>(Mašina (550 x 3), magacin sa više fioka (1.500+1.500+2.000), lagani POD magacin XL (3.500), obilaznica (250)<br>POD magacin – FI: (1.500+1.500+2.000)                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | POD magacin – FI:<br>SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS<br>Prilagođeno (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)<br>Prilagođena koverta (9" x 12", 10" x 13")   |  |  |  |
| Podržani tipovi medija                         | Fioka mašine:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), debeo (106-300 g/m²), recikliran, u boji, za umetke, folija, za povezivanje, unapred izbušeni, memorandum, koverta                                                                                                                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                | Magacin za više fioka – EI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Magacin za više fioka – EI                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                | Gornja / srednja:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²), premazan (70-350 g/m²), reljefni, za povezivanje, paus, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, indeks, Bellum, prozirni film, prozirni sjajni film, koverta*                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Univerzalna kaseta:<br>SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS<br>Prilagođeno (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)<br>Prilagođena koverta (9" x 12", 10" x 13") |  |  |  |
|                                                | Donja:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²), premazan (70-350 g/m²), reljefni, za povezivanje, paus, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, indeks, prozirni film, prozirni sjajni film, koverta*, sintetički, magnetni                                           |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                | POD magacin – FI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                | Gornja / srednja:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²), premazan (70-350 g/m²), reljefni, za povezivanje, paus, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, indeks, Bellum, prozirni film, prozirni sjajni film, koverta, razglednica (samo dvostruko i 4 razglednice) |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                | Donja:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²), premazan (70-350 g/m²), reljefni, za povezivanje, paus, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, indeks, prozirni film, prozirni sjajni film, koverta, sintetički, magnetni                                            |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                | Lagani POD magacin:<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²), premazan (85-350 g/m²), reljefni, Bellum, za povezivanje, prozirni film, prozirni sjajni film, nalepnica, unapred izbušen, memorandum, indeks, razglednica, koverta, sintetički                          |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Podržane težine medija                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                | Lagani POD magacin XL:<br>19,2" ili kraći<br>tanak (52-63 g/m²), običan (64-105 g/m²), recikliran, u boji, debeo (106-350 g/m²*), premazan (85-350 g/m²*), reljefni, Bellum, za povezivanje, prozirni film, prozirni sjajni film, nalepnica, unapred izbušen, memorandum, indeks, razglednica, koverta, sintetički  |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Tip mašine                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                | Duži od 19,2"<br>Nepremazani (64-300 g/m²), premazani (100-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Osnovne funkcije                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Procesor                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Kontrolna tabla                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Memorija                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Čvrsti disk                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Čvrsti disk sa funkcijom dupliranja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Interfejs                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| SPECIFIKACIJE KOPIRANJA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Vreme do prve kopije (A4) (crno-belo/u boji)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Crno-belo 6,9 s ili manje<br>U boji 7,7 s ili manje                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Rezolucija kopiranja (tpi)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 x 600 tpi<br>600 x 300 tpi<br>300 x 300 tpi                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Višestruko kopiranje                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Do 9.999 kopija                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Gustina kopiranja                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Automatski ili ručno (9 nivoa)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Uvećanje                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 25%-400% (u koracima od 1%)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Unapred podešeno smanjivanje                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 25%, 50%, 70%                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |



TEHNIČKE  
SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS V900

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unapred podešeno povećavanje                                 | 141%, 200%, 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jezik (jezici) za opisivanje strana                              | Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (kompatibilnost sa standardom IS/3), PCL/PJL (transakciono štampanje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osnovne funkcije kopiranja                                   | Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, prethodna postavka, omiljena postavka, završna obrada, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, potvrda/otkazivanje postavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memorija<br>Čvrsti disk<br>Brzina procesora<br>Sistem<br>Fontovi | 1x DDR4-2400 8 GB, ukupno 8 GB<br>1 x 500 GB 2,5 inča, 1 x 1 TB 3,5 inča<br>Intel Core i5-8500 (Coffee Lake CPU 8. generacije)<br>PRISMAsync Mark 10<br>139 fontova tipa 1 za romanske jezike; korisnički uvoz PS fontova uz Settings Editor; opcioni Adobe azijski fontovi: japanski: 5 fontova kineski: 2 fonta za pojednostavljeni kineski, 1 font za tradicionalni kineski; korejski: 1 font za korejski                                                                                                                          |
| Specijalne funkcije kopiranja                                | Knjiga na dve stranice, dvostrani original, završna obrada, brošura, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originalni različite veličine, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, preklopni listovi za foliju, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, pomeranje, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, obaveštenje o završenom zadatku, slika u ogledalu, štampanje na karticama, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, detekcija uvlačenja više listova, original slobodne veličine | Podržani operativni sistemi                                      | Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64-bitni) i 10, Server 2016 i 2019<br>MacOS 10.15 (64-bitni), MacOS 11 (64-bitni, Big Sur, Intel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SPECIFIKACIJE SKENIRANJA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interfejs<br>Mrežni protokoli                                    | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 3.0 x 8<br>TCP/IP, IPv6 podrška, IPSec, NetBEUI/SMB (automatizovane fascikle, skeniranje u datoteku), bezbedni IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket printing (port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naziv                                                        | Jedinica za obostrano čitanje slika u boji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direktno štampanje<br>VDP                                        | PDF, JDF<br>PDF/VT-1, PPML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tip                                                          | Staklena površina u boji i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standardne funkcije<br>PRISMAsync kontrolera                     | PS/PDF, planiranje, više redova / automatizovanih fascikli, strimovanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, daljinsko upravljanje, udaljeno servisiranje, funkcija za proveru integriteta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²) | *Podržana je detekcija uvlačenja više listova.<br>200 listova (75/80 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opcije PRISMAsync kontrolera                                     | E-shredding, napredno upravljanje bojama, Advanced Impose, DocBox, programiranje stranica, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prihvatljivi originali i težine                              | List, knjiga, 3-dimenzionalni objekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IZLAZNE OPCIJE                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:<br><Jednostrano><br>38-220 g/m² (A/B)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> ),<br>50-220 g/m² (inč)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> )<br><br><Dvostrano><br>38-220 g/m² (A/B)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> ),<br>50-220 g/m² (inč)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(*)</sup> )<br><br>( <sup>(*)</sup> ) 38-50 g/m²: tanki režim, 160-220 g/m²: teški režim<br>( <sup>(*)</sup> ) A6R ili manji: 50-220 g/m²<br>( <sup>(*)</sup> ) Mešani originali crno-belo / u boji, isto kao za nemešani                                                                                                                                                       | Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1             | Kapacitet gornjeg ležišta (A):<br>A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19" 1.000 listova (52-300 g/m²) / 200 listova (301-350 g/m²)<br>Dugački list (dužina preko 487,7 mm do 762 mm)<br>100 listova (52-79 g/m²) / 50 listova (80-150 g/m²) / 25 listova (151-300 g/m²) / 20 listova (301-350 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podržane veličine medija                                     | Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm<br><br>Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL<br><br>Crno-belo: 270 ipm (A4/LTR)( <sup>(*)</sup> )<br>U boji: 270 ipm (A4/LTR)( <sup>(*)</sup> )<br><br>( <sup>(*)</sup> ) Obični režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uređaj za opsecanje<br>brošura – AG1                             | Kapacitet donjeg ležišta (B):<br>A4 4.000 listova (52-80 g/m²) / 3.000 listova (80,1-300 g/m²),<br>A4R 2.000 listova (52-300 g/m²),<br>A3 1.500 listova (52-300 g/m²),<br>SRA3 1.000 listova (52-300 g/m²),<br>Bilo koja veličina 200 listova (301-350 g/m²)<br>Težina papira: 52 do 350 g/m²<br>Položaj za heftanje: ugao, dvostruko<br>Kapacitet heftalice: A4: 100 listova, A3/A4R: 50 listova<br>Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1.239 mm (sa ležištem za dugačke listove: 1.136 x 792 x 1.239 mm)                             |
| Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica za bušenje rupa – BT1/BU1                               | Kapacitet ležišta / Težina papira / Položaj za heftanje / Kapacitet<br>Kapacitet: isti kao za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1<br>Veličina papira za povezivanje brošura: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", slobodna veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)<br>Težina papira za povezivanje brošura: unutrašnji list 52-220 g/m², korice 64-300 g/m²<br>Kapacitet heftalice za povezivanje brošura: 25 listova (52-80 g/m², sa koricama)<br>Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 5 listova (60 do 105 g/m²) |
| Rezolucija skeniranja (tpi)                                  | 600 x 600 tpi<br>600 x 300 tpi<br>300 x 300 tpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | (Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AG1)<br>2 ili 4 rupe<br>Tip bušenja rupa: BT1: mogućnost izbora 2 rupe i 4 rupe (FRN),<br>BU1: 4 rupe (švedski)<br>Težina papira za bušenje: 52-300 g/m²<br>Veličina papira za bušenje:<br>2 rupe: A3, A4, A4R,<br>Slobodna veličina (182 x 182 mm do 297 x 432 mm, bez 203 x 257 mm do 297 x 270 mm)<br>4 rupe: A3, A4, slobodna veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)                                                             |
| SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLERA ZA ŠTAMPANJE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ležište za kopiranje – R2                                        | Veličina papira: sve dostupne veličine na mašini za označavanje<br>Težina papira: 52 do 350 g/m²<br>Izlazni kapacitet: 250 listova za jednostrano/dvostrano štampanje, 100 listova za dužine preko 487,7 mm (zahteva ležište za dugačke listove)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opciono/standardno                                           | Opciono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Višefunkcionalna profesionalna jedinica za bušenje rupa – C1     | (Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AG1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Naziv                                                        | imagePRESS Server N500/P400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Težina papira:<br><Bušenje> 75-300 g/m² (obični papir), 118-300 g/m² (premazani papir)<br><Nabiranje> 157-300 g/m² (obični papir / premazani papir)<br><Provlačenje> Svi supstrati koje podržava mašina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rezolucija štampe (tpi)                                      | 1.200 x 1.200, 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Veličina papira:<br><Provlačenje> Svi supstrati koje podržava mašina<br><Bušenje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R<br><Nabiranje> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jezik (jezici) za opisivanje strana                          | PS3/PCL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Alatke za bušenje:<br>Plastični češalj 21 rupa, dvostruka petlja 23 rupe (okrugle/pravougaone), dvostruka petlja 34 rupe (okrugle/kvadratne), spirala u boji 47 rupa, Velo Bind 12 rupa, papir sa rupama (4 rupe), papir sa rupama (2 rupe), papir sa rupama (4 rupe, švedski), nabrani                                                                                                                                                                                                                                               |
| Memorija                                                     | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Dimenzije (Š x D x V): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Čvrsti disk                                                  | N500: HDD 1 TB SSD 240 GB<br>P400: HDD 500 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brzina procesora                                             | N500: Intel Core i5 8500<br>P400: Intel Pentium Gold G5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistem                                                       | N500: FS600 Pro<br>P400: FS600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fontovi                                                      | PS: 138, PCL: 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podržani operativni sistemi                                  | Windows 8.1 32/64-bitni, Windows 10 32/64-bitni, Windows 11 64-bitni, Windows Server 2012 64-bitni, Windows Server 2016 64-bitni, Windows Server 2019 64-bitni, Windows Server 2022 64-bitni, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (verzija 11.0), macOS Monterey (verzija 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs                                                    | N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2<br>P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.0 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mrežni protokoli                                             | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Direktno štampanje<br>VDP                                    | PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF<br>N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus<br>P400: PDF/VT-1 (zahteva Fiery JobExpert i PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standardne funkcije Fiery kontrolera za štampanje            | Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opcije Fiery kontrolera za štampanje                         | Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Removable HDD Kit (samo N500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hardverska platforma                                         | N500: NX Pro<br>P400: E500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPECIFIKACIJE PRISMAsync KONTROLERA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opciono/standardno                                           | Opciono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naziv                                                        | PRISMAsync za seriju iPR V900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rezolucija štampe (tpi)                                      | 1.200 x 1.200 tpi, 600 x 600 tpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS V900

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj za opsecanje brošura – G1                                                                               | <p>Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – AG1</p> <p>Širina opsecanja: 2-28 mm</p> <p>Debljina opsecanja: do 50 listova (uključuje korice)</p> <p>Težina papira: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Kapacitet ležišta za otpad: približno 5.000 listova (širina opsecanja 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uređaj za opsecanje brošura – AC2 (kompatibilno samo sa V800 i V700) | <p>Kapacitet donjeg ležišta (A):</p> <p>A4/ASR 3.000 listova (81 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1.500 listova (81 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>Dugački list* (preko 487,7 mm do 762 mm dužine) 100 listova (79 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Dugački list* (preko 762 mm dužine) 1 list</p> <p>Sve veličine tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>) 1.500 listova</p> <p>Kapacitet za premazani papir je upola manji od kapaciteta za obični papir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uređaj za opsecanje brošura sa dva noža – B1 i Uređaj za opsecanje brošura sa dva noža i pokretnom trakom – B1 | <p>Zahteva uređaj za opsecanje brošura – G1</p> <p>Širina opsecanja: 2-15 mm</p> <p>Debljina opsecanja: do 50 listova (uključuje korice)</p> <p>Težina papira: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> (opsecanje 60 do 300 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Kapacitet ležišta za otpad: približno 1.500 listova (širina opsecanja 15 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | <p>*Zahteva ležište za dugačke listove</p> <p>Kapacitet gornjeg ležišta (B):</p> <p>A4/ASR 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listova (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Kapacitet srednjeg ležišta (C):</p> <p>A4/ASR 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listova (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Težina papira za ležište A:</p> <p>bez sortiranja, 52-350 g/m<sup>2</sup>, grupno pomeranje / heftanje 52-256 g/m<sup>2</sup>, bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>) i specijalnih medija, Ekonomično heftanje 52-105 g/m<sup>2</sup></p> <p>Težina papira za ležište B/C:</p> <p>bez sortiranja / grupnog pomeranja 52-256 g/m<sup>2</sup> bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>), premazanog papira (85-105,9 g/m<sup>2</sup>) i specijalnih medija</p> <p>Položaj za heftanje: ugao, dvostruko</p> <p>Kapacitet za heftanje: &lt;Nepremazani mediji, 52-90 g/m<sup>2</sup>&gt;</p> <p>A4: 65 listova, A3/A4R: 40 listova</p> <p>&lt;Premazani mediji&gt; 2 lista</p> |
| Jedinica za umetanje dokumenata – R1                                                                           | <p>(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AG1)</p> <p>Broj ležišta: 2</p> <p>Kapacitet ležišta: Gornje ležište: 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>), donje ležište: 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Prihvatljivi tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje, premazan, za umetke, paus, sa teksturom</p> <p>Prihvatljive veličine papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina (182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Prihvatljiva težina papira: 52 do 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Izvor napajanja: 100-240 V / 50/60 Hz 1 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Komplet za transport za uređaj za završnu obradu – A1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jedinica za savijanje papira – K2                                                                              | <p>(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AG1)</p> <p>Podržani tip savijanja: Z-savijanje, unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje</p> <p>Prihvatljivi tip papira: tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, za povezivanje</p> <p>Prihvatljive veličine papira: Z-savijanje: A3, A4R, B4</p> <p>Unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje, duplo paralelno savijanje: A4R</p> <p>Prihvatljiva težina papira: Z-savijanje, unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup></p> <p>Duplo paralelno savijanje: 52 do 90 g/m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1                                    | <p>Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja ili Uređaj za opsecanje brošura – AC1.</p> <p>Težina papira: bez sortiranja 52-300 g/m<sup>2</sup>, grupno pomeranje 52-256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Veličina papira: bez sortiranja A3/A4/A4R, grupno pomeranje A3/A4/A4R</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uređaj za savršeno povezivanje – F1                                                                            | <p>(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AG1)</p> <p>Veličina brošure: 203 x 138 mm do 297 x 216 mm</p> <p>Debljina brošure: do 25 mm</p> <p>Opseg sečenja: gornji/donji: 6,5 do 39,5 mm na svakoj ivici, prednja ivica: 6,5 do 49,5 mm</p> <p>Unutrašnje stranice:</p> <p>Veličine: A4, SRA4, slobodna veličina (257 x 182 mm do 320 x 228,6 mm)</p> <p>Težina papira i broj listova:</p> <p>Tanki papir (52-63 g/m<sup>2</sup>): 30-200 listova</p> <p>Obični papir (64-80 g/m<sup>2</sup>): 10-200 listova</p> <p>Obični papir (81-90 g/m<sup>2</sup>): 10-150 listova</p> <p>Debeli papir (91-105 g/m<sup>2</sup>): 10-150 listova</p> <p>Debeli papir (106-163 g/m<sup>2</sup>): do 10 listova za umetanje ili do 25 mm kao debljina gomile</p> <p>Korice:</p> <p>Broj listova: 1 list</p> <p>Veličine: A3, SRA3, slobodna veličina (257 x 364 mm do 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Težina papira: 90 do 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Kapacitet ležišta: približno 127 mm ili približno 1.000 listova papira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica za bušenje 4 rupe – A1                                      | <p>Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja ili Uređaj za opsecanje brošura – AC1.</p> <p>Tip bušenja rupa: mogućnost izbora 2 rupe i 4 rupe (FRN)</p> <p>Težina papira: 52-300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Veličina papira: 2 rupe: A3, A4, A4R 4 rupe: A3, A4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slagač velikog kapaciteta – J1                                                                                 | <p>Veličina papira: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", slobodna veličina (140 x 182 mm do 330,2 x 1.300 mm)</p> <p>Težina papira: 52 do 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Izlazni kapacitet</p> <p>Ležište za slaganje: 6.000 listova (80 g/m<sup>2</sup>) na dve gomile od po 3.000 listova</p> <p>Gornje ležište: 200 listova do 487,7 mm; 100 listova do 762 mm; 10 listova do 1300 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DFD adapter – B1                                                     | <p>Osnovne informacije: Omogućava DFD povezivanje direktno pored mašine</p> <p>Težina papira: obični papir 52-350 g/m<sup>2</sup>, premazani papir 128-350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Veličina papira: 182 x 182 mm do 330,2 x 762 mm</p> <p>Opcije: Finisher Bridge komplet za visinu 1002 – A1 (standardna DFD visina je 860 mm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC2 (kompatibilno samo sa V800 i V700)                        | <p>Kapacitet donjeg ležišta (A):</p> <p>A4/ASR 3.000 listova (81 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1.500 listova (81 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>Dugački list* (preko 487,7 mm do 762 mm dužine) 100 listova (79 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Dugački list* (preko 762 mm dužine) 1 list</p> <p>Sve veličine tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>) 1.500 listova</p> <p>Kapacitet za premazani papir je upola manji od kapaciteta za obični papir</p> <p>*Zahteva ležište za dugačke listove</p> <p>Kapacitet gornjeg ležišta (B):</p> <p>A4/ASR 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listova (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Kapacitet srednjeg ležišta (C):</p> <p>A4/ASR 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>),</p> <p>A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listova (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Težina papira za ležište A:</p> <p>bez sortiranja 52-350 g/m<sup>2</sup>, grupno pomeranje / heftanje 52-256 g/m<sup>2</sup>, bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>) i specijalnih medija, Ekonomično heftanje 52-105 g/m<sup>2</sup></p> <p>Težina papira za ležište B/C:</p> <p>bez sortiranja / grupnog pomeranja 52-256 g/m<sup>2</sup> bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-59 g/m<sup>2</sup>), premazanog papira (85-105,9 g/m<sup>2</sup>) i specijalnih medija</p> <p>Položaj za heftanje: ugao, dvostruko</p> <p>Kapacitet za heftanje: &lt;Nepremazani mediji, 52-90 g/m<sup>2</sup>&gt;</p> <p>A4: 65 listova, A3/A4R: 40 listova</p> <p>&lt;Premazani mediji&gt; 2 lista</p> <p>Težina: približno 36 kg</p> | Finisher Bridge – A1                                                 | <p>Osnovne informacije: Omogućava povezivanje Uređaja za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 i Uređaja za opsecanje brošura – AG1 sa opremom za DFD završnu obradu nezavisnih proizvođača. Uvek u kombinaciji sa DFD adapterom – B1.</p> <p>Težina papira: obični papir 52-350 g/m<sup>2</sup>, premazani papir 128-350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Veličina papira: 182 x 182 mm do 330,2 x 762 mm</p> <p>Osnovne informacije: serija imagePRESS V900 takođe može da se konfiguriše sa uređajima za završnu obradu nezavisnih proizvođača. Ovde se nalazi lista odobrenih uređaja za završnu obradu.</p> <p>Plockmatic BLM35 Booklet Maker i Plockmatic BLM50 Upgrade Kit</p> <p>Plockmatic MPS (višenamenski slagač)</p> <p>GBC MF ProPuncher</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŠARŽER HEFTALICE                                                     | <p>Heftalica – N1 – za heftanje (3 x 5.000 komada) (za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AG1 i Uređaj za opsecanje brošura – AG1)</p> <p>Heftalica – P1 – za sedlasto povezivanje (2 x 5.000 komada) (za Uređaj za opsecanje brošura – AG1)</p> <p>Kartridž za heftanje – X1 – za heftanje (3 x 5.000 komada) (Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 i Uređaj za opsecanje brošura – AC1)</p> <p>Kartridž za heftanje – Y1 – Za sedlasto povezivanje (2 x 2.000 komada) (za Uređaj za opsecanje brošura – AC1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI                                            | <p>Na performanse štampe mogu da utiču različiti faktori, kao što su uređaj, konfigurisanje digitalnog interfejsa, brzina štampanja, izbor medija, aplikacija za štampanje i faktori okruženja. Dodatne informacije zatražite od lokalnog predstavnika prodaje kompanije Canon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Softver i rešenja                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trellix                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <p>Canon Inc.<br/>canon.com</p> <p>Canon Europe<br/>canon-europe.com</p> <p>Serbian edition<br/>© Canon Europa N.V. 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

