


4900 imageRUNNER ADVANCE DX סדרה



מדפסות משולבות חכמות להדפסה בשחור-לבן עד לגודל A3 ולעיבוד יעיל ואיכותי של מסמכים

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה זו היא לנטר המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

לטיפולירת הקהשה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של IR ADVANCE DX.



4900 imageRUNNER ADVANCE DX סדרה

מפרט טכני

(כולל מפרט הידוק הבסיסיים לעיל של יחידת גימור הידוק - AE1)
 גדול נייר כריכת סיכות: B4, A4R, A3
 קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 20 דפים x 10 קבוצות (עד 81.4 גר' למ"ר)
 (כולל גיליון כריכה אחד עד 256 גר' למ"ר)
 קיבולת קיפול כריכה ללא סיכות: עד 3 גיליונות (עד 105 גר' למ"ר)
 אספקת מתח: מהיחידה הראשית
 מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,021 מ"מ
 (כשמשגש ההרחבה מורחב)
 משקל: כ- 53.0 ק"ג

(נדרשת יחידת גימור הידוק - AE1 או יחידת גימור לחבורת - AE1)
 שניים או ארבעה חורים
 משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר
 גדול נייר מקובל לחירור:
 שני חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3
 ארבעה חורים: A4, A3

(נדרשת יחידת גימור הידוק - AE1 או יחידת גימור לחבורת - AE1)
 ארבעה חורים
 משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר
 גדול נייר מקובל לחירור:
 ארבעה חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3

קורא כרטיסי צילום - F1
 התקן לקריאת כרטיסי צילום - B7
 קופסת קורא כרטיסי IC עבור מקלדת נמרית - A1
 מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד - C1
 מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי - BA1
 מכסה משטח סריקה - Y3
 מגש שירות - B1
 לחח מקשים נומרי - A2
 מהדק מהיר - B1 (אופציונלי)
 ערכת טונות מדיה - A1

SSD בנפח 250 גיגה-בתים - A1 (ביישום עם ערכת שיקוף זיכרון - A1)
 SSD בנפח 1 טרה-בתים - A1
 ערכת שיקוף זיכרון - A1

ערכת גופני PCL ביולאומיים - A1
 ערכת מדפסת PS - BG1
 ערכת הדפסת ברקוד - D1
 ערכת ממשק בקרת צילום - A1
 ערכת ממשק טור - K3
 רשת LAN אלחוטית לוח - F1
 לוח Super G3 FAX Board - BH1
 ערכת פקס מרוחק - A1
 ערכת הרחבת פקס IP - B1

ידיית ADF Access Handle-A1
 ערכת הנחה קולית - G1
 ערכת תפעול קולי - D1

מחסנית סיכות - Y1 (2 x 2,000 יח")
 "עבור יחידת גימור לחבורת בלבד
 סיכה - P1 (2 x 5,000 יח")

יריעה אנט-בקטריאלית* - יריעות בגדלים שונים נועדו להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים.
 *מומלץ לחמץ כשנתי שירות לצורך ההתקנה

יחידת גימור לחבורת - AE1

יחידת ניקוב 2/4 חורים - A1

יחידת ניקוב 4 חורים - A1

אביזרי חומרה
קוראי כרטיסים

אחרים

אפשרויות אבטחה
אבטחת נתונים

אפשרויות מערכת נערכת ובקרה

אביזרי הדפסה

אביזרי מערכת

אביזרי פקס

אפשרויות אחרות

אביזרי נגישות

מחסניות סיכות

הגנת מכשיר

*קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/מודלי נייר שונים.

קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר)
 מגש עליון: B5R, B5, A6R, A5R, A5, A4, A4R, A3, SRA3
 40 דפים
 מגש תחתון (מגש רגיל): B5, A6R, A5R, A5, A4, A4R, A3, SRA3
 100 דפים
 משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר
 מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ
 משקל: 0.7 ק"ג

קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר):
 100 דפים: B5R, B5, A5R, A4, A4R, A3
 65 דפים: B4, A4R, A3
 מידות (רוחב x גובה x עומק): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמשגש ההרחבה מורחב)
 משקל: 0.5 ק"ג

קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר):
 מגש עליון: B5R, B5, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3
 B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3
 בטרך 45 גיליונות
 מגש תחתון: B5, A6R, A5R, A5, A4, A4R, A3, SRA3
 30 גיליונות
 מעטפות: 10 גיליונות
 משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר
 מיקום הסיכה: פינה, כפול
 קיבולת סיכות:
 B5, B5, A4 (עד 50 דפים)
 A4 (עד 90 גר' למ"ר)
 A4R (עד 52 עד 90 גר' למ"ר)
 B4, A3 (עד 30 דפים)
 B4, A3 (עד 52 עד 90 גר' למ"ר)
 הידוק ללא סיכות:
 A4, A3, B5 (עד 10 דפים)
 B4, A4 (עד 52 עד 64 גר' למ"ר)
 8 גיליונות (עד 65 עד 81.4 גר' למ"ר)
 6 גיליונות (עד 82 עד 105 גר' למ"ר)

הידוק לפי דרישה: כ- 40 דפים (80 גר' למ"ר)
 מידות (רוחב x גובה x עומק): 225 x 525 x 727 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמשגש ההרחבה מורחב)
 משקל: כ- 9.1 ק"ג

(נדרשת יחידת גימור פנימית - L1)
 שניים או ארבעה חורים
 משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר
 גדול נייר מקובל לחירור: שני חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, A3
 ארבעה חורים: A4, A3

(נדרשת יחידת גימור פנימית - L1)
 ארבעה חורים
 משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר
 גדול נייר מקובל לחירור:
 ארבעה חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, A3

קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר):
 מגש עליון: B5, A6R, A5R, A5, A4, A4R, A3, SRA3
 B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, B5R
 בטרך 125 גיליונות
 מגש תחתון: B5, A6R, A5, A4, A4R, A3, SRA3
 3,000 דפים
 B5R, B4, A4R, A3, SRA3
 1,500 דפים
 A6R, 250 גיליונות

מעטפות: Monarch 30 דפים, COM10 (מס' 10), ISO-C5, DL
 100 גיליונות
 משקל נייר:
 מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר
 מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר
 מיקום הסיכה: פינה, כפול
 קיבולת סיכות: B5, A4 (עד 50 דפים)
 A4 (עד 52 עד 90 גר' למ"ר)
 B4, A3 (עד 30 דפים)
 B4, A3 (עד 52 עד 90 גר' למ"ר)
 הידוק ללא סיכות:
 A4, A3 (עד 10 דפים)
 B4, A4 (עד 52 עד 64 גר' למ"ר)
 8 גיליונות (עד 65 עד 81.4 גר' למ"ר)
 6 גיליונות (עד 82 עד 105 גר' למ"ר)

הידוק לפי דרישה: 50 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר)
 מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,021 מ"מ
 (כשמשגש ההרחבה מורחב)
 משקל: כ- 30.0 ק"ג

אפשרויות פלט*
מגש פנימי דו-כיווני - M1

מגש צילום - T2

יחידת גימור פנימית - L1

יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים - D1

יחידת ניקוב פנימית 4 חורים - D1

יחידת גימור הידוק - AE1



אישורים ותאימות



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Hebrew edition
 © Canon Europa N.V., 2023

