




# أجهزة صغيرة الحجم مقاس A4 بالألوان تتضمن آليات عمل سهلة للطباعة والمسح الضوئي بسرعة وجودة عالية.

## خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).  
يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.





# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Series

## المواصفات التقنية

سعة الدرج (80 جم/م<sup>2</sup>):  
A4، A5، A5R، A6، B5 ورقة 500 ورقة  
وزن الورق: 60 إلى 220 جم/م<sup>2</sup>  
موضع التثبيت: الزاوية  
سعة التثبيت:  
A4، B5 ورقة 30 (60 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 555 × 459 × 301 سم (حجم الوحدة) الوزن:  
حوالي 14 كجم

وحدة إنهاء التثبيت-Z1

تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يرجى الاتصال بمكتب  
Canon المحلي لمزيد من التفاصيل.  
قارئ بطاقات النسخ - F1  
وحدة قراءة بطاقات النسخ المرفقة B5

ملحقات الأجهزة  
وحدات قراءة البطاقات

مجموعة خطوط PCL الدولية A1  
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1  
مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1  
لوحة LAN اللاسلكية D1  
مجموعة واجهة التشغيل - K3  
لوحة فاكس G3 الفاتحة BL1  
مجموعة الفاكس عن بُعد A1  
مجموعة توسعة فاكس B1 IP

خيارات النظام  
ووحدة التحكم  
ملحقات الطباعة  
طباعة الرموز الشريطية  
ملحقات النظام

ملحقات الفاكس

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1  
خريطة التثبيت P1

خيارات أخرى  
ملحقات إمكانية الوصول  
المواد المستهلكة

## البرامج والحلول



## شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

**Canon**