




מדפסות משולבות חכמות להדפסה בצבע עד לגודל A3 ולעיבוד יעיל ואיכותי של מסמכים

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה זו היא לנטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

לטיפולרמת הקהשה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכונות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של IR ADVANCE DX.



אפשרויות פלט*	מגש פנימי דו-כיווני - M1	מגש צילום - T2	יחידת גימור פנימית - L1	יחידת גימור הידוק - AE1	יחידת גימור לחיבורת - AE1
<p>* קיבולת הגיור עשויה להשתנות בסוגי/מודלי גיור שונים.</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר) מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 40 דפים מגש תחתון (מגש רגיל): B4, A4R, A3, SRA3 עד 220 דפים B4, A4R, A3, SRA3: עד 100 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 100 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: 0.5 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 45 גיליונות B5: בערך 45 גיליונות מגש תחתון: B5, A5R, A5, A4, 500 גיליונות B4, A4R, A3, SRA3: 250 דפים A6R: 30 גיליונות מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p>	<p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר) מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 40 דפים מגש תחתון (מגש רגיל): B4, A4R, A3, SRA3 עד 220 דפים B4, A4R, A3, SRA3: עד 100 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 100 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: 0.5 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 45 גיליונות B5: בערך 45 גיליונות מגש תחתון: B5, A5R, A5, A4, 500 גיליונות B4, A4R, A3, SRA3: 250 דפים A6R: 30 גיליונות מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p>	<p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר) מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p>	<p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר) מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B6, A6R, A5R, A5, A4, 50 דפים מגש תחתון: B4, A4R, A3, SRA3: 30 דפים מגשקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: 0.7 ק"ג</p>	<p>קורא כרטיסי צילום - F1 התקן לקריאת כרטיסי צילום - B7 קופסת קורא כרטיסי IC עבור מקלדת נומרית - A1 מזון מממכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד - C1 מזון מממכים אוטומטי דו-צדדי - BA1 מכסה משטח סריקה - Y3 מגש שירות - B1 לוח מקשים נומרי - A2 מהדק מהיר - B1 (אופציונלי) ערכת טונות מדיה - A1</p> <p>SSD בנפח 1 טרה-בתים - L1 ערכת שיקוף זיכרון - A1 SSD בנפח 250 גיגה-בתים - A1 (לישמוש עם ערכת שיקוף זיכרון - A1)</p> <p>ערכת פופני PCL בינלאומיים - A ערכת הדפסת ברוקוד - D1 ערכת ממשק בקרת צילום - A1 רשת ממשק טורי - K3 רשת LAN אלחוטית לוח F1</p> <p>לוח Super G3 FAX Board - BH1 לוח Super G3 FAX Board לוקו טלפון שני - BH2 ערכת פקס מרוחק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1</p> <p>ידיית ADF Access Handle-A1 ערכת הנחיה קולית - G1 ערכת תפעול קולי - D1</p> <p>מחסנית סיכות - Y1 (2,000 x 2 יח") * עברי יחידת גימור לחיבורת בלבד סיכה - P1 (5,000 x 2 יח")</p> <p>יריעות מגן אנטי-בקטריאלית* - יריעות בגדלים שונים נועדו להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים. *מומלץ להזמין סיכות שירות לצורך ההתקנה</p>	<p>אפשרויות מערכת ובקר</p> <p>אביזרי הדפסה</p> <p>הדפסת ברוקוד</p> <p>אביזרי מערכת</p> <p>אביזרי פקס</p> <p>אפשרויות אחרות</p> <p>אביזרי גנישות</p> <p>מחסניות סיכות</p> <p>הגנת מכשיר</p>









תוכנות ופתרונות

אישורים ותאימות





Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2023

