

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

## ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

\*Για την υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης και για την εξοικονόμηση πρώτων υλών που απαιτούνται για πλαστικά, το Kit 1ου δίσκου αντιγράφων-A1 είναι προαιρετικό.





# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

## Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>)  
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα

Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm

Βάρος: Περ. 0,7kg

## Κιτ 3ου δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5: 100 φύλλα  
A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)

Βάρος: 0,5kg

## Εσωτερικό Finisher-L1 (Δεν υποστηρίζεται για το IR-ADV DX C5870)

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα

Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα,  
A6R: 30 φύλλα  
Φάκελος: 10 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή

Ικανότητα συρραφής: (Βάρος χαρτιού 52 έως 90g/m<sup>2</sup>)

A4, B5: 50 φύλλα

A4R: 40 φύλλα

A3, B4: 30 φύλλα

Οικολογική συρραφή\*:

A4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

A3, B4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

4 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

3 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 743 x 525 x 225mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)

Βάρος: Περ. 9,1kg

\* Η υποστήριξη υλικών μεγάλου μεγέθους A3/B4 θα είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο του 2021, όταν θα εφαρμοστεί μια ενημέρωση στο firmware:

A3\*, B4\*: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

## Συρράπτης/Finisher-AB1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1)  
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα

Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα,  
A6R: 250 φύλλα  
Φάκελος: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL,  
ISO-C5: 100 φύλλα

Βάρος χαρτιού:  
Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m<sup>2</sup>,  
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή

Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)

A4, B5: 50 φύλλα

A4R: 40 φύλλα

A3, B4: 30 φύλλα

Οικολογική συρραφή\*:

A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

A3: 5 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

4 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

3 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm

(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)

Βάρος: Περ. 31kg

\* Η υποστήριξη υλικών μεγάλου μεγέθους A3 θα είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο του 2021, όταν θα εφαρμοστεί μια ενημέρωση στο firmware:

A3\*: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)

8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)

6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)

## Finisher φυλλαδίων-AB1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1)  
(Περλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AB1)  
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4  
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m<sup>2</sup>) (με 1 εξώφυλλο 52 έως 256g/m<sup>2</sup>)  
Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m<sup>2</sup>)  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm  
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: Περ. 57kg

## Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1 (Δεν υποστηρίζεται για IR-ADV DX C5870)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)  
Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Τέσσερις οπές: A3, A4

## Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1 (Δεν υποστηρίζεται για IR-ADV DX C5870)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)  
Τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Τέσσερις οπές: A3, A4, A5, B4, B5, B5R

## Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AB1 είτε Finisher φυλλαδίων-AB1)  
Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Τέσσερις οπές: A3, A4

## Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AB1 είτε Finisher φυλλαδίων-AB1)  
Τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγράφης-B7

Φάκελος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγράφης-F1

Κάλυμμα εκτυπωτή-M2

Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1

Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1

Βοηθητικό ραφί-B1

Αριθμητικό πληκτρολόγιο A2

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ασφάλεια δεδομένων

256GB SSD-A1  
1TB SSD-A1  
Κιτ κατοπτηριού μνήμης-A1

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

### Αξεσουάρ εκτύπωσης

### Εκτύπωση Barcode

### Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery

### Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

imagePASS-R1

Άδεια χρήσης φακέλων με ρυθμίσεις εκτύπωσης (Hot folder)

Fiery Compose

Fiery Impose

Fiery Impose και Compose

### Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ NFC-E2

Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγράφης-A1

Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE

### Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1

Κάρτα ΦΑΞ 2ης γραμμής Super G3 AX1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

### ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

### Αξεσουάρ προσαρμοστικότητα

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Κιτ φωνητικής καθόδηγησης-G1

Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

### Αναλώσιμα

Κασέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)\*

Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)

\*Μόνο για το Finisher φυλλαδίων

## Λογισμικό και λύσεις



## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2020