




Canon

БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ СО CANON eMAINTENANCE

eMaintenance од Canon се грижи за управувањето и одржувањето на сите ваши повеќефункционални уреди и уреди со една функција од Canon поврзани во мрежа, а притоа почитува строги безбедносни протоколи.



ДЕЛ 1: ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Овој документ има за цел да ги одговори главните безбедносни прашања кои може да ги имате во врска со еMaintenance. За повеќе информации за безбедноста вградена во еMaintenance, контактирајте со локалниот претставник на Canon.



Кој ги поседува моите податоци?

Вие ги поседувате вашите податоци во секој случај. Canon претставува само обработувач на податоците од еMaintenance на потрошувачите.



Кој може да пристапи до моите податоци?

Canon обезбедува слоевит пристап до регулирањето на пристапот до податоците, вклучувајќи и:

- **Контрола на физички пристап** – само овластени лица смеат физички да пристапат до зградите или собите каде што се складираат личните податоци.
- **Контрола на пристап до систем** – до системите кои обработуваат лични податоци може да се пристапи само со овластување врз основа на кориснички улоги и поврзани дозволи.
- **Контрола на пристап до податоци** – лицата кои имаат овластување да користат системи за обработување на податоци добиваат пристап само до личните податоци до кои имаат право да пристапат.
- **Контрола на пренос на податоци** – освен ако е потребно за обезбедување услуги во согласност со релевантниот договор, личните податоци не смеат да се читаат, копираат, менуваат или отстрануваат без овластување за време на преносот.
- **Контрола на внесување податоци** – Canon воспоставува мерки поради кои е можно ретроспективно испитување и утврдување на тоа дали и од чија страна се внесени, изменети или отстранети лични податоци од системите за обработување на податоци на Canon.

- **Контрола на работно место** – сите вработени во Canon и подобработувачи со кои имаме склучено договор или други даватели на услуги се обврзани со договор да ја почитуваат доверливоста на чувствителните податоци.
- **Контрола на одвојување на податоци** – личните податоци се складираат и до нив може да се пристапи само од поединечниот клиент eMaintenance на секој потрошувач.

Пристапот до податоците се контролира со следниве мерки:

- Како дел од Политиката за безбедност на Canon, личните податоци го изискуваат најмалку истото ниво на заштита како и „доверливите“ податоци.
- Пристапот до личните податоци се дава на основа на потреба за знаење. Персоналот има пристап до податоците кои им се потребни за да ги исполнат своите должности.
- Мерките за безбедност кои ги штитат апликациите кои ги обработуваат личните податоци редовно се проверуваат. За да се постигне тоа, Canon спроведува внатрешни и надворешни проверки на безбедност и тестови за пробивање на IT-системи.
- За време на обработувањето, користењето и складирањето, личните податоци не смеат да се читаат, копираат, менуваат или отстрануваат.



Дали моите податоци се шифрирани?

Податоците складирани во услугата AWS Cloud се шифрирани.

Кога се пренесуваат податоци меѓу Canon и потрошувачите, ова секогаш се извршува преку протоколи за транспорт со безбедно шифрирање.

Личните податоци кои може да се складираат кога се користи изборната услуга за правење резервни копии од податоците или услуга за поддршка при инсталирање, како податоци од адресар, се шифрира со AES-256.



Како моите податоци се одвојуваат од податоците на другите потрошувачи?

Личните податоци се обработуваат со следниве контроли за одвојување:

Canon користи соодветни технички контроли за да се постигне логично одвојување на податоците на потрошувачите.

Кога е применливо, повеќеслојна структура во вид на дрво гарантира дека клиентот на родител има пристап до клиентот на дете, но децата не можат да пристапат до други клиенти на исто или повисоко ниво (како клиентите на родителите).



Кои податоци ги собира еMaintenance?

Повеќето од податоците кои еMaintenance ги собира се нелични податоци од уред, како потрошувачот, името на уредот, сервискиот број, локацијата, IP-адресата, статусот и пораките.

еMaintenance не ги собира следниве податоци: податоци поврзани со ракувањето од страна на корисникот, како корисничкото име*, датумот/времето, името на документот, содржините на задачата (податоци од слики/печатење) за КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ, СКЕНИРАЊЕ и ИСПРАЌАЊЕ.



Дали Canon ја ревидира безбедноста на Cloud?

Canon извршува различни ревизии како индикатори на статусот на имплементација на безбедноста на податоците на услугите на Cloud кои ги обезбедува за да се увери дека Canon и нејзините потрошувачи може да ги користат услугите со сигурност.

За да се потврдат мерките за безбедност на еMaintenance, редовно се вршат тестови за пробивање од трета страна.

*При користење на изборната услуга за правење резервни копии од податоци или поддршка за инсталација, може да се соберат лични податоци како корисничко име или адреса за е-пошта ако истите се содржат во адресарот на уредот, но само доколку потрошувачот се согласи.





Дали инфраструктурата на Cloud на eMaintenance е безбедна?

Услугата eMaintenance се хостира на платформата AWS во Франкфурт, Германија.



Дали eMaintenance има сертификат во однос на најважните безбедносни стандарди?

Центарот за развој на дигитално печатење на Canon Inc. е сертифициран според меѓународниот стандард ISO/IEC 27001. Добиениот сертификат е поврзан со развојот на услугата за следење од Canon Inc. (вклучувајќи го и eMaintenance Suite) за повеќефункционални уреди (MFD) и печатачи.

Со добивање на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27017, Canon Inc. може да потврди дека безбедносните процеси се сертифицирани од 3-та страна до меѓународно признаен стандард.

Овој стандард ја изразува посветеноста кон безбедноста на податоците од страна на Canon Inc. во компанијата и во нашите онлајн услуги, со што се нуди:

- **Доверливост**– уверување дека податоците им се достапни само на лицата кои имаат овластен пристап.
- **Интегритет**– штитење на точноста и целосноста на податоците и методите за обработување.
- **Достапност**– гарантирање дека овластените корисници имаат пристап до податоците по потреба.



ISO/IEC 27001 бара редовни ревизии и значи дека функциите за услугата за следење се развиваат и испорачуваат од страна на безбедна и сигурна организација којашто е потврдена со сертификат од трета страна според договорени меѓународни стандарди.

Дел од ISO/IEC 27001 вклучува ISO/IEC 27017, со што се дефинираат дополнителни безбедносни контроли специфично за даватели на услуги на Cloud. Нуди рамка за безбедност на податоци за организации кои користат услуги на Cloud.

Компанијата Canon избра да го почитува овој кодекс на практика за контрола на безбедноста на податоците затоа што ги одржува нивните потрошувачи кои користат услуги на Cloud побезбедни со тоа што обезбедува постојан и сеопфатен пристап кон безбедноста на податоците.

ЛЕГЕНДА


CCA - Cloud Connection Agent

CDCA - Canon Data Collection Agent

RMT, DIAG, MEAP - Remote Diagnostics MEAP

eRDS - embedded Remote Diagnostic System

RDMS - Услуга за далечинска дистрибуција и управување



ДЕЛ 2: КРИТЕРИУМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА НА eM

eM користи многу локални агенти и софтверски апликации за да обезбеди комуникација меѓу уредите од Canon и услугата eM. Во зависност од многу фактори како вид на уред, поставување на локална инфраструктура и критериуми за услуги, на секој потрошувач може да му се овозможени еден или повеќе од следниве.

Опциите се следни:

CCA (Cloud Connection Agent)

CCA е најновото средство вградено во уред за eMaintenance кое се извршува внатрешно во уредот, без потреба од инсталирање на посебно средство за собирање податоци на вашата мрежа. Бидејќи може да собира поголем опсег на податоци од уред, поврзување преку CCA е потребно за да уживате во придобивките од најновите (и идните) функции и услуги на eMaintenance, вклучувајќи и предвидлива дијагностика и поправки врз основа на AI. CCA може да се додаде кон постоечки уреди на кои се извршува eRDS.

CDCA (Canon Data Collection Agent)

Ова е агент инсталиран за eMaintenance преку компјутер. Овој софтвер за следење се инсталира на локален компјутер на мрежата на потрошувачите.

RMT. DIAG. MEAP (Remote Diagnostics MEAP)

Ова е софтвер вграден во уред за eMaintenance што ја користи платформата MEAP која може да се користи за да се следи главниот уред и други уреди од Canon на мрежата. Идеално за мали мрежи на кои не им треба CDCA-сервер.

eRDS (embedded Remote Diagnostic Service)

eRDS е постоечки, застарен вграден агент за eMaintenance. Овој софтвер за следење се извршува внатрешно во самиот уред. eRDS испраќа информации за управување со уредите до услугата eMaintenance и може да се постави да прима ажурирања за фирмвер и лиценци за MEAP-апликации.

RDMS (Услуга за далечинска дистрибуција и управување)

Им овозможува на овластени даватели на услуги од Canon да управуваат со производи и лиценци за MEAP-апликации и IR-опции, како и да ажурираат фирмвер и лиценци за MEAP-апликации.

Услуга за правење резервни копии од податоци

Оваа изборна услуга прави редовни и закажани резервни копии од поставките складирани на уредот за внатрешна меморија за складирање во шифрирана форма на Cloud. Доколку има дефект на HDD/SSD/контролор, услугата за правење резервни копии од податоци може да ги врати податоците до уредот, со што многу се намалува времето потребно за поправки.

Потребен мрежен пристап

За eMaintenance да функционира, потрошувачите ќе бидат замолени да дадат пристап до соодветните URL-адреси кои се достапни преку нивната мрежа за уредите од Canon. Прашајте го претставникот од Canon за листа од специфични URL-адреси кои се потребни за вашето опкружување.

ПОЕДИНЕЧНИ URL-АДРЕСИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО eMAINTENANCE

Canon препорачува користење
џокери при исклучоци во заштитен
сид, како што се:
*srv.ygles.com *amazonaws.com
*c-cdsknn.net *ugwdevice.net

CCA	
hbp-ec1.srv.ygles.com - порта 443	rgt.srv.ygles.com - порта 443
kinesis.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443	camapi.srv.ygles.com - порта 443
cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443	camapi-ec1.srv.ygles.com - порта 443
a2etju7iemltgc-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443 или порта 8883	hbpm-ec1.srv.ygles.com - порта 443
CDCA v1.XX	
b01.ugwdevice.net	
CDCA v2.XX и понова верзија (стандарден режим)	CDCA v2.XX и понова верзија (режим CCA)
rgt.srv.ygles.com	hbp-ec1.srv.ygles.com
hbpm-ec1.srv.ygles.com	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com
camapi-ec1.srv.ygles.com	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com
camapis-ec1.srv.ygles.com	a2etju7iemltgc-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com
camapi.srv.ygles.com	rgt.srv.ygles.com
camapis.srv.ygles.com	hbpm-ec1.srv.ygles.com
mds-ec1.srv.ygles.com	camapi-ec1.srv.ygles.com
gd1p01.c-wss.com	camapis-ec1.srv.ygles.com
www-ec1.srv.ygles.com	camapi.srv.ygles.com
cam-ec1.srv.ygles.com	camapis.srv.ygles.com
	mds-ec1.srv.ygles.com
	gd1p01.c-wss.com
	www-ec1.srv.ygles.com
	cam-ec1.srv.ygles.com
За RMT, DIAG, MEAP (режим CCA v4.0 и понова)	За RMT, DIAG, MEAP (режим HTTP)
hbp-ec1.srv.ygles.com	a01.ugwdevice.net - порта 443
kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	b01.ugwdevice.net - порта 443
cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	
a2etju7iemltgc-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	
rgt.srv.ygles.com	
hbpm-ec1.srv.ygles.com	
camapis-ec1.srv.ygles.com	
camapis.srv.ygles.com	
camapi-ec1.srv.ygles.com	
camapi.srv.ygles.com	
mds-ec1.srv.ygles.com	
eRDS	
a01.ugwdevice.net - порта 443	
b01.ugwdevice.net - порта 443	
cnvextdata-an1s.srv.ygles.com - Порта 443 е потребна само за далечинско активирање на CCA на постоечки уреди со eRDS	
За RDMS	
device.c-cdsknn.net - порта 443	a02.c-cdsknn.net - порта 443
device02.c-cdsknn.net - порта 443	
За услуга за правење резервни копии од податоци	
hbp-ec1.srv.ygles.com - порта 443	b01.ugwdevice.net - порта 443
kinesis.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443	cnvextdata-an1s.srv.ygles.com - порта 443
cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443	camapi-ec1.srv.ygles.com - порта 443
a2etju7iemltgc-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com - порта 443 или порта 8883	camapis-ec1.srv.ygles.com - порта 443
rgt.srv.ygles.com - порта 443	camapi.srv.ygles.com - порта 443
hbpm-ec1.srv.ygles.com - порта 443	camapis.srv.ygles.com - порта 443
a01.ugwdevice.net - порта 443	dcf-ec1.srv.ygles.com - порта 443

февруари 2025 година - V.01



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2025 година

Canon CEE GmbH Представništvo Beograd
Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3533 480
canon.com.mk