

AGILIZA LOS FLUJOS DE TRABAJO DE OFICINA CON EL QUITAGRAPAS INSTANTÁNEO A1



La rápida extracción de grapas de funcionamiento con un solo toque ahorra tiempo y permite que los documentos estén listos para escanear, copiar y enviar por fax.

Canon presenta el **quitagrapas instantáneo** (fabricado por **MAX CO.,LTD**) para ayudar a agilizar los procesos de flujos de trabajo digital y en papel de la oficina.

Puedes utilizar el **quitagrapas instantáneo** para extraer las grapas de los documentos de forma eficiente y meticulosa. El compañero perfecto para utilizarlo junto con toda la gama de soluciones de imagen de oficina de Canon para optimizar aún más los flujos de trabajo de tu empresa.

Canon

MAX

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Extracción de grapas rápida y sencilla Alinea la grapa con la luz LED para extraerla de forma rápida y eficiente con un solo toque.







Extracción sin restos

Reduce los daños producidos en los documentos con una extracción de grapas limpia y meticulosa. Las marcas de las grapas son pequeñas, sin daños ni roturas adicionales



* El rendimiento de la extracción puede verse afectado por determinadas condiciones, como la ubicación de las grapas en el borde del documento, la calidad del papel del documento y el estado de las grapas.

Para uso intensivo y flexible

Extrae las grapas de un lote de documentos de hasta 30 hojas, con compatibilidad con varios tamaños de grapas estándar.



Práctico depósito de grapas

Una luz indicadora parpadeante avisará al usuario cuando el depósito esté lleno.



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto

Quitagrapas instantáneo A1/ Quitagrapas instantáneo A1 (Reino Unido)

Código del producto

3851V817 / 3851V818 (modelo de Reino Unido)

Capacidad de extracción

Hasta 30 hojas (80 g/m²)

Tipos de grapas admitidos

24/6, 26/6, 10,

grapas de finalizador y copiadora, grapas P1 Se excluyen las grapas que MAX no ha probado.

Canon España, S.A.

Avda. de Europa, 6 28108 Alcobendas (Madrid) Tel.: 91 538 45 00 Fax: 91 564 01 17

canon.es

Dimensiones físicas

126 (An.) x 273 (Pr.) x 105 (Al.) mm

Peso

2 kg

Consumo eléctrico

Aprox. 60 W

Fuente de alimentación

24 V de CC, 2,5 A (100-240 V de CA, 50-60 Hz) Utiliza únicamente el adaptador de CA que incluye el equipo.

MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45, 1322AH, Almere. Países Bajos



