

# imageRUNNER ADVANCE DX 6700 -SARJA

## TEHOSTA LIKETOIMINTAA A3-MONITOIMILAITTEILLA, JOTKA SUORAVIIVAISTAVAT TYÖNKULKUJA AUTOMAATION JA PILVIYHTEYKSIEN AVULLA




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

**Canon**

TEKNISET  
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6700 -SARJA

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Kiintolevy

Kiintolevy, jossa  
peilaustoiminto

Liitäntätyyppi

Paperinsyöttökapasiteetti  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Materiaalien  
luovutuskapasiteetti  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET  
TIEDOT

Tulostusnopeus

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Suoratulostus

A3-mustavalkolasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi\*, skannaus\*, lähetys\*, tallennus ja valinnainen faksaus\*

\* Ei käytettävissä iR-ADV DX 6755i -tulostinmallissa

1,75 GHz:n Dual Core -suoritin

Vakio: 10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli  
Valinnainen: 10,4 pystysuuntainen TFT LCD SVGA -värikosketuspaneeli (monitoimilaite)

Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio<sup>1</sup>: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt)

Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt

\*Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.

Lisävaruste

Verkko

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton

lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy

Muuta

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0

(laite) x 1

Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 4 200 arkkia

100 arkin monitoimitaso x 1

550 arkin kasetti x 2

1 500 arkin paperisäiliö x 2

Enintään: 7 700 arkkia

(paperisäiliö E1 tai POD-säiliö Lite C1)

250 arkkia (kopiotosa R2)

Enintään: 3 500 arkkia

(nitovalla viimeistelijällä AC1 tai vihkoviihteistelijällä AC1)

Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta,

vihkonidonta, rei'itys, eco-nidonta, tarpeenmukainen

nidonta, asiakirjan lisäys, Z-taitto, C-taitto

Monitoimitaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,  
Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti,  
kuultopaperi

Paperisäiliöt (vasen/oikea):  
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,

pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake

Paperikasetit (ylä/ala):  
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,

pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake, välilehti\*

\*Tarvitaan välilehtien syöttölaite B1.

Monikäyttötaso:

Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5<sup>\*1</sup>, A5R, A6R<sup>\*2</sup>, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 100,0 x 148,0–297,0 x 487,7 mm

Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 mm – 297,0 x 487,7 mm

<sup>\*1</sup> Tulostuspaperipainot: vähintään 64 g/m<sup>2</sup>

<sup>\*2</sup> Tulostuspaperipainot: vähintään 91 g/m<sup>2</sup>

Paperisäiliöt (vasen/oikea):

Vakiokoot: A4, B5

Paperikasetit (ylä/ala):

Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 139,7 x 182,0 mm – 297 x 487,7 mm

Syöttötaso: 52–256 g/m<sup>2</sup>

Paperisäiliö (oikea/vasen): 52–220 g/m<sup>2</sup>

Paperikasetti (ylä-/alakasetti): 52–220 g/m<sup>2</sup>

Kaksipuolinen: 52–220 g/m<sup>2</sup>

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia\*

\*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä

kosketusnäytössä

Lepotilasta: enintään 30 sekuntia

Virran kytkemisestä: enintään 30 sekuntia\*

\* Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen

(ei tulostusvarustusta)

iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (monitoimilaite):

670 x 770 x 1 185 mm

\*Käytettäessä valinnaista pystykäyttöpaneelia: 1 170 x 770 x 1 252 mm

iR-ADV DX 6755i -tulostin: 670 x 770 x 1 075 mm

Perusmalli: 1 533 x 1 353 mm (monikäyttötaso / oikea

yläkansi avattuna + etukansi avattuna + kopiointitaso)

Täysi kokoonpano: 2 436 x 1 353 mm (POD-säiliö Lite C1 +

asiakirjan lisäys-/taittoyksikkö J1 + vihkoviihteistelijä AC1 +

nitova viimeistelijä AC1 + pääyksikön etukansi avattuna)

iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i: noin 219 kg<sup>\*1</sup>, noin 223 kg<sup>\*2</sup>

iR-ADV DX 6755i PRT: noin 199kg<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> Sisältää arkinsyöttölaitteen, vaakasuntaisen kosketuspaneelin ja

väriainepullon.

<sup>\*2</sup> Sisältää arkinsyöttölaitteen, valinnaisen pystysuuntaisen

kosketuspaneelin ja väriainepullon.

<sup>\*3</sup> Sisältää vaakasuntaisen kosketuspaneelin, tulostimen kannen ja

väriainepullon.

Sisältää väriaineen.

iR-ADV DX 6780i:

enintään 80 sivua/min (A4), 40 sivua/min (A3), 58 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (ASR)

iR-ADV DX 6765i:

enintään 65 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 47 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (ASR)

iR-ADV DX 6755i/6755i PRT:

enintään 55 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 40 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (ASR)

1 200 x 1 200

Vakio: UFRIL, PCL6,

Lisäominaisuus: Adobe®PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista  
ja pilvipalveluista

Kirjasimet

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

Ensimmäisen kopion  
tulostusaika (A4)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET  
TIEDOT

Tyyppi

Arkinsyöttölaitteen  
paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)

Hyväksytyt alkuperäiset ja  
painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia  
minuutissa, mv/väri, A4)

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannauksen (veto) tekniset  
tiedot

Skannausmenetelmä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde

Osoitekirja

Lähetystarkkuus (dpi)

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business, uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetin

yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista.

Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

PS-fontit: 136 latinalaista

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,

2 tekstintunnistufonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>\*1</sup> (japani,

korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

<sup>\*2</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste,  
sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-  
suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys,  
julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys,  
ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/  
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019,  
MAC OS X (10.10 tai uudempi)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/  
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/  
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019,

MAC OS X (10.10 tai uudempi)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (vähintään 10.9)

McAfee Embedded Control Software

Tilanne heinäkuussa 2019.

iR-ADV DX 6780i:

enintään 80 sivua/min (A4), 40 sivua/min (A3), 58 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 6765i:

enintään 65 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 47 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 6755i/6755i PRT:

enintään 55 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 40 sivua/min

(A4R), 35 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 6780i: noin 3,1 sekuntia tai vähemmän

iR-ADV DX 6765i: noin 3,3 sekuntia tai vähemmän

iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: noin 3,3 sekuntia tai vähemmän

600x 600

Enintään 9 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %,

100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan,

kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyytin valinta,

keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen

alkuperäinen, työn määräys, N sivua arkille, lisäkansi,

välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi,

kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto,

tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta

ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä

työlohkot, peiliokuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva,

henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen ohutus, mukautettu

alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite

[kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]

\*Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.

enintään 200 arkkia

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 38–220 g/m<sup>2</sup>

Kaksipuolinen skannaus: 38–220 g/m<sup>2</sup>

\*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m<sup>2</sup>.

Kopiotason skannauskoko 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaitteen materiaalikoot:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Mukautetut koot: 70,0 x 139,7–304,8 x 431,8 mm

Yksipuolinen skannaus:

135/135 (300 x 300 dpi, lähetys),

80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Kaksipuolinen skannaus:

270/270 (300 x 300 dpi, lähetys),

160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600

Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600

Skannaus faksasta varten: 600 x 600

Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows®7/8.1/10/Server2008/

Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,

skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus

verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus

mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP,

WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600



TEKNISET  
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6700 -SARJA

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikennöinti-protokolla                          | Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>Sähköposti/l-Fax: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YMPÄRISTÖN TEKNISET<br>TIEDOT             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiedostomuoto                                    | Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Käyttöympäristö                           | Lämpötila: 10-30 °C<br>Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)<br>220-240 V, 50/60 Hz, 10 A<br>Enintään: noin 2 400 W<br>Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 1 290 W <sup>1</sup><br>Valmiustila: noin 256 W <sup>1</sup><br>Lepotila: noin 0,9 W <sup>2</sup>                                                  |
| Yleiset lähetysominaisuudet                      | Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Virtalähde                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Virrankulutus                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tyypillinen virrankulutus (TEC)*          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Käyttöääni                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yhteyslinjoja enintään                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modeemin nopeus                                  | Super G3, 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakkausmenetelmä                                 | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarkkuus (dpi)                                   | 400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lähetettävät/vastaanotettavat koot               | Lähetys: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup><br>Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R <sup>1</sup> , B4, B5, B5R<br><sup>1</sup> Lähetys A4-koossa<br><sup>2</sup> Lähetys B4-koossa (lyhyt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faksimuisti                                      | Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pikavalinnat                                     | Enintään 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ryhmävalinnat/-kohteet                           | Enintään 199 valintaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarjalähetys                                     | Enintään 256 osoitetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muistin varmuuskopiointi                         | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faksauksen ominaisuudet                          | Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARVIKKEET                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Värikasetti                               | C-EXV 36 musta väriaine                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)  | 56 000 sivua                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OHJELMISTO JA LAITTEEN<br>HALLINTA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postilaatikko (numero tuettu)                    | 100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota<br>Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seuranta ja raportointi                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jaettu verkkotila (Advanced Space)               | Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV<br>TUETUT ASIAKASTIETOKONEET: WINDOWS* 8.1/10<br>SAMANAIKAISET YHTEYDET (ENINTÄÄN): SMB: 64, WEBDAV: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etähallintatyökalut                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Advanced Spacen käytettävissä oleva levytila     | Vakio: 16 Gt<br>(valinnainen: enintään 480 Gt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skannausohjelmistot                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet | Advanced Space -kirjautumisen todennus, laittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optimointityökalut                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alusta                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Asiakirjanhallinta                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIERY-TULOSTUSOHJAJEN<br>TEKNISET TIEDOT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Todennus ja käytön hallinta                      | Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)                                                                                                                                                                                                        | Lisävaruste/vakio                         | Lisävarusteena kaikissa malleissa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Asiakirjojen tietoturva                          | Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus <sup>1</sup> ), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)<br><sup>1</sup> Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW | Nimi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tulostustarkkuus (dpi)                    | 1200 x 1200, 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sivunkuvauskielet                         | PCL6, Adobe PostScript 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Muisti                                    | 8 Gt (2 x 4 Gt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kiintolevy                                | 500 Gt:n SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prosessorin nopeus                        | Intel Pentium G4400 (3,3GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Järjestelmä                               | FS350 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kirjasimet                                | PS: 138 kirjasinta<br>PCL: 113 kirjasinta                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yhteensopivat käyttöjärjestelmät          | Windows 7 (64-bittinen) / Windows 8.1 (64-bittinen) / Windows 10 (64-bittinen) / Windows Server 2008 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2012 (vain 64-bittinen, tulostinohjaintuki) / Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2016 R2 (vain 64-bittinen), Mac OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14) |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liitännät                                 | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (takana), x 3 (edessä - Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (takana)                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkkoprotokollat                         | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)<br>PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)<br>FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS                                                       |
| Verkon tietoturva                                | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virustorjunta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suoratulostus                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vaihtuvan tiedon tulostus (VDP)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fiery-tulostusohjajien vakio-ominaisuudet | Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fiery-tulostusohjajien vaihtoehdot        | Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / irotettava kiintolevysarja / Fiery Image Viewer                                                                                                                                                                                                           |
| Laiteturvallisuus                                | Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus,FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laitteistoympäristö                       | NX One                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERUSKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ                    | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Virtalähde                                | AC100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V)-1,5 A (240 V)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suurin virrankulutus                      | 53 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KOKO (L x S x K)                          | 203 x 248 x 384 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paino                                     | Vain palvelinyksikkö: noin 5,9kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laittehallinta ja auditointi                     | Järjestelmänvalvojan salasan, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiетоjen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# imageRUNNER ADVANCE DX 6700 -SARJA

## Ohielmistot ja ratkaisut



Canon Europe / Canon Oy  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2020

