



# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

<b>ГЛАВЕН УРЕД</b>	Повеќекфункционален црно-бел ласерски уред за А4-формати	<b>Фонтови</b>	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корейски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е избран комплект меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е избран комплект за печатење баркодови-D1.
<b>Тип на машина</b>		<b>Функции за печатење</b>	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/ подножје, распоред на страници, двострано печатење, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печат
<b>Основни функции</b>	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и избран факс	<b>Оперативен систем</b>	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 или понов) McAfee Embedded Control Software Почнувајќи од февруари 2020
<b>Процесор</b>	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,75 GHz	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ</b>	
<b>Контролен панел</b>	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"	<b>Брзина на копирање*</b>	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стр./мин. (A4), 113 стр./мин. (A5), 40 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стр./мин. (A4), 99 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стр./мин. (A4), 80 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) *1-страно
<b>Меморија</b>	Стандардно: 3 GB RAM	<b>Потребно време до излегување на првата копија (A4)</b>	Прибл. 5 секунди или помалку
<b>Хард диск</b>	Стандардно: 320 GB (слободен простор на дискот: 250 GB) * Можно е да биде вграден поинаков начин HDD.	<b>Резолуција на копирање (dpi)</b>	600 x 600
<b>Приклучок за интерфејс</b>	Мрежа Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11b/g/n) Изборно: NFC, Bluetooth со мала потрошувачка на енергија	<b>Повеќе копии</b>	До 9.999 копии
<b>Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)</b>	Стандардно: 650 листови Повеќенаменски фах за 100 листови Касета за хартија за 550 листови x 1 Максимум: 3.300 листови (со единицата за снабдување на касетата со голем капацитет-D1)	<b>Густина на копирање</b>	Автоматски или рачно (9 нивоа)
<b>Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)</b>	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 листови Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 листови	<b>Зголемување</b>	Променив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Опции за завршна обработка</b>	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): подредување, групирање Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): подредување, групирање, офсет печатење*, захефтување *достапно со горен фах	<b>Функции за копирање</b>	Однапред поставени соодноси за намалување/ зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, резервирана копија, примерок од копија
<b>Поддржани видови на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, транспарентна, за поврзување, пликови Касета за хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена	<b>Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)</b>	100 листови
<b>Поддржани големини на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 297,0 mm	<b>Прифатливи оригинали и тежини</b>	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА) Забелешка: Визит-картички: 80 до 220 gsm Оригинална ширина помала од A6: 50 до 128 gsm
<b>Поддржани тежини на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: 60 до 199 gsm Касета за хартија: 60 до 135 gsm Двострано: 60 до 120 gsm	<b>Поддржани големини на медиуми</b>	Големина на скенирање на плочата: до 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визит-картички: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
<b>Потребно време за загревање</b>	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)	<b>Брзина на скенирање (слики/мин.; ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)</b>	Праќање (300 x 300 dpi): до 95/190 кога функцијата за автоматско избирање на бои е поставена на „ИСКЛУЧЕНО“: 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 190 „ВКЛУЧЕНО“ автоматско избирање на бои: 1-страно скенирање: 50 2-страно скенирање: 100 Копирање (600 x 600 dpi, само ЦРНО-БЕЛО): 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 140
<b>Димензии (Ш x Д x В)</b>	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	<b>Резолуција на скенирање (dpi)</b>	Скенирање за копирање: до 600 x 600 Скенирање за испраќање (проследување) до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) до 600 x 600 Скенирање за факс: до 600 x 600
<b>Простор за инсталирање (Ш x Д)</b>	Стандарден модел/ модел со единица за завршна обработка: 1.052 x 823 mm (со отворена лева CRG-врата + отворена десна врата + отворена фиока на касетата)	<b>Спецификации на скенирање со повлекување</b>	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддржан оперативен систем: Windows®7/ 8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Почнувајќи од февруари 2020
<b>Тежина</b>	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): прибл. 37 kg вклучувајќи тонер Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): прибл. 46 kg вклучувајќи тонер	<b>Начин на скенирање</b>	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online - изборно)
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ</b>			
<b>Брзина на печатење*</b>	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стр./мин. (A4), 113 стр./мин. (A5), 40 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стр./мин. (A4), 99 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стр./мин. (A4), 80 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) *1-страно		
<b>Резолуција на печатење (dpi)</b>	600 x 600 до 1.200 x 1.200 (еквивалент)		
<b>Брзина на двострано печатење (A4/LTR)</b>	717i/717iZ: 58 слики/мин./62 слики/мин. 617i/617iZ: 50 слики/мин./53 слики/мин. 527i/527iZ: 50 слики/мин./53 слики/мин.		
<b>Јазичи за опис на страница</b>	Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® <sup>3™</sup>		
<b>Директно печатење</b>	Поддржани типови на датотеки: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS		
<b>Печатење од мобилни уреди и Cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашиите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.		



# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

### Касетен модул-AG1

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)  
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена  
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm  
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm  
Извор на напојување: од главниот уред  
Димензии (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (поврзан со главниот уред)  
Тежина: прибли. 7 kg

### Касетен модул за пликови-A1

Капацитет за хартија: 75 пликови  
Големина на плик: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Тежина на хартија: 80 до 100 gsm  
Извор на напојување: од главниот уред  
Димензии (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (поврзан со главниот уред)  
Тежина: прибли. 7 kg

### Единица за снабдување на касетата-AR1

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)  
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена  
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm  
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm  
Извор на напојување: од главниот уред  
Димензии (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (поврзан со главниот уред)  
Тежина: прибли. 19 kg

### Единица за снабдување на касетата со голем капацитет-D1

Горна касета:  
Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)  
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена  
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm  
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm

Долна касета:  
Капацитет за хартија: 2.100 листови (80 gsm)  
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, за поврзување, однапред издупчена  
Големина на хартија: A4  
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm  
Извор на напојување: од главниот уред  
Димензии (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (поврзан со главниот уред)  
Тежина: прибли. 27 kg

## ИЗЛЕЗНИ ФУНКЦИИ\*

### Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

\*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.

Капацитет на факсот (80 gsm):  
Горен факс: A4, A5R, B5: 400 листови  
Долен факс: A4, A5R, B5: 100 листови  
Излезен факс на главниот уред: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листови  
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, за поврзување, транспарентна\*, пликови\*  
\*само за излезниот факс на главниот уред  
Тежина на хартија за захефтување: 60 до 120 gsm  
Позиција на единица за захефтување: во агол  
Големина на хартија за захефтување: A4, прилагодена големина (210,0 x 279,4 mm до 216,0 x 355,6 mm)  
Капацитет на единицата за захефтување: 30 листови (60 до 90 gsm), 20 листови (91 до 120 gsm)

### ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

#### Читачи на картички

Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus. Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.  
Читач на картички со копирање-F1  
Додаток со читач на картички со копирање-B5

### ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

#### Дополнителна опрема за печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

#### Печатење баркодови

Комплет за печатење на бар-кодови-D1

#### Дополнителна опрема за системот

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1  
Комплет за поврзување-A2 за Bluetooth LE  
Комплет за NFC-E1

#### Дополнителна опрема за факс

Super G3-факс картичка-AY1  
Комплет за далечински факс-A1  
Комплет за испраќање факс преку IP-B1

### ДРУГИ ОПЦИИ

#### Дополнителна опрема за пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1

#### Потрошни материјали

Единица за захефтување-P1

## Софтвер и решенија



## Сертификати и компатибилност



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2020