

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ΠΡΩΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων ir ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Δίσκος αντιγράφων-J2

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/τα μέγεθρα του χαρτιού.

Χωρητικότητα: 100 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό το δίσκο επέκτασης)

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-J1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm): 100 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (98,4x139,7 έως 320,0x457,2mm): 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 426 x 407 x 76 mm
Βάρος: 0,7 kg

Εσωτερικό Finisher-K1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 500 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα
A6R: 30 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής:
A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3/A4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 634 x 525 x 188mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 8,0kg

Συρράπτης/Finisher-AA1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα
A6R: 250 φύλλα
Φάκελος: Monarch 30 φύλλα, COMIO No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού:
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.016 mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 30,0kg

Finisher φυλλαδίων-AA1

(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AA1.)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ
(52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλάματος δεαμιδίας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα
(52 έως 105g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1016 mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 53,0kg

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AA1 είτε Finisher φυλλαδίων-AA1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R: Τέσσερις οπές A3, A4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AA1 είτε Finisher φυλλαδίων-AA1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7

Βοηθητικό ράφι-B1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο A1
Κάλυμμα επιφάνειας οάρωσης-Y2

Άλλα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

Σκληρός δίσκος 2,5"/ITB-P1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ χειρακτής διασύνδεσης-K3
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-E1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AZ1
Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AU1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσαρμοστικότητας

Λαβή προσέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτα συρραπτικών

Συρράπτης-P1
Κασέτα συρραπτικών-Y1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020