

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"


ZHVILLOJENI DIXHITALIZIMIN E BIZNESIT ME CIKLE TË AUTOMATIZUARA PUNE NGA PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE A3 ME NGJYRA INTELIGJENTE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"

OPSIONET E DALJES*

Copy Tray-J2

*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti: 100 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 444 x 373 x 176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)

Inner 2way Tray-J1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²)
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (98,4x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm): 100 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (98,4x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm): 100 fletë
Peshë e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (Gj.xTh.xL): 426x407x76 mm
Peshë: 0,7 kg

Inner Finisher-K1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, B5: 100 fletë
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë
A6R: 30 fletë

Peshë e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh

Kapaciteti i kapësës:

A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)

Kapësja ekonomike:

A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
3 fletë (81,5 deri në 105 g/m²)

Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)

Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore

Përmasat (gj-th-l): 634x525x188 mm

(kur zgjatet sirtari zgjatues)

Peshë: Rreth 8,0 kg

Staple Finisher-AA1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë

Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë
A6R: 250 fletë
Zarf: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë

Peshë e letrës:

Sirtari i sipërm: 52-256 g/m²

Sirtari i poshtëm: 52-300 g/m²

Pozicioni i kapësës: këndor, dysh

Kapaciteti i kapësës: A4/B5: 50 fletë (52-90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)

Kapësja ekonomike:

A3/A4: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
3 fletë (82 deri në 105 g/m²)

Kapësja "On Demand": 50 fletë

Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore

Përmasat (gj-th-l): 637x623x1.016 mm

(kur zgjatet sirtari zgjatues)

Peshë: Rreth 30,0 kg

Booklet Finisher-AA1

(Përfaqshin specififikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AA1".)
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52-81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m²)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m²)
Ushqimi elektrik: Nga njësia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1016 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Peshë: Rreth 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AA1" ose "Booklet Finisher-AA1")
Dy ose katër vrima
Peshë e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AA1" ose "Booklet Finisher-AA1")
Katër vrima
Peshë e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus".

Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".

Copy Card Reader-F1

Copy Card Reader Attachment-B7

Të tjera

Utility Tray-B1

Numeric Keypad-A1

Platen Cover-Y2

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

2.5 in/1TB HDD-P1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1

Serial Interface Kit-K3

"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"

NFC Kit-E1

Super G3 FAX Board-AZ1

Super G3 2nd Line Fax Board-AU1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

Aksesorët e faksit

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1

Voice Guidance Kit-G1

Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapësës

Staple-P1

Staple Cartridge-Y1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2020