

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien

## A3-FLERFUNKSJONSFARGEENHETER FOR EFFEKTIV DOKUMENTBEHANDLING AV HØY KVALITET



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

# Canon

TEKNISKE  
SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOVEDENHET</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maskintype</b>                                | A3 flerfunksjonell fargelaserskriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)</b>  | iR-ADV DX C3835i:<br>Enkeltstidig: opptil 35 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R),<br>opptil 17 sider per minutt (A3), opptil 23 sider per minutt (A4R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hovedfunksjoner</b>                           | Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 1200 × 600,<br>1200 × 1200 (halv hastighet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prossessor</b>                                | 1,8 GHz Dual Core-prosessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b>                  | Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™<br>Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betjeningspanel</b>                           | 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sidebeskrivelsesspråk</b>                      | AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business-appen og uniFLOW Online (tilleggsutstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Minne</b>                                     | Standard: RAM 3,5 GB<br>Hovedprosessor side: 2 GB<br>Bildebehandlingsprosessor side: 1 GB + 0,5 GB (reservert for bildebehandling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Direkteutskrift (RUI)</b>                      | Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oppbevaring</b>                               | Standard: (SSD) 256 GB<br>Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>              | Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grensesnitttilkobling</b>                     | NETTVERK<br>Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi<br>ANNET<br>Standard: USB 2.0 (vert) x1, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1;<br>Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Standard OS-utskrift</b>                       | Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS<br>Per mars 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Papirkapasitet</b>                            | Standard: 1 200 ark<br>100-arks multiarkmater<br>2 550-arks kassetter,<br>Maksimalt: 2300 ark (med kassettemateenhet AW1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Skrifter</b>                                   | PS-skrifter: 136 Roman<br>PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>*1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter <sup>*2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)</b> | Standard: 250 ark<br>Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1 og kopibrett T1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Utskriftsfunksjoner</b>                        | <sup>*1</sup> Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr).<br><sup>*2</sup> Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>                | sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, miljøstift, stifting ved behov<br><sup>*</sup> Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Operativsystem</b>                             | Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forside/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Støttede medietyper</b>                       | Multiarkmater: tynt, vanlig, tykt <sup>*</sup> , resirkulert, bestrøket <sup>*</sup> , farget, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, konvolutt<br><sup>*</sup> SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m²) og tykt (257-300 g/m²) papir.<br>Øvre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt<br>Nedre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt <sup>*</sup><br><sup>*</sup> Krever konvoluttmaterilegg A (standard).                                                                                                                                                                        | <b>KOPISPESIFIKASJONER</b>                        | UFRII: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 eller nyere)<br>PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019<br>PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 eller nyere)<br>PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 eller nyere)<br>McAfee Embedded Control<br>Per mars 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Støttede medieformater</b>                    | Multiarkmater:<br>Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm<br>Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm<br>Konvolutter: COM10 No10, Monarch, ISO-C5, DL<br>Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 x 98 mm til 320,0 x 457,2 mm<br>Øvre kassett:<br>Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5<br>Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm<br>Konvolutter: ISO-C5<br>Nedre kassett:<br>Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm<br>Konvolutter <sup>*</sup> : COM10 No10, Monarch, DL<br><sup>*</sup> Krever konvoluttmaterilegg A (standard). | <b>Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)</b> | iR-ADV DX C3835i:<br>Enkeltstidig: opptil 35 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R),<br>opptil 17 sider per minutt (A3), opptil 23 sider per minutt (A4R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Støttede medievekter</b>                      | Multiarkmater: 52 til 300 g/m² <sup>*</sup><br><sup>*</sup> SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m²) og tykt (257-300 g/m²) papir.<br>Øvre/nedre kassett: 52-256 g/m²<br>Tosidig: 52 til 220 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tid til første kopi (A4, sort-hvitt/farge)</b> | iR-ADV DX C3835i: ca. 5,5/7,4 sekunder eller mindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oppvarmingstid</b>                            | Hurtigoppstartmodus: 4 sekunder eller mindre <sup>*</sup><br><sup>*</sup> Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet.<br>Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre<br>Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre <sup>*</sup><br><sup>*</sup> Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kopioppløsning (dpi)</b>                       | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mål (B x D x H)</b>                           | Med platedeksel Y3: 565 x 692 x 788 mm<br>Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 565 x 722 x 897 mm<br>Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 565 x 719 x 891 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Flere eksemplarer</b>                          | Opptil 999 kopier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Installasjonsplass (B x D)</b>                | Grunnleggende:<br>978 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + høyre deksel åpent + multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)<br>978 x 1116 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + høyre deksel åpent + multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)<br><br>Fullstendig konfigurert:<br>1651 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + etterbehandler med stifteenhet AE1 / etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T1 trukket ut + papirkassett åpen)<br>1651 x 1116 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater BA1 + etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T1 trukket ut + papirkassett åpen)                                | <b>Kopitetthet</b>                                | Automatisk eller manuelt (9 nivåer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vekt*</b>                                     | Med platedeksel Y3: ca. 71 kg<br>Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 78 kg<br>Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Forstørrelse</b>                               | Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %)<br>Forhåndsinnstilt forminking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %<br><br>Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel |
| <b>*Inkludert toner</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kopieringsfunksjoner</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type</b>                                       | Standard: fargeplate<br>Tilleggsutstyr: platedeksel Y3, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 eller BA1 (tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater))<br><br><sup>*</sup> Registrere mating av flere ark støttes.<br>Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)</b> | Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark<br>Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Støttede originaler og vekter</b>              | Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter<br>Støttede papirvekter i materen:<br>Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1:<br>Enkeltstidig skanning: 38-220 g/m² (sort-hvitt / farge)<br>Tosidig skanning: 38-220 g/m² (sort-hvitt / farge)<br><sup>*</sup> En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m².<br>DADF-BA1:<br>Enkeltstidig skanning: 38-128 g/m² (sort-hvitt) 64-128 g/m² (farger)<br>Tosidig skanning: 50-128 g/m² (sort-hvitt), 64-128 g/m² (farger)                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Støttede medieformater</b>                     | Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm<br>Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R<br>Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm<br>DADF-BA1:<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,<br>Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt /farge, A4)</b> | Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1:<br>Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering)<br>Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)<br>DADF-BA1:<br>Enkeltsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sending), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering)<br>Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dokumentsikkerhet</b>                        | Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med "Forced Hold", uniFLOW Secure Print**), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, vidersending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integreering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke)<br>** Krever uniFLOW Online / uniFLOW |
| <b>Skanneoppløsning (dpi)</b>                             | Skann for kopiering: 600 x 600<br>Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ iFAX), (Pull) 600 x 600<br>Skann for faksing: 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nettverkssikkerhet</b>                       | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/ programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>                      | Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA<br>Støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016<br>Per mars 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Enhetssikkerhet</b>                          | Beskyttede harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), harddisklås)) standard<br>harddiskinitialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse mulig med McAfee Embedded Control), Common Criteria-sertifisering (HCD-PP – sertifisering skjer etter lansering av denne serien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skannemetode</b>                                       | Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online – tilleggsutstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>        | Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mål</b>                                                | Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, FTPS, WebDAV, Mail Box<br>Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Driftsmiljø</b>                              | Temperatur: 10–30 °C<br>Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adressebok</b>                                         | LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Strømkilde</b>                               | 220–240 V 50/60 Hz 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sendeoppløsning (dpi)</b>                              | Push: opptil 600 x 600<br>Pull: opptil 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Strømforbruk</b>                             | Maksimalt: ca. 1 500 W<br>Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 613 W*<br>Hvilemodus: ca. 40.7 W*<br>Dvalemodus: ca. 0, W*<br>* Referanseverdi: målt én enhet<br>** 0.8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.<br>TEC (Typical Electricity Consumption)*:<br>iR-ADV DX C3835i: 0.40 kWh<br>* I henhold til USA Energy Star 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kommunikasjonsprotokoll</b>                            | Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>E-post/I-faks: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Lydnivåer</b>                                | <b>Lydstyrkenivå (LWA,m)</b><br>Aktiv (sort-hvitt, enkeltsidig)<br>iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB<br>* Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)<br><b>Lydstyrkenivå (LpA,m)</b><br>Brukerens posisjon:<br>Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig):<br>iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB*<br>* Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Filformat</b>                                          | Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliserer for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Standarder</b>                               | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Universal Send-funksjoner</b>                          | Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FORBRUKSARTIKLER</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FAKSSPESIFIKASJONER (TILLEGGsutstyr)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tonerkassetter</b>                           | C-EXV 49-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>                | 2 (ekstra linje som tilleggsutstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)</b> | C-EXV 49-toner (sort-hvitt): 36,000 sider<br>C-EXV 49-toner (cyan/magenta/gul): 19,000 sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modemhastighet</b>                                     | Super G3: 33.6 kbps<br>G3: 14.4 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON</b>     | Du finner mer informasjon på nettstedet vårt <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompresjonsmetode</b>                                  | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sporing og rapportering</b>                  | Universal Login Manager (ULM)<br>uniFLOW Online Express*<br>* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">uniFLOW Online Express</a><br><a href="#">uniFLOW Online</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oppløsning (dpi)</b>                                   | 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verktøy for eksternt service</b>             | iWEMC<br>eMaintenance<br>Oppgraderingsverktøy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sende- og mottakstørrelse</b>                          | Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*<br>Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br>*1 Sendt som A4<br>*2 Sendt som B4 (kort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Skanneprogramvare</b>                        | Network ScanGear 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Faksminne</b>                                          | Opptil 30 000 sider (2000 jobber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Optimaliseringsverktøy</b>                   | Canon Driver Configuration Tool<br>NetSpot Device Installer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hurtignumre</b>                                        | maks. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plattform</b>                                | MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gruppesending/mottakere</b>                            | maks. 199 sendinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dokumentpublisering</b>                      | Kofax Power PDF Advanced (tilleggsutstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Serisesending</b>                                      | maks. 256 adresser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sikkerhetskopi av minne</b>                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kassettmateenhet AW1</b>                     | Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m²)<br>Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, huller, brevhode<br>Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm<br>Papirvekt: 52–256 g/m²<br>Strømkilde: fra hovedenheten<br>Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm<br>Vekt: ca. 16,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Faksfunksjoner</b>                                     | Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postboks (antall støttet)</b>                          | 100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser<br>Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Advanced Space</b>                                     | Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV<br>Støttet PC-klient: Windows® 8.1 / 10<br>Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>    | Standard: 16 GB<br>(Med alternativ: maks. 480 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Advanced Space-funksjoner:</b>                         | Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvising av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/ gjenoppretting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SIKKERHETSSPESIFIKASJONER</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>                    | Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)<br>*Kortlesere er tilleggsutstyr – se maskinvaretilbehør<br>Aktivering kreves |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UTSKRIFTSALTERNATIVER*</b>              | *Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Hulleenhet (2/4 hull) A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftfunksjon AE1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toveis innvendig brett M1</b>           | Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir)<br>Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 ark<br>SRA3, A3, A4R, B4: 40 ark<br>Nedre brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: opptil 220 ark<br>SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark<br>Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup><br>Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm<br>Vekt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Hulleenhet (4 hull) A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup><br>Godkjent format for hullet papir:<br>To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>Fire hull A3, A4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kopibrett T1</b>                        | Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ):<br>A4, A5R, B5, B5R: 100 ark<br>A3, A4R, B4: 75 ark<br>Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)<br>Vekt: 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MASKINVARETILBEHØR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftfunksjon AE1)<br>Fire hull<br>Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup><br>Godkjent format for hullet papir:<br>4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                                                                                                                                   |
| <b>Indre etterbehandler L1</b>             | Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir):<br>Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark<br>Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark<br>A6R: 30 ark<br>Konvolutt: 10 ark<br>Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup><br>Stifteposisjon: hjørne, dobbelt<br>Stiftekapasitet:<br>A4, B5: 50 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>A4R: 40 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4: 30 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>Miljøstifting:<br>A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> )<br>8 ark (65-81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>6 ark (82-105 g/m <sup>2</sup> )<br>Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)<br>Vekt: ca. 9,1 kg                                                                                                    | <b>Kortlesere</b><br><br><b>Annet</b><br><br><b>TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET</b><br><b>Datasikkerhet</b><br><br><b>TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER</b><br><b>Utskriftstilbehør</b><br><b>Strekkodeutskrift</b><br><b>Systemalternativer</b><br><br><b>Fakstilbehør</b><br><br><b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b><br><b>Tilgjengelighetstilbehør</b><br><br><b>Stiftekassetter</b><br><br><b>Enhetsbeskyttelse</b> | Kopikortleser-F1<br>Tillegg for kopikortleser B7<br>IC-kortleserboks for numerisk tastatur A2<br>Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1<br>tosidig automatisk dokumentmater BA1<br>Platedeksel-Y3<br>Tastaturbrett B1<br>Numerisk tastatur A2<br>Hurtigtaster B1 (tilleggsutstyr)<br>Mediejusteringssett A1<br><br>1 TB SSD-A1<br>Minnespeilingssett A1<br>250 GB SSD-A1 (bruk med minnespeilingssett A1) |
| <b>Etterbehandler med stifteenhet AE1</b>  | Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir):<br>Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark<br>Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark<br>A6R: 250 ark<br>Konvolutt: Monarch 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark<br>Papirvekt:<br>Øvre brett: 52-220 g/m <sup>2</sup><br>Nedre brett: 52-300 g/m <sup>2</sup><br>Stifteposisjon: hjørne, dobbelt<br>Stiftekapasitet: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>A4R: 40 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4: 30 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>Økonomisk stifting:<br>A3, A4: 10 ark (52-64 g/m <sup>2</sup> )<br>8 ark (65-81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>6 ark (82-105 g/m <sup>2</sup> )<br>Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m <sup>2</sup> )<br>Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)<br>Vekt: ca. 30,0 kg | <b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b><br><b>Tilgjengelighetstilbehør</b><br><br><b>Stiftekassetter</b><br><br><b>Enhetsbeskyttelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCL International Font-sett A1<br>Sett for strekkodeutskrift D1<br>Copy Control Interface-sett A1<br>Sett for serielit gransesnitt K3<br>Tilkoblingssett A3 for Bluetooth LE<br>NFC-sett E2<br>Super G3-fakskort BH1<br>Super G3-fakskort for ekstra linje BH1<br>Sett for ekstern faks A1<br>IP-fakstutvidelsessett B1                                                                                           |
| <b>Etterbehandler med heftfunksjon AE1</b> | (Inkludert de grunnleggende stiftepesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AE1)<br>Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4<br>Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>(inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m <sup>2</sup> )<br>Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Strømforsyning: fra hovedenheten<br>Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)<br>Vekt: ca. 53,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b><br><b>Tilgjengelighetstilbehør</b><br><br><b>Stiftekassetter</b><br><br><b>Enhetsbeskyttelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1<br>Voice Guidance Kit-G1<br>Voice Operation Kit-D1<br>Stiftekassett Y1 (2 x 2000 stk.)*<br>* Bare for etterbehandler med heftfunksjon<br>Stift P1 (2 x 5000 stk.)<br>Antimikrobiell film* - forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enhetene.<br>*det anbefales at en servicetekniker monterer filmen                  |
| <b>Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1</b>  | (Krever innvendig etterbehandler L1)<br>To eller fire hull<br>Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup><br>Godkjent format for hullet papir:<br>To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>Fire hull A3, A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b><br><b>Tilgjengelighetstilbehør</b><br><br><b>Stiftekassetter</b><br><br><b>Enhetsbeskyttelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftfunksjon AE1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innvendig hulleenhet (4 hull) D1</b>    | (Krever innvendig etterbehandler L1)<br>Fire hull<br>Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup><br>Godkjent format for hullet papir:<br>4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b><br><b>Tilgjengelighetstilbehør</b><br><br><b>Stiftekassetter</b><br><br><b>Enhetsbeskyttelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftfunksjon AE1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021