


C5700 סדרה – imageRUNNER ADVANCE DX



הפוך את היעילות העסקית לפשוטה יותר באמצעות מכשירים חכמים משולבים להדפסה בצבע עד גודל A3.

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה שטוחה היא זו למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של IR ADVANCE DX.

Canon

C5700 סדרה – imageRUNNER ADVANCE DX

**מפרט
טכני**

סוג המכשיר

סוג קבצים נתמכים: PDF, EPS, TIFF, JPEG, XPS- Canon PRINT Business ,Google Cloud Print ,Mopria ,AirPrint uniFLOW Online+

מגדב

מגדב במהירות 1.75GHz עם ליבה כפולה

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

<

Canon

C5700 imageRUNNER ADVANCE DX – סדרה

מפרט
טכני

יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה - A1	קיבולת נייר: 2,450 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4 משקל נייר: 52 עד 256 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x עומק x גובה): 620 x 700 x 251 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ- 30.0 ק"ג	יחידת גימור הידוק - Y1	(נדרשת יחידת מעבר - L1) (כולל מפרט הידוק הבסיסיים לעיל של יחידת גימור הידוק - Y1). גודל נייר כריכת סיכות: B4, A4R, A3 קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 20 דפים x 10 קבוצות (52 עד 81.4 גר' למ"ר) (כולל גיליון כריכה אחד במשקל 52 עד 256 גר' למ"ר) קיבולת קיפול כריכה ללא סיכות: עד 3 דפים (52 עד 105 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 57 ק"ג
יחידת שידת נייר - F1	קיבולת נייר: 2,700 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, צבעוני, ממוחזר, כבד, מנוקב מראש גודל נייר: B5, A4 משקל נייר: 52 עד 256 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x עומק x גובה): 344 x 630 x 440 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ- 31 ק"ג	יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים - B1	(נדרשת יחידת גימור פנימית - H1) שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: A3, A4, A5, B4, B5R ארבעה חורים: A3, A4 מקור מתח: מיחידת הגימור
אפשרויות פלט* מגש פנימי דו-כיווני - J1	*קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים. קיבולת מגש (80 גר' למ"ר) מגש עליון: A4, A5, A6R, B5, 100 דפים SRA3, A3, A4R, B4, BSR, 50 דפים מגש תחתון (מגש רגיל): A4, A5, A6R, B5, 250 דפים SRA3, A3, A4R, B4, BSR, 100 דפים משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 420 x 407 x 76 מ"מ משקל: כ- 0.7 ק"ג	יחידת ניקוב 4 חורים - B1	(נדרשת יחידת גימור פנימית - H1) ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: A3, A4, A5, B4, B5R ארבעה חורים: A3, A4 מקור מתח: מיחידת הגימור
מגש פלט - J2	קיבולת מגש (80 גר' למ"ר): A4, A5, A6R, B5, 100 דפים SRA3, A3, B4, BSR, 75 דפים מידות (רוחב x גובה x עומק): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: 0.5 ק"ג	יחידת ניקוב 2/4 חורים - A1	(נדרשת יחידת גימור הידוק - Y1 או יחידת גימור לחבורות - Y1) שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: עד 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: A3, A4, A5, B4, B5R ארבעה חורים: A3, A4 מקור מתח: מיחידת הגימור
יחידת גימור פנימית - H1	קיבולת מגש (80 גר' למ"ר): מגש עליון: A3, A4, A5, A6R, B4, B5, BSR, 45 דפים מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 500 דפים SRA3, A3, B4, BSR, 250 דפים A6R, 30 דפים מעטפות: 10 דפים משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A3, A4, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 40 דפים (80 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 585 x 525 x 225 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 8.6 ק"ג	יחידת ניקוב 4 חורים - A1	(נדרשת יחידת גימור הידוק - Y1) ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: A3, A4, A5, B4, B5R ארבעה חורים: A3, A4 מקור מתח: מיחידת הגימור
	מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 500 דפים SRA3, A3, B4, BSR, 250 דפים A6R, 30 דפים מעטפות: 10 דפים משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A3, A4, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 40 דפים (80 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 585 x 525 x 225 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 8.6 ק"ג	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים	קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים. Copy Card Reader-F1 התקן לקריאת כרטיסי צילום - B7 התקן להזנת חוצצים - F1 מגש שירות - B1 יחידת מעקף מאגר - L1 לחץ מקשים נומרי - A1
	מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 500 דפים SRA3, A3, B4, BSR, 250 דפים A6R, 30 דפים מעטפות: 10 דפים משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A3, A4, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 40 דפים (80 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 585 x 525 x 225 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 8.6 ק"ג	אחרים	ערכה לשיקוף כונן דיסק קשיח - J1 כונן דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ' ובנפח 250 גיגה-בתים - N1 כונן דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ' ובנפח 1 טרה-בתים - P1
	(נדרשת יחידת מעבר - L1) קיבולת מגש (80 גר' למ"ר): מגש עליון: A4, A5, A6R, B5, 250 דפים, SRA3, A3, A4R, B4, BSR, 125 דפים מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 3,000 דפים SRA3, A3, A4R, B4, BSR, 1,500 דפים, A6R, 250 דפים מעטפות: Monarch, 30 דפים, COM10 (מס' 10), DL, ISO-C5, 100 דפים	אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים	ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכת הדפסת ברקוד - D1 imagePASS-P2 V1.1 ערכת ממשק בקורת צילום - A1 ערכת ממשק טורי - K3 ערכת חיבור Bluetooth LE ערכת NFC - E1
	משקל נייר: מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר, מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A4, A5, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 31 ק"ג	אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה הדפסת ברקוד בקר מבוסס EFI-Fiery אביזרי מערכת	לחץ Super G3 FAX Board - AS1 לחץ Super G3 FAX Board לקו טלפון שני - AS1 ערכת פקס מרוחק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1
	משקל נייר: מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר, מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A4, A5, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 31 ק"ג	אביזרים לפקס	ידיית ADF Access Handle-A1 ערכת הנחיה קולית - G1 ערכת תפעול קולי - D1
	משקל נייר: מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר, מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, A5, B5, 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3, A4R, B4, 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק חסכוני: A4, A5, B5, 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 31 ק"ג	אפשרויות אחרות אביזרי גנישות	

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2020

