




DRUCKMEDIEN FÜR SOCIAL DISTANCING

August 2020

Canon

DRUCKMEDIEN FÜR SOCIAL DISTANCING



Das Leben und Bewegen in einer “1 Meter-Gesellschaft” ist nicht selbstverständlich und erfordert viel von unserer Anpassungsfähigkeit. Derzeit stehen Unternehmen und Institutionen vor der Aufgabe, ihre Räume nach den neuen Standards einzurichten.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Räume und Routen gemäß diesen Richtlinien. Dafür haben wir in diesem neuen Katalog alle für Sie geeigneten Druckmedien zusammengestellt.

Diese Printmedien und Verbrauchsmaterialien sind nach den verschiedenen Arten von Anwendungen organisiert:

- Bodenbeschilderung
- Wandbeschilderung
- Fensterbeschilderung
- Tröpfchen-(Aerosol)schutz und Trennwände
- Plakate und hängende Karten
- Roll-ups einschließlich System


Unser Sortiment umfasst alle geeigneten Medientypen in jedem Format für alle gängigen Drucktechniken! Egal, ob Sie einen imageRUNNER oder imagePRESS, einen ColorWave-

oder imagePROGRAPH, einen Colorado oder Arizona, einen Solvent- oder Latexdrucker haben, Canon hat für fast jede Anwendung das richtige Druckmedium für Sie.

Alle unsere Medien sind auf eine problemlose Verarbeitung auf den verschiedenen Canon-Druckern getestet und garantiert. Wir helfen Ihnen gerne weiter und helfen Ihnen, die richtige Medienauswahl für Ihre Anwendung und Ihren Drucker zu treffen.

Gemeinsam an einer neuen Realität arbeiten, gemeinsam stärker

SO KÖNNEN SIE BESTELLEN



Willkommen im Canon Webshop für Druckmedien und Verbrauchsmaterialien! Was immer Sie in Sachen Druck und Medien benötigen, erhalten Sie hier aus einer Hand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie sich jetzt anmelden <https://verbrauchsmaterialshop.canon.at/>

Vorteile der Online-Bestellung

- Rund um die Uhr erreichbar
- Nachbestellungen mit einem einzigen Klick
- Einfache Produktsuche
- Das Passende bestellen – mit Hilfe des einzigartigen Canon Mediaguide
- Lieblingsprodukte im personalisierten Einkaufswagen speichern
- Verfügbarkeit ab Lager sofort prüfen
- Flexible Liefermöglichkeiten
- Zugang zu präzisen Produktinformationen
- Ansicht Ihrer Preisinformationen

Weitere Bestellmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen verschiedene Bestellmöglichkeiten, damit Sie Ihre gewünschten Druckmedien und Verbrauchsmaterialien bequem, schnell und einfach erhalten.

Webshop: verbrauchsmaterialshop.canon.at

Telefon: 01 68088 - 700

E-Mail: verbrauchsmaterial@canon.at

Postanschrift:

Canon Austria GmbH
Imaging Supplies
Oberlaaerstrasse 233,
A-1100, Vienna, Austria

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, um die perfekte Ergänzung für Ihren Drucker zu finden, wenden Sie sich einfach telefonisch an unseren Service, 01 68088 - 700, oder per Mail an verbrauchsmaterial@canon.at.

Sortiment und Verfügbarkeit

Soweit nicht anders angegeben, behalten wir uns Änderungen bei Auswahl und Verfügbarkeit der Produkte vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei Canon Imaging Supplies.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die AGB der Canon Austria GmbH finden Sie stets aktuell auf canon.at/agb.

NACHHALTIGKEIT & VERANTWORTUNG



Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Dies betrifft auch den Kauf von Papier, einem Produkt, das in unserem Leben unverzichtbar ist. Da Papier aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, möchte Canon sichergehen, dass mit diesen natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgegangen wird, damit auch künftige Generationen sie verwenden können.

Für Canon ist nachhaltiges unternehmerisches Handeln nicht nur eine Frage der Forstwirtschaft, sondern auch der Papierherstellung. Canon bietet eine zukunftsweisende Palette hochwertiger Druckmedien, deren Ökobilanz sich sehen lassen kann. Rücksicht auf die Umwelt ist die Maxime bei der Herstellung aller Canon Produkte.

Unser Papiersortiment erfüllt die wichtigsten Umweltstandards. Wir stellen sicher, dass unsere Papierprodukte den neuesten und strengsten Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit entsprechen.

Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten gehen wir gewissenhaft vor und berücksichtigen Umweltbelange. Verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Unternehmertum heißt für Canon, dass wir unsere Leistung auf dem Feld der Ökologie stetig verbessern. Bei der Auswahl von Rohstoffen, Energieträgern, Produktionsabläufen und Produktentwicklungen achten wir bei jedem Schritt darauf, dass Umweltauswirkungen minimiert werden.

Canon liefert alle Produkte in praktischen, robusten Verpackungen und ist stetig auf der Suche nach Verpackungslösungen, die intelligenter sind und zugleich den Produktprozess nicht gefährden. Um Beschädigungen beim Transport zu verhindern, setzen wir, wo immer dies möglich ist, auf Paletten. So werden Lieferungen und Materialien gebündelt und mögliche Transportschäden minimiert.

DIE PERFEKTE KOMBINATION



Canon ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um die perfekte Ergänzung für Ihren Drucker geht. Unser umfassendes Sortiment an Druckmedien und Zubehör basiert auf unseren fundierten Kenntnissen über Drucksysteme, Verbrauchsmaterialien und den gesamten Dokumenten-Workflow. Unsere Medien und Verbrauchsmaterialien sind optimal auf die entsprechenden Systeme abgestimmt. Denn das richtige Druckmedium ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für erstklassige Ergebnisse. Seit über 100 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem wir ihnen für das gesamte Druckerportfolio ein komplettes Sortiment an hochwertigen Druckmedien – für Standard- wie für Spezialanwendungen – bereitstellen.

Die Vorteile von Canon Druckmedien und Verbrauchsmaterialien

- Komplettsortiment von DIN A5 bis XXL für all Ihre Druckanforderungen
- Perfekte Verarbeitungsfähigkeit
- Kurze Lieferzeit
- Einfache Bestellung über Webshop, Telefon, E-Mail, Fax oder Brief
- Kompetente Mitarbeiter, die Ihnen bei Produktanfragen und Druckanwendungen weiterhelfen
- Umfangreiches Angebot für alle Drucktechnologien im Digitaldruck

Mit dem richtigen Bedruckstoff hebt sich Ihr Druckprodukt vom Wettbewerb ab.


Finden Sie die perfekte Kombination – mit Canon Druckmedien und Verbrauchsmaterialien!

Canon bietet ein breites Spektrum an Druckmedien und Verbrauchsmaterialien für unterschiedlichste Anwendungen. Von Papieren für Bürodokumente und kommerzielle Anwendungen bis zu großformatigen Medien für den CAD-/GIS- und Display-Druck – wir haben für jede Ihrer Anforderungen das passende Substrat.

Damit Sie wissen, welcher Bedruckstoff zu Ihrem Drucksystem und Ihrer Anwendung passt, hat Canon den Mediaguide entwickelt: canon.at/mediaguide

Diese einzigartige Online-Mediendatenbank ermöglicht es Ihnen, für die gewünschten Druckermodelle, Marken, Medienarten und Anwendungen die geeigneten Produkte zu finden. Der Mediaguide wird täglich aktualisiert und bietet umfangreiche Produktinformationen, Farbprofile und detaillierte Angaben zur Kompatibilität.

Inhaltsverzeichnis



1 Medien selbstklebend Bodenbeschilderung 7

1.1 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1	7
1.2 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable	7
1.3 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g	7
1.4 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent	8
1.5 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	8
1.6 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm	8
1.7 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm	9
1.8 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained	9

2 Medien selbstklebend Wandbeschilderung 10

2.1 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm	10
2.2 LFM361 Selbstklebendes Papier 90 g/m ²	10
2.3 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	10
2.4 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	10
2.5 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable	11
2.6 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl	11
2.7 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	11
2.8 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.	12
2.9 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm	12
2.10 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm	12
2.11 FIN963 Cold Economy Laminat Gloss	12
2.12 Avery Oberflächenreiniger	12
2.13 Avery Klebstoffentferner	12
2.14 Filz Rakel	13

3 Fensterbeschilderung 14

3.1 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm	14
3.2 IJM604 Perforated Window Film Classic M1	14
3.3 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	14
3.4 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	15
3.5 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable	15
3.6 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm	15
3.7 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm	16
3.8 IJM714 Perforated Window Film UV	16
3.9 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	16
3.10 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.	16
3.11 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.	17
3.12 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm	17
3.13 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm.	17
3.14 MPI7201 Perforated Window Film 50/50	17
3.15 IJM677 Perforated Window Film	18
3.16 IJM676 Self-adh Window Decor Film Clear	18
3.17 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm	18

3.18 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195 µm	18
3.19 Avery Oberflächenreiniger	19
3.20 Avery Klebstoffentferner	19
3.21 Filz Rakel	19

4 Tröpfchen-(Aerosol)schutz transparent 20

4.1 IJM332 Clear Film Extra	20
4.2 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm	20

5 Medien für Plakate und hängende Karten 21

5.1 LFM411 Fluo-farbige Papiere 95 g/m ²	21
5.2 Top Coated Plus Gloss Papier	21
5.3 Top Coated Graphic+ Gloss Papier	21
5.4 Top Colour Zero Papier	22
5.5 LFM098 Top Color Papier 160 g/m ² (FSC)	22
5.6 LFM094 Top Color Papier 200 g/m ² (FSC)	22
5.7 IJM153(C) Smart Matt Papier 180g/m ² (FSC)	23
5.8 IJM80X Poster Papers Machine Coated	23
5.9 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m ² FSC	23
5.10 IJM627 White Outd. Paper 200g/m ² (FSC)	24
5.11 Glossy Etiketten	24

6 Beschilderung, Rollups & Trennmateriale 25

6.1 IJM368 Lightblock Film Matt 255 µm	25
6.2 IJM662 Polyprop Light Block Matt Film	25
6.3 LFM342 Roll-up Film 175 µm	25
6.4 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm	26
6.5 IJM367 Polyprop Light Block Film 200 µm	26
6.6 IJM670 Printable Light Bl. Matt 165 µm	26

1 Medien selbstklebend Bodenbeschilderung

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Böden zu signieren: einen Vinyl-Bodenaufkleber oder einen normalen selbstklebenden Vinyl-Aufkleber in Kombination mit einem Bodenlaminat. Sowohl Bodenaufkleber als auch Bodenlaminat haben rutschfeste Eigenschaften und wurden speziell für diese Anwendung entwickelt. Die meisten Qualitäten sind je nach Nutzungsintensität nur für einen Zeitraum von mehreren Monaten für den Innenbereich geeignet. Die Ausnahme ist der IJM684, diese Qualität ist langlebiger und in Kombination mit UVgel-Tinte auch sehr kratzfest und für den langfristigen Innenbereich und sogar vorübergehend für den Außenbereich geeignet.

1.1 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1

Das IJM684 ist ein Floor Graphics Produkt für (Eco) Solvent und UVgel- / UV-härtende Tinten. Das PVC-beschichtete IJM684 ist ein rutschfestes und selbstklebendes Floor Graphics Material. Seine Oberfläche ist matt und leicht strukturiert. Es ist ein Indoor-Material und eignet sich hervorragend für die Verklebung auf Teppichen, Fliesen, Holz- und PVC-Böden sowie unbehandelten Steinen und Wänden. Eine Laminierung ist in der Regel nicht notwendig.

Highlights

- Indoor Floor-Graphics für Teppichböden und Fliesen
- Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steine
- Rutschfest - R 12 Zertifizierung
- Leicht aufzubringen und zu entfernen

Spezifikationen

- Grammatur (total) 385 g/m²
- Dicke beschichtetes Gewebe 100 -250 µm
- Ausrutsch- Widerstand R12
- Dicke adhesive 80 ± 5 µm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004074	IJM684 TextFloorGrMatt M1 385gr 25x1,220	1.220	25	385	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²

1.2 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomer kalandrierte, glänzende Vinylfolie mit einem grauen, sehr gut wieder ablösbaren Acrylat-Klebstoff. Für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen bis zu 2 Jahren haltbar.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Ablösbarer grauer Kleber für optimale Opazität
- Hervorragende Anwendung auf ebenen Flächen

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Opazität > 98 %
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µm	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005382		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005383		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005384		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

1.3 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g

Selbstklebendes, weichkales Vinyl mit einzigartiger sechseckiger R10-zertifizierter rutschfester Oberfläche. Haftet auf einer Vielzahl von glatten Oberflächen. Einfach aufzutragen und zu entfernen und hinterlässt fast keine Kleberückstände. Perfekter und robuster Bodenaufkleber beim Drucken auf Colorado C1640 oder C1650. Auch geeignet, aber weniger robust, wenn mit Lösungsmittel- oder Latexfarben gedruckt wird. Laminieren ist nicht erforderlich.

Highlights

- Monomer-Bodenaufkleber mit R10-Antirutschwert
- Einfach aufzutragen und zu entfernen
- Laminieren ist nicht erforderlich
- Für kurz- und mittelfristige Anwendungen
- Sehr robust beim Drucken mit UVgel-Tinte
- Geeignet für UVgel, UV, (Öko-) Lösungsmittel und Latex

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005718	IJM715 FloorGraphics SA 360g 40X1,370	1.370	40	360	1 ROL	1 ROL	54,8 m ²

1.4 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent

Das IJM640 Monomer Vinyl ist ein Produkt, das sich durch eine sehr weiße Oberfläche auszeichnet und über einen permanenten Kleber verfügt. Außerdem ist das IJM640 in der Version Gloss mit ablösbarem Kleber in 80 µm erhältlich (siehe IJM641).

Highlights

- Kurzzeitige Werbung
- Acrykleber
- Hervorragend geeignet für ebene Flächen

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005373		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005374	IJM640 MonVinylGloss Perm 100um 50x1,370	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005375		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

1.5 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

Hochopake, weisse, monomere Selbstklebefolie mit glänzender Oberfläche. Mit transparentem, ablösbarem Klebstoff auf Acrylbasis. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV, UVgel und Latex Tinten. Für Innen- und Aussenwerbung bis zu 3 Jahren auf ebenen Untergründen.

Highlights

- Hohe Opazität
- Glänzende Oberfläche
- Permanenter Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke = 95 µm
- Opazität = 99 %
- Haltbarkeit = 3 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005197	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,067	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²
97005189	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,370	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005199	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,600	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

1.6 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538 Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte

Spezifikationen

- Grammatur = 297 ± 10 g/m²
- Weißegrad = 153 ± 3 CIE

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002764	IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1	610	20	80	1 ROL	1 ROL	12,2 m ²
97002512	IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1	914	20	80	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²
97002513	IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1	1.067	20	80	1 ROL	1 ROL	21,3 m ²
97002514	IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1	1.270	20	80	1 ROL	1 ROL	25,4 m ²
97002516	IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1	1.524	20	80	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²

1.7 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538C Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte
- Speziell geeignet für die ColorWave900 und ColorWave700
- 3 Zoll Kern

Spezifikationen

- Grammatur = $297 \pm 10 \text{ g/m}^2$
- Weißegrad = $153 \pm 3 \text{ CIE}$

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004096	IJM538C UnivVinylSA B1 80um 20x1067 3in	1.067	20	80	1 ROL	1 ROL	21,3 m ²

1.8 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained

Fußbodenwerbung leicht gemacht. Dieses rutschfeste Laminat wird überall dort eingesetzt, wo Botschaften auf dem Boden verklebt werden.

Highlights

- Floor Graphics Laminat
- Geprägte Oberfläche vermeidet Blendung
- Rutschfest (R9)

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Selbstlöschend

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002736	FIN982 PVC Laminat granuliert	1.040	50	100	1 ROL	1 ROL	52,0 m ²
97002737	FIN982 PVC Laminat granuliert	1.400	50	100	1 ROL	1 ROL	70,0 m ²

2 Medien selbstklebend Wandbeschilderung

Hier finden Sie unsere Auswahl an selbstklebenden Materialien, die zum Signieren von Wänden, Türen und Bildschirmen verwendet werden können. Die Medien sind für den kurz- oder mittelfristigen Gebrauch geeignet und können nach Gebrauch für bis zu einem Jahr leicht entfernt werden. Verschiedene Qualitäten bieten auch eine große Anwendungsfreundlichkeit. Sie können hierfür auch ein Laminat verwenden, das auch viel zusätzlichen Schutz bietet.

2.1 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005613	IJM648 Smart DOT Vinyl 100um 50x1,370	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

2.2 LFM361 Selbstklebendes Papier 90 g/m²

Ein leicht strukturiertes, weißes selbstklebendes Papier mit einem auf Kautschuk basierenden Kleber und einem gebleichten Abziehpapier. Das Papier ist holzfrei und haftet gut auf verschiedenen Materialien. Direkt nach dem Aufkleben ist das Material repositionierbar.

Highlights

- Ideal für Crystal Point™-Technologie
- Leicht geprägte Oberfläche

Spezifikationen

- Grammaturn = 90 g/m²
- Dicke = 0,122 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002831	LFM361 Océ Selbstklebendes Papier	1.000	60	90	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²

2.3 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable

Das IJM641 Monomer Vinyl ist ein Produkt, das sich durch eine sehr weiße Oberfläche auszeichnet und mit ablösbarem Kleber ausgestattet ist. Das gleiche Produkt mit einem permanenten Kleber finden Sie unter dem IJM640.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Einfache Entfernung innerhalb eines Jahres
- Hervorragende Anwendung auf ebenen Flächen

Spezifikationen

- Dicke 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005376		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005377		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005378		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

2.4 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable

Aufgrund des ablösbaren Klebers hervorragend geeignet für Anwendungsbereiche wie vorübergehende POS-Werbekampagnen und Schaufensterdekorationen.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Einfache Entfernung bis zu 1 Jahr
- Matt-Finish

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005379		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005380		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005381		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

2.5 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomer kalandrierte, glänzende Vinylfolie mit einem grauen, sehr gut wieder ablösbaren Acrylat-Klebstoff. Für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen bis zu 2 Jahren haltbar.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Ablösbarer grauer Kleber für optimale Opazität
- Hervorragende Anwendung auf ebenen Flächen

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Opazität > 98 %
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005382		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005383		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005384		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

2.6 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl

Hochwertige, weiße, kalandrierte, selbstklebende Polymer-Vinylfolie mit einer glänzenden Oberfläche und einem permanenten grauen Kleber. Opak und außerdem mit Luftkanälen gegen Blasenbildung beim Verkleben.

Highlights

- Haltbare, robuste Outdoor-Beschilderung
- Permanenter grauer Acrylkleber für optimale Opazität
- Luftkanäle für blasenfreie Verarbeitung

Spezifikationen

- Dicke = 80 µm
- Haltbarkeit bis zu 5 Jahren
- Endgültige Haftung auf Metall nach 20 Minuten

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002793	IJM646 Polym Vin Gl Gr AE 80µm	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97002873	IJM646 Polym Vin Gl Gr AE 80µm	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

2.7 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

Hochopake, weisse, monomere Selbstklebefolie mit glänzender Oberfläche. Mit transparentem, ablösbarem Klebstoff auf Acrylbasis. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV, UVgel und Latex Tinten. Für Innen- und Aussenwerbung bis zu 3 Jahren auf ebenen Untergründen.

Highlights

- Hohe Opazität
- Glänzende Oberfläche
- Permanenter Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke = 95 µm
- Opazität = 99 %
- Haltbarkeit = 3 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005197	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95µm 50x1,067	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²
97005189	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95µm 50x1,370	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005199	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95µm 50x1,600	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

2.8 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

Hochopake, weisse, monomere Selbstklebefolie mit matter Oberfläche. Mit transparentem, ablösbarem Klebstoff auf Acrylbasis. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV, UVgel und Latex Tinten. Für Innen- und Aussenwerbung bis zu 3 Jahren auf ebenen Untergründen.

Highlights

- Hohe Opazität
- Matte Oberfläche
- Permanenter Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke = 95 µm
- Opazität = 99 %
- Haltbarkeit = 3 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005191	MPI3021HOP Monom Matt Rem 95um 50x1,370	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

2.9 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm

Die Avery MPI 3601 Folie ist eine glänzende, weiße, monomer weich gemachte Vinylfolie mit einem ablösbarem Klebstoff. Durch ihre hohe Opazität eignet sie sich hervorragend zum Überkleben bestehender Grafiken. Sie ist für die Verarbeitung auf verschiedenen extrem großformatigen Inkjet- und Airbrush-Druckern, die lösemittelhaltige Tinten einsetzen, geeignet.

Highlights

- Optimal für Überklebungen
- Ablösbarer Acrylkleber
- Einfache Anwendung

Spezifikationen

- Dicke = 150 µm
- Opazität > 99 %
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97001877	Avery MPI 3601 Monomer Quick Mount Gloss	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97001709	Avery MPI 3601 Monomer Quick Mount Gloss	1.600	50	150	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

2.10 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm

2.11 FIN963 Cold Economy Laminat Gloss

Das FIN963 ist ein transparentes und glänzendes Schutzlaminat für Digitaldrucke. Es verhilft zu einer ebenmäßigen Oberflächenstruktur und wurde speziell als Schutzfolie für Anwendungen auf flachen Oberflächen entwickelt.

Highlights

- Sehr guter UV-Schutz
- Permanent Kleber
- Hervorragende Transparenz
- High-Glossy-Finish

Spezifikationen

- Dicke = 80 µm
- Grammatr = 87 g/m²
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005366	FIN963 ColdEc LamFilm Glos70um 50x1,370	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005365	FIN963 ColdEc LamFilm Glos70um 50x1,040	1.040	50	70	1 ROL	1 ROL	52,0 m ²
97005367	FIN963 ColdEc LamFilm Glos70um 50x1,550	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²

2.12 Avery Oberflächenreiniger

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell-schritt
97003741	Avery Surface Cleaner 1L (6 Flaschen)	1 BX

2.13 Avery Klebstoffentferner

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell- schritt
97003742	Avery Adhesive Remover 0,5L (6 Flaschen)	1 BX

2.14 Filz Raker

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell- schritt
97003743	Avery Squeegee Pro with Felt (12 Stück)	1 BX

3 Fensterbeschilderung

Hier finden Sie unsere Auswahl an selbstklebenden Materialien, die zum Signieren von Fenstern im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Die Medien sind für den kurz- oder mittelfristigen Gebrauch geeignet und können nach Gebrauch für bis zu einem Jahr leicht entfernt werden. Verschiedene Qualitäten bieten auch eine große Anwendungsfreundlichkeit. Sie können hierfür auch ein Laminat verwenden, das auch viel zusätzlichen Schutz bietet.

3.1 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm

Der LFM360 PET Film ist eine mattweiße selbstklebende Polyesterfolie mit Silikonpapierabdeckung für den Innenbereich. Der Film hat eine gute Haftung an ebenen, glatten und lackierten Oberflächen wie Kunststoffplatten, Glas oder Metall.

Highlights

- Ideal für Crystal Point™-Technologie
- Gute Anhaftung
- Glatte Oberfläche

Spezifikationen

- Grammatur = 200 g/m²
- Dicke = 175 µm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002647	LFM360 Océ selbstklebender PET Film	914	50	155	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²

3.2 IJM604 Perforated Window Film Classic M1

Der IJM604 Perforated Window Film Classic M1 verfügt über eine 1,5 mm Perforation. Er ist flexibel und für Solvent- und UV-härtenden Tinten. Der M1 zertifiziert Film hat eine helle weiße Oberfläche und eine schwarze Klebeseite.

Highlights

- Fahrzeugscheibenverklebung
- Kleine Perforation
- Einfache Anwendung und Entfernung

Spezifikationen

- Dicke (total): 373 µm (ISO 534)
- Dicke (Vinyl): 178 µm (ISO 534)
- Perforationsgröße: 1,5 mm
- Offene Fläche: 50 %
- Zertifizierung: M1

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97001189	IJM604 Océ Solvent Print Window Film	1.370	50	200	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.3 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable

Das IJM641 Monomer Vinyl ist ein Produkt, das sich durch eine sehr weiße Oberfläche auszeichnet und mit ablösbarem Kleber ausgestattet ist. Das gleiche Produkt mit einem permanenten Kleber finden Sie unter dem IJM640.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Einfache Entfernung innerhalb eines Jahres
- Hervorragende Anwendung auf ebenen Flächen

Spezifikationen

- Dicke 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005376		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005377		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005378		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

3.4 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable

Aufgrund des ablösbaren Klebers hervorragend geeignet für Anwendungsbereiche wie vorübergehende POS-Werbekampagnen und Schaufensterdekorationen.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Einfache Entfernung bis zu 1 Jahr
- Matt-Finish

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005379		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005380		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005381		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

3.5 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomer kalandrierte, glänzende Vinylfolie mit einem grauen, sehr gut wieder ablösbaren Acrylat-Klebstoff. Für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen bis zu 2 Jahren haltbar.

Highlights

- Kurzzeitige wieder abnehmbare Verklebung/Werbung
- Ablösbarer grauer Kleber für optimale Opazität
- Hervorragende Anwendung auf ebenen Flächen

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Opazität > 98 %
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005382		1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²
97005383		1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005384		1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

3.6 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm

IJM648 Smart Dot Self Adhesive ist ein weißes, mattes und dauerhaft klebendes Monomer-Vinyl mit sogenannten Klebestiften auf der Rückseite. Das Material ist nach dem Auftragen leicht zu bewegen und erreicht nach 3 Tagen die maximale Haftfestigkeit. Dies macht IJM648 Smart Dot Self Adhesive sehr einfach und ohne Blasen, die vom Endbenutzer selbst auf größeren Oberflächen aufgetragen werden müssen. Ideal für kurz- oder mittelfristige Anwendungen wie Fensterdekorationen und Verkaufsstellen auf ebenen Flächen. Geeignet für UVgel 460-Tinten (Colorado 1650, Matt- und Glanzmodus), für Eco Solvent- und Latex-Tinten.

Highlights

- Weißes mattes Monomer-Vinyl
- "Smart-Dot" -Klebertechnologie (Klebeknöpfe)
- Einfach aufzutragen und blasenfrei
- Niedrige Gesamtkosten der Anwendung
- Für kurz- oder mittelfristige Anwendungen auf glatten Oberflächen
- Geeignet für UVgel 460-Tinten (Colorado 1650, Matt- und Glanzmodus)
- Geeignet für Eco Solvent- und Latex-Tinten

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005613	IJM648 Smart DOT Vinyl 100um 50x1,370	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.7 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm

Ultradurchsichtiger Polyesterfilm, speziell für UV-Tinten. Sehr gut geeignet für von hinten beleuchtete Werbung, ideal für Schaufensterwerbung.

Highlights

- Fensterverklebung -Werbung
- Ultra klare Folie mit hervorragender Tintenhaftung
- Ideal für hochwertige UV-Druckanwendungen

Spezifikationen

- Dicke = 180 µm
- Grammatur = 250 g/m²
- Haltbarkeit bis zu 1 Jahr

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002509	IJM778 klarer Display Film UV	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²

3.8 IJM714 Perforated Window Film UV

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002518	IJM714 Océ Perforated Window Film UV	1.370	50	180	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.9 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

Hochopake, weisse, monomere Selbstklebefolie mit glänzender Oberfläche. Mit transparentem, ablösbarem Klebstoff auf Acrylbasis. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV, UVgel und Latex Tinten. Für Innen- und Aussenwerbung bis zu 3 Jahren auf ebenen Untergründen.

Highlights

- Hohe Opazität
- Glänzende Oberfläche
- Permanenter Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke = 95 µm
- Opazität = 99 %
- Haltbarkeit = 3 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005197	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,067	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²
97005189	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,370	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97005199	MPI3001HOP Monom Gloss Rem 95um 50x1,600	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

3.10 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

Hochopake, weisse, monomere Selbstklebefolie mit matter Oberfläche. Mit transparentem, ablösbarem Klebstoff auf Acrylbasis. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV, UVgel und Latex Tinten. Für Innen- und Aussenwerbung bis zu 3 Jahren auf ebenen Untergründen.

Highlights

- Hohe Opazität
- Matte Oberfläche
- Permanenter Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke = 95 µm
- Opazität = 99 %
- Haltbarkeit = 3 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005191	MPI3021HOP Monom Matt Rem 95um 50x1,370	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.11 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.

Der Avery MPI3041 Transparent Window Decoration Film ist eine durchsichtige, glänzende, monomere Vinylfolie. Besonders geeignet für Schaufenster, Displays und kurzfristige Werbung. Der ablösbare Klebstoff ermöglicht ein rückstandsfreies Ablösen auf verschiedensten Substraten.

Highlights

- Kurzzeitige Fensterverklebung (trockene Umgebung)
- Ablösbarer Acrylkleber
- Einfaches Aufbringen und Schneiden

Spezifikationen

- Dicke = 100 µm
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97486969	Avery MPI 3041 Monomer Vinyl Transparent	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.12 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm

Die Avery MPI 3601 Folie ist eine glänzende, weiße, monomer weich gemachte Vinylfolie mit einem ablösbaren Klebstoff. Durch ihre hohe Opazität eignet sie sich hervorragend zum Überkleben bestehender Grafiken. Sie ist für die Verarbeitung auf verschiedenen extrem großformatigen Inkjet- und Airbrush-Druckern, die lösemittelhaltige Tinten einsetzen, geeignet.

Highlights

- Optimal für Überklebungen
- Ablösbarer Acrylkleber
- Einfache Anwendung

Spezifikationen

- Dicke = 150 µm
- Opazität > 99 %
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahren

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97001877	Avery MPI 3601 Monomer Quick Mount Gloss	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97001709	Avery MPI 3601 Monomer Quick Mount Gloss	1.600	50	150	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

3.13 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm.

Die Avery MPI 2040 ist eine glänzende, transparente, polymer kalandrierte, selbstklebende Vinylfolie. Sie ist für die Verarbeitung auf verschiedenen extrem großformatigen Inkjetdruckern, die lösemittelhaltige Tinten einsetzen, geeignet. Avery MPI 2040 eignet sich hervorragend für viele verschiedene Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Untergründen.

Highlights

- Fensterverklebung
- Permanenter Acrylkleber
- Sehr robuste Outdoor-Anwendung

Spezifikationen

- Dicke = 80 µm - 110 µm mit Kleber
- Klebstoff klar und permanent
- Selbstlöschend
- Haltbarkeit bis zu 5 Jahre

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97485969	Avery MPI 2040 Polymer Vinyl Transparent	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²
97485837	Avery MPI 2040 Polymer Vinyl Transparent	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²

3.14 MPI7201 Perforated Window Film 50/50

Die Avery MPI 7201 Fensterfolie 50/50 ist eine perforierte, kalandrierte Folie mit schwarzer Rückseite. Sie ist für den Einsatz auf transparenten Substraten (z. B. Glas) konzipiert. Während von der einen Seite nur das gedruckte Motiv zu sehen ist, ist der Blick von der anderen Seite - bedingt durch die schwarze Rückseite des Films und der 1,5 mm große Perforation - nahezu ungehindert (50% offene Fläche).

Highlights

- Perforierter "one way" Fenster Film
- Optimale Planlage
- Schwarzer Rücken

Spezifikationen

- Dicke: 180 µm (ISO 534)
- Perforationsgröße: 1,5 mm
- Offene Fläche: 50%

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002916	Avery MPI7201 PerfWindFilm 50/50	1.370	50	180	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.15 IJM677 Perforated Window Film

Der IJM677 Perforated Window Film ist ein perforierter und selbstklebender Film für die Außenmontage. Er ist nur von einer Seite durchsichtig "one-way vision". Für Solvent- und Eco-Solvent-Tinten.

Highlights

- Fensterverklebung
- Hervorragende Durchsicht
- Klarer entfernbare Klebstoff

Spezifikationen

- Dicke des Vinyls: 150 µm (ISO 534)
- Liniengewicht: 80 g/m²
- Perforationsgröße: 1,5 mm
- Offene Fläche: 50 %

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002517	IJM677 Océ Perforated Window Film	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²

3.16 IJM676 Self-adh Window Decor Film Clear

Der IJM676 Window Decoration Film ist eine selbstklebende klare Polyesterfolie mit einer Polyester trennfolie. Für (Öko-) Solvent und UV-härtende Drucker konzipiert.

Highlights

- Fensterdekoration
- Kristallklarer und wasserbeständiger Klebstoff
- Trocken- oder Nassmontage

Spezifikationen

- Gesamtgewicht: 205 g/m²
- Gesamtdicke: 155 µm
- Filmdicke: 75 µm
- Klebekraft: 1.0-2.5 N / 25mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97001651	IJM676 Océ Window Decoration Film Klar	1.370	20	155	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²

3.17 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm

Die IJM683 ist eine ultraklare PET-Folie mit glänzender Oberfläche. Die statische Haftung ermöglicht das Entfernen ohne Rückstände. Kompatibel mit UV, UVgel, Latex und (eco)Solvent Tinten.

Highlights

- Schaufensterwerbung
- POS-Anwendungen
- Haftet auf glatten Oberflächen ohne Klebstoff
- Einfach zu entfernen und wiederverwendbar

Spezifikationen

- Dicke = 175 µm
- Grammatur = 225 g/m²

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004496	IJM683 Clear Cling Film Gloss 1,372x30	1.372	30	175	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²

3.18 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195 µm

Die IJM685 ist eine weiße PET-Folie mit einer halbmatten Oberfläche. Die statische Haftung ermöglicht eine rückstandslose Entfernung.

Highlights

- Schaufensterwerbung
- POS-Anwendungen
- Ausgezeichnete Druckqualität
- Hell-weißes, halbmattes Finish
- Einfach ohne Rückstände zu entfernen und wieder zu verwenden

Spezifikationen

- Dicke = 190 µm
- Grammatur = 240 g/m²

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004497	IJM685 White Cling Film Semi-m. 1,372x30	1.372	30	190	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²

3.19 Avery Oberflächenreiniger

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell- schritt
97003741	Avery Surface Cleaner 1L (6 Flaschen)	1 BX

3.20 Avery Klebstoffentferner

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell- schritt
97003742	Avery Adhesive Remover 0,5L (6 Flaschen)	1 BX

3.21 Filz Raket

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestell- schritt
97003743	Avery Squeegee Pro with Felt (12 Stück)	1 BX

4 Tröpfchen-(Aerosol)schutz transparent

Hier finden Sie unsere Auswahl an Medien, mit denen transparente Bildschirme hergestellt werden können. In kurzer Zeit wurden vom Markt viele kreative Lösungen entwickelt, beispielsweise die Herstellung von Spritzschutzgittern aus transparenten Folien in Sehnenrahmen.

4.1 IJM332 Clear Film Extra

Der IJM332 Canon Clear Film Extra ist ein universell einsetzbarer, transparenter Film für kontraststarke Farbanwendungen. Dieser Universalfilm lässt sich auf einer Vielzahl von Inkjet-Druckern einsetzen. Er ist speziell für Overlay-Anwendungen (z.B. GIS) sowie für den Graphic-Arts-Markt (z.B. durchsichtige Displays) geeignet.

Highlights

- Kristallklarer Film
- Sensorstreifen
- Beste Druckqualität

Spezifikationen

- Dicke = 110 µm
- Trübung = max. 4 %

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
189570992	IJM332 Océ Klarfilm Extra	914	23	110	1 ROL	1 ROL	21,0 m ²

4.2 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm

Ultradurchsichtiger Polyesterfilm, speziell für UV-Tinten. Sehr gut geeignet für von hinten beleuchtete Werbung, ideal für Schaufensterwerbung.

Highlights

- Fensterverklebung -Werbung
- Ultra klare Folie mit hervorragender Tintenhaftung
- Ideal für hochwertige UV-Druckanwendungen

Spezifikationen

- Dicke = 180 µm
- Grammatur = 250 g/m²
- Haltbarkeit bis zu 1 Jahr

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002509	IJM778 klarer Display Film UV	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²

5 Medien für Plakate und hängende Karten

Hier finden Sie unsere Auswahl an Printmedien, mit denen Sie auffällige Poster und Hängekarten erstellen können. Wir bieten Lösungen für nahezu alle Druckplattformen: digitaler Laserdruck, Chrystalpoint, wasserbasiertes UV-Flachbett, UV-Gel, (Öko-) Lösungsmittel und Latex.

5.1 LFM411 Fluo-farbige Papiere 95 g/m²

Mit diesen intensiv leuchtenden Farben wird niemand Ihren Druck übersehen. Für Ankündigungen, Warnhinweise oder Sonderangebote. Das Papier ist einseitig beschichtet und für kurzfristige Außenanwendungen geeignet.

Highlights

- Intensiv leuchtend
- Aufmerksamkeitsstark
- Grün, Gelb, Pink, Orange

Spezifikationen

- Grammatik = 90 ± 6 g/m²
- Dicke = 110 ± 6 µm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
94852931	LFM411 Fluoreszenzpapier pink	841	135	95	1 ROL	1 ROL	113,5 m ²
97005451	LFM411 Fluoreszenzpapier gelb	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²
97005514	LFM411 Fluo Orange 95 150x0,841	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²
97005537	LFM411 Fluo Paper Green 95 150x0,841	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²

5.2 Top Coated Plus Gloss Papier

Top Coated Plus Gloss ist ein beidseitig glänzend beschichtetes Papier, das vor allem für auflagestarke Farbdruckanwendungen im Produktionsumfeld entwickelt wurde. Die Bandbreite der Flächengewichte von 115 bis 350 g/m² bietet die Chance, die verschiedensten Anwendungen - von mehrseitigen Broschüren bis hin zu Visitenkarten - auf einer einheitlichen Papierqualität zu drucken. Zudem verfügt Canon Top Coated Plus Gloss über eine besonders hohe Oberflächenglätte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die FSC-Zertifizierung als Beleg der nachhaltigen Waldbewirtschaftung rundet das Profil ab.

Highlights

- Glänzende Beschichtung
- Zahlreiche Flächengewichte
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- (130 g/m²)
- Weißegrad = 123 CIE
- Opazität = 95%

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (MM)	g/m ²	Bestellschritt	Menge pro VE
97004538	MAC551 TC Plus GL 170 330x762 125 LG FSC	330	762	170	1 PAK	125 BL

5.3 Top Coated Graphic+ Gloss Papier

Canon Top Coated Graphic+ Gloss ist ein beidseitig glänzend beschichtetes Papier, das bei den verschiedensten Anwendungen im Digitaldruck für gestochen scharfe Wiedergabe von Texten und Bildern sorgt. Seine Oberfläche ist hochglatt und glänzend und sorgt für eine exzellente, offset-ähnliche Druckqualität, in Schwarzweiß als auch in Farbe. Darüber hinaus sichern Ihnen seine zuverlässigen Laufeigenschaften eine hohe Produktivität, selbst auf Hochleistungs-Drucksystemen wie beispielsweise der VarioPrint i-Serie. Ergänzt wird dieses überzeugende Leistungsprofil durch die Umweltzeichen FSC für nachhaltige Waldbewirtschaftung und EU Ecolabel für den umweltschonenden Herstellungsprozess. Canon Top Coated Graphic+ Gloss eignet sich mit seiner eleganten Anmutung für ein breites Spektrum von Anwendungen, beispielsweise für den Druck von hochwertigen Büchern, Katalogen, Mailings und auch Magazinen. Die Bandbreite der Flächengewichte von 90 bis 350 g/m² bietet dabei die Chance, die verschiedensten Druckerzeugnisse - von Broschüren bis hin zu Visitenkarten - auf einer einheitlichen Papierqualität zu drucken.

Highlights

- Beidseitig glänzend beschichtet
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- (100 g/m²)
- Weißegrad = 126 CIE
- Opazität = 92,5 %

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (MM)	g/m ²	Bestell- schritt	Menge pro VE
97005627	MAC069 Top Coated Graphic Gloss 200 330x1300 100 LG FSC	330	1.300	200	1 PAK	100 BL

5.4 Top Colour Zero Papier

Das satinierte Farbdruckpapier Canon Top Colour Zero verfügt neben hoher Weiße und überaus glatter Oberfläche über einen enorm hohen Farbraum, was für scharfe Kontraste, exakte Nuancen und leuchtende Farben sorgt. In Verbindung mit dem leichten Seidenglanz verleiht dies den Farbdrukken ein attraktives und lebendiges Aussehen. Durch die hohe Opazität (Undurchsichtigkeit) kann Top Colour Zero Papier auch bestens doppelseitig bedruckt werden. Seine ausgezeichneten Laufeigenschaften sorgen für höchste Produktivität. Und angesichts der Vielfalt der Flächengewichte und Abmessungen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch das Umweltprofil von Canon Top Colour Zero ist vorbildlich: Es entspricht nicht nur den hohen Anforderungen der Umweltzeichen FSC und EU-Blume, sondern ist darüber hinaus vollständig CO₂-neutral. Dabei erstreckt sich diese CO₂-Neutralität über die gesamte Produktkette, von der Holzernte bis zur Anlieferung bei unseren Kunden. Damit entlastet Canon Top Colour Zero effektiv Ihre CO₂-Bilanz!

Highlights

- Hochglatte Oberfläche
- Breites Sortiment
- CO₂-neutral
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- (100 g/m²)
- Weißegrad = 161 CIE
- Opazität = 95 %
- Dicke = 106 µm
- Oberflächenglätte = 40 ml/min

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (MM)	g/m ²	Bestell- schritt	Menge pro VE
97004539	SAT073 TopColZero 250 330x640 125 LG FSC	330	640	250	1 PAK	125 BL
97004540	SAT083 TopColZero 300 330x640 125 LG FSC	330	640	300	1 PAK	125 BL

5.5 LFM098 Top Color Papier 160 g/m² (FSC)

Das LFM098 Canon Top Color Papier 160 g/m² ist ein unbeschichtetes, hochweißes und glattes Papier, das sich hervorragend für qualitativ hochwertige Arbeitszeichnungen eignet.

Highlights

- Hoher Weißegrad
- Hohe Festigkeit
- Hohe Opazität
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- Grammatur: 160 ± 3 g/m²
- Weißegrad = 168 ± 3 CIE
- Opazität = 99 %

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97001704	LFM098 Top Color Papier FSC	841	100	160	1 ROL	1 ROL	84,1 m ²
97001841	LFM098 Top Color Papier FSC	914	100	160	1 ROL	1 ROL	91,4 m ²
97001705	LFM098 Top Color Papier FSC	1.067	100	160	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²

5.6 LFM094 Top Color Papier 200 g/m² (FSC)

Das LFM094 Top Color Papier 200 g/m² ist ein unbeschichtetes, hochweißes und glattes Papier, das sich hervorragend für den qualitativ hochwertigen Posterdruck eignet.

Highlights

- Indoor Papier
- Premium "look and feel"
- Brillante Farben
- Ideal für Crystal Point™-Technologie

Spezifikationen

- Grammatur = 200 ± 6 ISO536
- Dicke = 260 ± 6 ISO534
- Weiße = 170 ± 6 CIE ISO11475
- Opazität 99% ISO 2471

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell- schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005439	LFM094 TopColourPaper 200 65x1.067 FSC	1.067	65	200	1 ROL	1 ROL	69,4 m ²

5.7 IJM153(C) Smart Matt Papier 180g/m²(FSC)

Das 180 g/m² schwere IJM153(C) SmartMatt Papier ist ein mit einer Sperrschicht beschichtetes Papier für vollfarbige Anwendungen und technische Zeichnungen. Das Papier ist auf einer Seite mit einer Injekt-rezeptiven Beschichtung und auf der anderen Seite mit einer Ausgleichsbeschichtung versehen. Ideale Ergebnisse werden durch den Einsatz pigmentierter Tinten erzielt.

Highlights

- Hochwertige Sperrschicht
- Ideal für Vollfarbanwendungen und CAD-Drucke
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- Grammaturn = 180 ± 3 g/m²
- Opazität > 98,5 %
- Weißegrad = 155 ± 3 CIE

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005552	IJM153C Smart Matt180 30x0,610 3in FSC	610	30	180	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²
97005553	IJM153C Smart Matt180 30x0,594 3in FSC	594	30	180	1 ROL	1 ROL	17,8 m ²
97005554	IJM153C Smart Matt180 30x0,914 3in FSC	914	30	180	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²
97005555	IJM153C Smart Matt180 30x0,841 3in FSC	841	30	180	1 ROL	1 ROL	25,2 m ²
97005556	IJM153C Smart Matt180 30x1,067 3in FSC	1.067	30	180	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²
97005557	IJM153C Smart Matt180 60x1,067 3in FSC	1.067	60	180	1 ROL	1 ROL	64,0 m ²
97005558	IJM153C Smart Matt180 30x1,270 3in FSC	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²
97005559	IJM153C Smart Matt180 30x1,372 3in FSC	1.372	30	180	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²
97005560	IJM153C Smart Matt180 30x1,524 3in FSC	1.524	30	180	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²

5.8 IJM80X Poster Papers Machine Coated

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005386	IJM804 PosterPaperMCGI 170 100x1,370 FSC	1.370	100	170	1 ROL	1 ROL	137,0 m ²
97005387	IJM805 PosterPapMCSi 170G 100x1,067 FSC	1.067	100	170	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²
97005388	IJM805 PosterPapMCSi 170G 100x1,370 FSC	1.370	100	170	1 ROL	1 ROL	137,0 m ²
97005389	IJM806 PosterPaperMCGI 200G 85x1,067 FSC	1.067	85	200	1 ROL	1 ROL	90,7 m ²
97005390	IJM806 PosterPaperMCGI 200G 85x1,370 FSC	1.370	85	200	1 ROL	1 ROL	116,5 m ²
97005393	IJM808 PosterPaperMCGI 250G 65x1,067 FSC	1.067	65	250	1 ROL	1 ROL	69,4 m ²
97005394	IJM808 PosterPaperMCGI 250G 65x1,370 FSC	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m ²
97005395	IJM809 PosterPaperMCSi 250G 65x1,067 FSC	1.067	65	250	1 ROL	1 ROL	69,4 m ²
97005396	IJM809 PosterPaperMCSi 250G 65x1,370 FSC	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m ²

5.9 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m² FSC

Doppelt gestrichene Papier für höchste Qualität im Digitaldruck, ideal geeignet für Plakate/Poster mit einem guten PreisLeistungsverhältnis.

Highlights

- Seidenglänzende Oberfläche
- Exzellente Druckqualität

Spezifikationen

- Weight = 250 g/m²
- Whiteness = 245 CIE
- Thickness = 245 µm
- Opacity = 99,5%

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97005395	IJM809 PosterPaperMCSi 250G 65x1,067 FSC	1.067	65	250	1 ROL	1 ROL	69,4 m ²
97005396	IJM809 PosterPaperMCSi 250G 65x1,370 FSC	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m ²

5.10 IJM627 White Outd. Paper 200g/m² (FSC)

Das IJM627 ist ein glattes, hochdeckendes weißes Indoor-/Outdoor Papier mit glänzender Sperrschicht und hoher Nassfestigkeit. Das Material ist für Solvent (Eco), UVgel und UV-härtende Tinten geeignet.

Highlights

- Plakat-Anwendungen
- Indoor- und Outdoor Werbung
- Ausgezeichnete Nassfestigkeit
- Hervorragende Farbbrillanz
- Attraktives Hochglanzfinish
- FSC® - zertifiziert

Spezifikationen

- Dicke = 200 µm
- Grammatur = 200 g/m²
- Opazität > 95%

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	g/m ²	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97345316	IJM627 Océ Outdoor Papier Gloss	1.067	50	200	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²
97345344	IJM627 Océ Outdoor Papier Gloss 200 50x1.270 FSC	1.270	50	200	1 ROL	1 ROL	63,5 m ²
97345969	IJM627 Outdoor Papier Gloss 200 50x1.372 FSC	1.372	50	200	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²
97345534	IJM627 Outdoor Papier Gloss	1.600	50	200	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²

5.11 Glossy Etiketten

Canon Glossy Etiketten zeichnen sich durch einen hohen Glanz und eine äußerst glatte Oberfläche aus. Dies sorgt für eine optimale Tonerhaftung. Die Rückseite verfügt über vier Schutzkanten, damit jeglicher Kleberaustritt im Drucker sicher verhindert wird. Die Einsatzmöglichkeiten für Canon Glossy Etiketten sind vielfältig. Ob zum Adressieren, zur Produktidentifikation oder zur Kennzeichnung, ob mit wenigen Farbelementen oder im Vollfarbdruck: Diese hochglänzenden Etiketten verschaffen Aufmerksamkeit und sorgen für eine attraktive Optik.

Highlights

- Hoher Glanz
- Schutzkanten gegen Kleberaustritt

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (MM)	g/m ²	Bestell-schritt	Format	Menge pro VE
97003331	Océ Canon Glossy Etiketten 297x210 mm, 1/A4	210	297	185	1 BX	A4	100 BL
97003333	Océ Canon Glossy Etiketten 88x127 mm, 4/A4	210	297	185	1 BX	A4	100 BL
97003335	Océ Canon Glossy Etiketten 297x420 mm, 1/A3	297	420	185	1 BX	A3	100 BL

6 Beschilderung, Rollups & Trennmateriale

Roll-ups sind eine sehr flexible und effektive Lösung für die Kommunikation auffälliger oder wichtiger Botschaften in Räumen und eignen sich daher besonders für die gemeinsame Einrichtung des Arbeitsplatzes gemäß den Richtlinien von Social Distancing.

6.1 IJM368 Lightblock Film Matt 255 µm

Der IJM368 Lightblock Film ist ein heller weißer PET/PP-Film mit einer hochwertigen matten Beschichtung und hervorragenden Lightblock-Eigenschaften. Der Film ist für langlebige Roll-up-Anwendungen konzipiert. Wegen seiner optimalen Hängeigenschaften ist er ebenfalls sehr gut für hängende Displays einzusetzen. Geeignet für wasserbasierende und UVgel-Tinten.

Highlights

- Roll-Up
- Schnell trocknend
- Wasserfest

Spezifikationen

- Dicke = 255 ± 5 µm (ISO 534)
- Gewicht = 215 ± 5 g/m² (ISO 536)
- Opazität = 99% (ISO 2471)

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004491	IJM368 LightblockFilmMatt 255um 30x0,914	914	30	255	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²

6.2 IJM662 Polyprop Light Block Matt Film

Die IJM662 ist eine mehrschichtige Polypropylenfolie mit einer matten Beschichtung auf der Vorderseite und einer silbernen Beschichtung auf der Rückseite.

Highlights

- Banner und Roll-up Displays
- POS Displays
- Die sehr hohe Opazität verhindert rückwärtiges Durchleuchten
- Kompatibel mit UV, UVgel, Latex und (Eco) Solvent Tinten.

Spezifikationen

- Dicke = 195 µm
- Grammatur = 160 g/m²

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004268	IJM662 PPLightBlockMatt 195um 30x0,914	914	30	195	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²
97004269	IJM662 PPLightBlockMatt 195um 30x1,067	1.067	30	195	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²
97004270	IJM662 PPLightBlockMatt 195um 30x1,372	1.372	30	195	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²

6.3 LFM342 Roll-up Film 175 µm

Mit dem LFM342 Canon Roll-up Film produzieren Sie Roll-up-Displays für den Inneneinsatz. Das Material überzeugt durch seine mattweiße Optik und die blickdichte Rückseite (grau-metallic Lightblock).

Highlights

- Hohe Formstabilität
- Matte hochweiße Oberfläche
- Geeignet für Toner, CrystalPoint- und UVgel-Tinten

Spezifikationen

- Grammatur = 240 g/m²
- Dicke = 175 µm

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestellschritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002649	LFM342 Océ Roll-Up Film	914	30	175	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²
97005195	LFM342L Roll-up Film 175um 75x1,270	1.270	75	175	1 ROL	1 ROL	95,3 m ²

6.4 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm

Ultradurchsichtiger Polyesterfilm, speziell für UV-Tinten. Sehr gut geeignet für von hinten beleuchtete Werbung, ideal für Schaufensterwerbung.

Highlights

- Fensterverklebung -Werbung
- Ultra klare Folie mit hervorragender Tintenhaftung
- Ideal für hochwertige UV-Druckanwendungen

Spezifikationen

- Dicke = 180 µm
- Grammatur = 250 g/m²
- Haltbarkeit bis zu 1 Jahr

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97002509	IJM778 klarer Display Film UV	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²

6.5 IJM367 Polyprop Light Block Film 200 µm

Der IJM367 Polyprop Light Block Film, verfügt über eine matt-beschichtete „Multy Layer“ Polypropylen-Folie für Indoor Anwendungen mit einer grauen Light Block Beschichtung auf der Rückseite. Dieser Light Block Film ist für den Druck mit wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten bestens geeignet. Applikationsbeispiele für den IJM367 Polyprop Light Block Filme sind: Indoor Banner, Roll-up-Displays, POS-Displays, Messe-Grafiken, Poster und Grafiken mit hoher Auflösung.

Highlights

- Hellweißes Erscheinungsbild
- Matte Oberfläche
- Hohe Opazität verhindert Durchleuchten
- Sehr gute Planlage

Spezifikationen

- Dicke = 200 µm (ASTM D645)
- Opazität = 99%
- Gewicht = 150 g/m²

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97004266	IJM367 PPLightBlockMt 200um 30x0,914 3in	914	30	200	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²
97004267	IJM367 PPLightBlockMt 200um 30x1,067 3in	1.067	30	200	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²

6.6 IJM670 Printable Light Bl. Matt 165 µm

Diese hochwertige 165 µm weiße Polyesterfolie ist für lösemittel- und UV-härtenden Inkjet-Drucker geeignet. Sie verfügt über eine einseitig matt bedruckbare Beschichtung und hat eine antistatische graue Speerschicht auf der Rückseite für hohe Deckkraft.

Highlights

- Roll-Up-Displays
- Flache Banner
- Abriebfest und wasserabweisend
- Strahlend weiße, matte Oberfläche

Spezifikationen

- Dicke = 165 µm
- Grammatur = 234 g/m²
- Opazität = > 98%

Artikelnr.	Bezeichnung	Breite (MM)	Länge (M)	µM	Bestell-schritt	RL pro VE	Menge pro VE
97395511	IJM670 Océ Light Block Matt	914	30	165	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²
97395631	IJM670 Océ Light Block Matt	1.067	30	165	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²
97395632	IJM670 Océ Light Block Matt	1.270	30	165	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²

Canon Austria GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies

Oberlaaerstraße 233

A-1100 Vienna, Austria

Web: canon.at

Papiershop: verbrauchsmaterialshop.canon.at

Telefon: 01 68088 - 700

E-Mail: verbrauchsmaterial@canon.at

Canon
