



DRUCKMEDIEN FÜR SOCIAL DISTANCING

August 2020

Canon

DRUCKMEDIEN FÜR SOCIAL DISTANCING



Das Leben und Bewegen in einer “1 Meter-Gesellschaft” ist nicht selbstverständlich und erfordert viel von unserer Anpassungsfähigkeit. Derzeit stehen Unternehmen und Institutionen vor der Aufgabe, ihre Räume nach den neuen Standards einzurichten.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Räume und Routen gemäß diesen Richtlinien. Dafür haben wir in diesem neuen Katalog alle für Sie geeigneten Druckmedien zusammengestellt.

Diese Printmedien und Verbrauchsmaterialien sind nach den verschiedenen Arten von Anwendungen organisiert:

- Bodenbeschilderung
- Wandbeschilderung
- Fensterbeschilderung
- Tröpfchen-(Aerosol)schutz und Trennwände
- Plakate und hängende Karten
- Roll-ups einschließlich System

Unser Sortiment umfasst alle geeigneten Medientypen in jedem Format für alle gängigen Drucktechniken! Egal, ob Sie einen imageRUNNER oder imagePRESS, einen ColorWave-

oder imagePROGRAPH, einen Colorado oder Arizona, einen Solvent- oder Latexdrucker haben, Canon hat für fast jede Anwendung das richtige Druckmedium für Sie.

Alle unsere Medien sind auf eine problemlose Verarbeitung auf den verschiedenen Canon-Druckern getestet und garantiert. Wir helfen Ihnen gerne weiter und helfen Ihnen, die richtige Medienauswahl für Ihre Anwendung und Ihren Drucker zu treffen.

Gemeinsam an einer neuen Realität arbeiten, gemeinsam stärker

SO KÖNNEN SIE BESTELLEN



Willkommen im Canon Webshop für Druckmedien und Verbrauchsmaterialien! Was immer Sie in Sachen Druck und Medien benötigen, erhalten Sie hier aus einer Hand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie sich jetzt anmelden <https://verbrauchsmaterialshop.canon.at/>

Vorteile der Online-Bestellung

- Rund um die Uhr erreichbar
- Nachbestellungen mit einem einzigen Klick
- Einfache Produktsuche
- Das Passende bestellen – mit Hilfe des einzigartigen Canon Mediaguide
- Lieblingsprodukte im personalisierten Einkaufswagen speichern
- Verfügbarkeit ab Lager sofort prüfen
- Flexible Liefermöglichkeiten
- Zugang zu präzisen Produktinformationen
- Ansicht Ihrer Preisinformationen

Weitere Bestellmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen verschiedene Bestellmöglichkeiten, damit Sie Ihre gewünschten Druckmedien und Verbrauchsmaterialien bequem, schnell und einfach erhalten.

Webshop: verbrauchsmaterialshop.canon.at
Telefon: 01 68088 - 700
E-Mail: verbrauchsmaterial@canon.at

Postanschrift: Canon Austria GmbH
Imaging Supplies
Oberlaaerstrasse 233,
A-1100, Vienna, Austria

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, um die perfekte Ergänzung für Ihren Drucker zu finden, wenden Sie sich einfach telefonisch an unseren Service, 01 68088 - 700, oder per Mail an verbrauchsmaterial@canon.at.

Sortiment und Verfügbarkeit

Soweit nicht anders angegeben, behalten wir uns Änderungen bei Auswahl und Verfügbarkeit der Produkte vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei Canon Imaging Supplies.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die AGB der Canon Austria GmbH finden Sie stets aktuell auf canon.at/agb.

NACHHALTIGKEIT & VERANTWORTUNG



Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Dies betrifft auch den Kauf von Papier, einem Produkt, das in unserem Leben unverzichtbar ist. Da Papier aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, möchte Canon sichergehen, dass mit diesen natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgegangen wird, damit auch künftige Generationen sie verwenden können.

Für Canon ist nachhaltiges unternehmerisches Handeln nicht nur eine Frage der Forstwirtschaft, sondern auch der Papierherstellung. Canon bietet eine zukunftsweisende Palette hochwertiger Druckmedien, deren Ökobilanz sich sehen lassen kann. Rücksicht auf die Umwelt ist die Maxime bei der Herstellung aller Canon Produkte.

Unser Papiersortiment erfüllt die wichtigsten Umweltstandards. Wir stellen sicher, dass unsere Papierprodukte den neuesten und strengsten Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit entsprechen.

Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten gehen wir gewissenhaft vor und berücksichtigen Umweltbelange. Verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Unternehmertum heißt für Canon, dass wir unsere Leistung auf dem Feld der Ökologie stetig verbessern. Bei der Auswahl von Rohstoffen, Energieträgern, Produktionsabläufen und Produktentwicklungen achten wir bei jedem Schritt darauf, dass Umweltauswirkungen minimiert werden.

Canon liefert alle Produkte in praktischen, robusten Verpackungen und ist stetig auf der Suche nach Verpackungslösungen, die intelligenter sind und zugleich den Produktprozess nicht gefährden. Um Beschädigungen beim Transport zu verhindern, setzen wir, wo immer dies möglich ist, auf Paletten. So werden Lieferungen und Materialien gebündelt und mögliche Transportschäden minimiert.

DIE PERFEKTE KOMBINATION



Canon ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um die perfekte Ergänzung für Ihren Drucker geht. Unser umfassendes Sortiment an Druckmedien und Zubehör basiert auf unseren fundierten Kenntnissen über Drucksysteme, Verbrauchsmaterialien und den gesamten Dokumenten-Workflow. Unsere Medien und Verbrauchsmaterialien sind optimal auf die entsprechenden Systeme abgestimmt. Denn das richtige Druckmedium ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für erstklassige Ergebnisse. Seit über 100 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem wir ihnen für das gesamte Druckerportfolio ein komplettes Sortiment an hochwertigen Druckmedien – für Standard- wie für Spezialanwendungen – bereitstellen.

Die Vorteile von Canon Druckmedien und Verbrauchsmaterialien

- Komplettsortiment von DIN A5 bis XXL für all Ihre Druckanforderungen
- Perfekte Verarbeitungsfähigkeit
- Kurze Lieferzeit
- Einfache Bestellung über Webshop, Telefon, E-Mail, Fax oder Brief
- Kompetente Mitarbeiter, die Ihnen bei Produktanfragen und Druckanwendungen weiterhelfen
- Umfangreiches Angebot für alle Drucktechnologien im Digitaldruck

Mit dem richtigen Bedruckstoff hebt sich Ihr Druckprodukt vom Wettbewerb ab.


Finden Sie die perfekte Kombination – mit Canon Druckmedien und Verbrauchsmaterialien!

Canon bietet ein breites Spektrum an Druckmedien und Verbrauchsmaterialien für unterschiedlichste Anwendungen. Von Papieren für Bürodokumente und kommerzielle Anwendungen bis zu großformatigen Medien für den CAD-/GIS- und Display-Druck – wir haben für jede Ihrer Anforderungen das passende Substrat.

Damit Sie wissen, welcher Bedruckstoff zu Ihrem Drucksystem und Ihrer Anwendung passt, hat Canon den Mediaguide entwickelt: canon.at/mediaguide

Diese einzigartige Online-Mediendatenbank ermöglicht es Ihnen, für die gewünschten Druckermodelle, Marken, Medienarten und Anwendungen die geeigneten Produkte zu finden. Der Mediaguide wird täglich aktualisiert und bietet umfangreiche Produktinformationen, Farbprofile und detaillierte Angaben zur Kompatibilität.

Inhaltsverzeichnis



| | |
|--|-----------|
| 1 Medien selbstklebend Bodenbeschilderung | 7 |
| 1.1 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm | 7 |
| 1.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm | 7 |
| 2 Medien selbstklebend Wandbeschilderung | 8 |
| 2.1 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm | 8 |
| 2.2 LFM361 Selbstklebendes Papier 90 g/m ² | 8 |
| 2.3 IJM424 Selbstklebendes Textilgewebe 200g | 8 |
| 3 Fensterbeschilderung | 9 |
| 3.1 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm | 9 |
| 3.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm | 9 |
| 3.3 IJM539C Selbstkl. Polyprop Film 100 µm | 9 |
| 4 Medien für Plakate und hängende Karten | 10 |
| 4.1 LFM411 Fluo-farbige Papiere 95 g/m ² | 10 |
| 4.2 LFM098 Top Color Papier 160 g/m ² (FSC) | 10 |
| 4.3 LFM094 Top Color Papier 200 g/m ² (FSC) | 10 |
| 4.4 LFM093 Poster Papier 120 g/m ² (FSC) | 11 |
| 5 Beschilderung, Rollups & Trennmateriale | 12 |
| 5.1 LFM342 Roll-up Film 175 µm | 12 |
| 5.2 IJM367 Polyprop Light Block Film 200 µm | 12 |
| 5.3 FIN800 Smart Expo Banner Display | 12 |
| 5.4 LFM450 Kontrastfilm 123 µm | 12 |

1 Medien selbstklebend Bodenbeschilderung

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Böden zu signieren: einen Vinyl-Bodenaufkleber oder einen normalen selbstklebenden Vinyl-Aufkleber in Kombination mit einem Bodenlaminat. Sowohl Bodenaufkleber als auch Bodenlamine haben rutschfeste Eigenschaften und wurden speziell für diese Anwendung entwickelt. Die meisten Qualitäten sind je nach Nutzungsintensität nur für einen Zeitraum von mehreren Monaten für den Innenbereich geeignet. Die Ausnahme ist der IJM684, diese Qualität ist langlebiger und in Kombination mit UVgel-Tinte auch sehr kratzfest und für den langfristigen Innenbereich und sogar vorübergehend für den Außenbereich geeignet.

1.1 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538 Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte

Spezifikationen

- Grammatur = $297 \pm 10 \text{ g/m}^2$
- Weißegrad = $153 \pm 3 \text{ CIE}$

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestell- schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---------------------------------|----------------|--------------|----|---------------------|-----------|---------------------|
| 97002764 | IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1 | 610 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 12,2 m ² |
| 97002512 | IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1 | 914 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 18,3 m ² |
| 97002513 | IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1 | 1.067 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 21,3 m ² |
| 97002514 | IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1 | 1.270 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 25,4 m ² |
| 97002516 | IJM538 Universal Vinyl SA 2" B1 | 1.524 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 30,5 m ² |

1.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538C Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte
- Speziell geeignet für die ColorWave900 und ColorWave700
- 3 Zoll Kern

Spezifikationen

- Grammatur = $297 \pm 10 \text{ g/m}^2$
- Weißegrad = $153 \pm 3 \text{ CIE}$

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestell- schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---|----------------|--------------|----|---------------------|-----------|---------------------|
| 97004096 | IJM538C UnivVinylSA B1 80um 20x1067 3in | 1.067 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 21,3 m ² |

2 Medien selbstklebend Wandbeschilderung

Hier finden Sie unsere Auswahl an selbstklebenden Materialien, die zum Signieren von Wänden, Türen und Bildschirmen verwendet werden können. Die Medien sind für den kurz- oder mittelfristigen Gebrauch geeignet und können nach Gebrauch für bis zu einem Jahr leicht entfernt werden. Verschiedene Qualitäten bieten auch eine große Anwendungsfreundlichkeit. Sie können hierfür auch ein Laminat verwenden, das auch viel zusätzlichen Schutz bietet.

2.1 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538C Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte
- Speziell geeignet für die ColorWave900 und ColorWave700
- 3 Zoll Kern

Spezifikationen

- Grammatur = $297 \pm 10 \text{ g/m}^2$
- Weißegrad = $153 \pm 3 \text{ CIE}$

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---|-------------|-----------|----|-----------------|-----------|---------------------|
| 97004096 | IJM538C UnivVinylSA B1 80um 20x1067 3in | 1.067 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 21,3 m ² |

2.2 LFM361 Selbstklebendes Papier 90 g/m²

Ein leicht strukturiertes, weißes selbstklebendes Papier mit einem auf Kautschuk basierenden Kleber und einem gebleichten Abziehpapier. Das Papier ist holzfrei und haftet gut auf verschiedenen Materialien. Direkt nach dem Aufkleben ist das Material repositionierbar.

Highlights

- Ideal für Crystal Point™-Technologie
- Leicht geprägte Oberfläche

Spezifikationen

- Grammatur = 90 g/m^2
- Dicke = $0,122 \text{ mm}$

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 97002831 | LFM361 Océ Selbstklebendes Papier | 1.000 | 60 | 90 | 1 ROL | 1 ROL | 60,0 m ² |

2.3 IJM424 Selbstklebendes Textilgewebe 200

Das IJM424 ist ein repositionierbares, selbstklebendes und sehr dünn gewebtes Polyestergewebe auf einem Papierträger. Der verwendete Klebstoff ist PVC-frei und selbstverständlich geruchslos. Es kann sehr leicht ohne Falten oder Luftblasen aufgetragen werden. Nach einer einfachen rückstandslosen Abnahme kann es problemlos wieder repositioniert werden. Es ist speziell entwickelt worden für wasserbasierende und Latex-Tinten und für die ColorWave700.

Highlights

- Wandgrafiken
- Fensterdekorationen
- Etiketten
- POP
- Nur geeignet für ColorWave 700

Spezifikationen

- Grammatur (total): $286 \pm 5 \text{ g/m}^2$
- Grammatur (Textil): $100 \pm 5 \text{ g/m}^2$
- Dicke (total): $325 \pm 5 \text{ µm}$
- Dicke (Liner): $138 \pm 5 \text{ µm}$
- Weißegrad: $92 \pm 3 \text{ CIE}$
- 3 Zoll Kern

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 97004169 | IJM424 Rep SAPolyText 286 30x0,914 3in | 914 | 30 | 286 | 1 ROL | 1 ROL | 27,4 m ² |
| 97004170 | IJM424 Rep SAPolyText 286 30x1,067 3in | 1.067 | 30 | 286 | 1 ROL | 1 ROL | 32,0 m ² |

3 Fensterbeschilderung

Hier finden Sie unsere Auswahl an selbstklebenden Materialien, die zum Signieren von Fenstern im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Die Medien sind für den kurz- oder mittelfristigen Gebrauch geeignet und können nach Gebrauch für bis zu einem Jahr leicht entfernt werden. Verschiedene Qualitäten bieten auch eine große Anwendungsfreundlichkeit. Sie können hierfür auch ein Laminat verwenden, das auch viel zusätzlichen Schutz bietet.

3.1 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm

Der LFM360 PET Film ist eine mattweiße selbstklebende Polyesterfolie mit Silikonpapierabdeckung für den Innenbereich. Der Film hat eine gute Haftung an ebenen, glatten und lackierten Oberflächen wie Kunststoffplatten, Glas oder Metall.

Highlights

- Ideal für Crystal Point™-Technologie
- Gute Anhaftung
- Glatte Oberfläche

Spezifikationen

- Grammaturn = 200 g/m²
- Dicke = 175 µm

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestellschritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------|-----------|---------------------|
| 97002647 | LFM360 Océ selbstklebender PET Film | 914 | 50 | 155 | 1 ROL | 1 ROL | 45,7 m ² |

3.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Das IJM538C Inkjet Universal Vinyl weiß matt ist ein hervorragendes Vinyl mit einer porösen Inkjet-Beschichtung für schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Funktionalität in Verbindung mit allen wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten.

Highlights

- Hohe Farbbrillanz
- Permanent-Kleber
- Hohe optische Dichte
- Speziell geeignet für die ColorWave900 und ColorWave700
- 3 Zoll Kern

Spezifikationen

- Grammaturn = 297 ± 10 g/m²
- Weißegrad = 153 ± 3 CIE

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestellschritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---|-------------|-----------|----|----------------|-----------|---------------------|
| 97004096 | IJM538C UnivVinylSA B1 80um 20x1067 3in | 1.067 | 20 | 80 | 1 ROL | 1 ROL | 21,3 m ² |

3.3 IJM539C Selbstkl. Polyprop Film 100 µm

Der IJM539C Polyprop Film ist ein weißer, selbstklebender Polypropylenfilm mit einer matten mikroporösen Beschichtung. Der PVC-freie Film zeichnet sich durch seine hohe Farbbrillanz aus und ist rückstandslos ablösbar. Anwendungsgebiete sind Indoor Point of Purchase- Anwendungen, Plakate und Fensterdekorationen. In Verbindung mit Outdoor-Tinten ist der Film auch für Outdoor-Beschilderungen ausgezeichnet einsetzbar.

Highlights

- Hoher Weißegrad
- Hohe Farbbrillanz und Sättigung
- Indoor- und Outdoor-Anwendungen
- Sehr gute Laminierereigenschaften
- 3 Zoll Kern mit 2 Zoll-Adapter

Spezifikationen

- Grammaturn (total) = 130 g/m²
- Dicke (total) = 170 mm
- Dicke = 100 mm

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestellschritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---|-------------|-----------|-----|----------------|-----------|---------------------|
| 97004171 | IJM539C SAAdh PPFilmRem100 30x0.914 3in | 914 | 30 | 100 | 1 ROL | 1 ROL | 27,4 m ² |

4 Medien für Plakate und hängende Karten

Hier finden Sie unsere Auswahl an Printmedien, mit denen Sie auffällige Poster und Hängekarten erstellen können. Wir bieten Lösungen für nahezu alle Druckplattformen: digitaler Laserdruck, Chrystalpoint, wasserbasiertes UV-Flachbett, UV-Gel, (Öko-) Lösungsmittel und Latex.

4.1 LFM411 Fluo-farbige Papiere 95 g/m²

Mit diesen intensiv leuchtenden Farben wird niemand Ihren Druck übersehen. Für Ankündigungen, Warnhinweise oder Sonderangebote. Das Papier ist einseitig beschichtet und für kurzfristige Außenanwendungen geeignet.

Highlights

- Intensiv leuchtend
- Aufmerksamkeitsstark
- Grün, Gelb, Pink, Orange

Spezifikationen

- Grammatur = 90 ± 6 g/m²
- Dicke = 110 ± 6 µm

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 94852931 | LFM411 Fluoreszenzpapier pink | 841 | 135 | 95 | 1 ROL | 1 ROL | 113,5 m ² |
| 97005451 | LFM411 Fluoreszenzpapier gelb | 841 | 150 | 95 | 1 ROL | 1 ROL | 126,2 m ² |
| 97005514 | LFM411 Fluo Orange 95 150x0,841 | 841 | 150 | 95 | 1 ROL | 1 ROL | 126,2 m ² |
| 97005537 | LFM411 Fluo Paper Green 95 150x0,841 | 841 | 150 | 95 | 1 ROL | 1 ROL | 126,2 m ² |

4.2 LFM098 Top Color Papier 160 g/m² (FSC)

Das LFM098 Canon Top Color Papier 160 g/m² ist ein unbeschichtetes, hochweißes und glattes Papier, das sich hervorragend für qualitativ hochwertige Arbeitszeichnungen eignet.

Highlights

- Hoher Weißegrad
- Hohe Festigkeit
- Hohe Opazität
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- Grammatur: 160 ± 3 g/m²
- Weißegrad = 168 ± 3 CIE
- Opazität = 99 %

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 97001704 | LFM098 Top Color Papier FSC | 841 | 100 | 160 | 1 ROL | 1 ROL | 84,1 m ² |
| 97001841 | LFM098 Top Color Papier FSC | 914 | 100 | 160 | 1 ROL | 1 ROL | 91,4 m ² |
| 97001705 | LFM098 Top Color Papier FSC | 1.067 | 100 | 160 | 1 ROL | 1 ROL | 106,7 m ² |

4.3 LFM094 Top Color Papier 200 g/m² (FSC)

Das LFM094 Top Color Papier 200 g/m² ist ein unbeschichtetes, hochweißes und glattes Papier, das sich hervorragend für den qualitativ hochwertigen Posterdruck eignet.

Highlights

- Indoor Papier
- Premium "look and feel"
- Brillante Farben
- Ideal für Crystal Point™-Technologie

Spezifikationen

- Grammatur = 200 ± 6 ISO536
- Dicke = 260 ± 6 ISO534
- Weiße = 170 ± 6 CIE ISO11475
- Opazität 99% ISO 2471

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell-schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 97005439 | LFM094 TopColourPaper 200 65x1,067 FSC | 1.067 | 65 | 200 | 1 ROL | 1 ROL | 69,4 m ² |

4.4 LFM093 Poster Papier 120 g/m² (FSC)

Das LFM093 Poster Papier FSC ist ein sehr glattes und hochweißes Indoor-Posterpapier. Es zeichnet sich durch seine zahlreichen Umweltzertifizierungen und sein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus.

Highlights

- Hoher Weißegrad
- Hohe Opazität
- FSC®-zertifiziert

Spezifikationen

- Grammatur: 120 g/m²
- Weißegrad: 168% CIE
- Opazität: 97.5%

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | g/m ² | Bestell- schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 97004053 | LFM093 Poster Paper 120 100x0,700 FSC | 700 | 100 | 120 | 1 ROL | 1 ROL | 70,0 m ² |
| 97004052 | LFM093 Poster Paper 120 100x1,000 FSC | 1.000 | 100 | 120 | 1 ROL | 1 ROL | 100,0 m ² |

5 Beschilderung, Rollups & Trennmateriale

Roll-ups sind eine sehr flexible und effektive Lösung für die Kommunikation auffälliger oder wichtiger Botschaften in Räumen und eignen sich daher besonders für die gemeinsame Einrichtung des Arbeitsplatzes gemäß den Richtlinien von Social Distancing.

5.1 LFM342 Roll-up Film 175 µm

Mit dem LFM342 Canon Roll-up Film produzieren Sie Roll-up-Displays für den Inneneinsatz. Das Material überzeugt durch seine mattweiße Optik und die blickdichte Rückseite (grau-metallisch Lightblock).

Highlights

- Hohe Formstabilität
- Matte hochweiße Oberfläche
- Geeignet für Toner, CrystalPoint- und UVgel-Tinten

Spezifikationen

- Grammatur = 240 g/m²
- Dicke = 175 µm

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestellschritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|----------------|-----------|---------------------|
| 97002649 | LFM342 Océ Roll-Up Film | 914 | 30 | 175 | 1 ROL | 1 ROL | 27,4 m ² |

5.2 IJM367 Polyprop Light Block Film 200 µm

Der IJM367 Polyprop Light Block Film, verfügt über eine matt-beschichtete „Multy Layer“ Polypropylen-Folie für Indoor Anwendungen mit einer grauen Light Block Beschichtung auf der Rückseite. Dieser Light Block Film ist für den Druck mit wasserbasierenden Tinten und Pigmenttinten bestens geeignet. Applikationsbeispiele für den IJM367 Polyprop Light Block Filme sind: Indoor Banner, Roll-up-Displays, POS-Displays, Messe-Grafiken, Poster und Grafiken mit hoher Auflösung.

Highlights

- Hellweißes Erscheinungsbild
- Matte Oberfläche
- Hohe Opazität verhindert Durchleuchten
- Sehr gute Planlage

Spezifikationen

- Dicke = 200 µm (ASTM D645)
- Opazität = 99%
- Gewicht = 150 g/m²

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestellschritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|--|-------------|-----------|-----|----------------|-----------|---------------------|
| 97004266 | IJM367 PPLightBlockMt 200um 30x0,914 3in | 914 | 30 | 200 | 1 ROL | 1 ROL | 27,4 m ² |
| 97004267 | IJM367 PPLightBlockMt 200um 30x1,067 3in | 1.067 | 30 | 200 | 1 ROL | 1 ROL | 32,0 m ² |

5.3 FIN800 Smart Expo Banner Display

| Artikelnr. | Bezeichnung | Bestellschritt |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 29701906 | Océ Smart Expo Banner Display | 1 ST |

5.4 LFM450 Kontrastfilm 123 µm

Der LFM450 Kontrastfilm besitzt eine weiße, seidenmatt Oberfläche und sorgt für gestochen scharfe Linien - damit ist der Kontrastfilm ein besonderes und vielseitiges Medium für Präsentationen und alle hochwertigen Drucke.

Highlights

- Seidenmatt
- Geeignet für Toner, Solvent (eco), UVgel und UV-härtende Tinten
- Langlebig und formstabil

Spezifikationen

- Dicke = 117 ± 3 µm
- Weißegrad = 127 CIE

| Artikelnr. | Bezeichnung | Breite (MM) | Länge (M) | µM | Bestell- schritt | RL pro VE | Menge pro VE |
|------------|---------------------|----------------|--------------|-----|---------------------|-----------|---------------------|
| 99886410 | LFM450 Kontrastfilm | 914 | 100 | 123 | 1 ROL | 1 ROL | 91,4 m ² |

Canon Austria GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies

Oberlaaerstraße 233

A-1100 Vienna, Austria

Web: canon.at

Papiershop: verbrauchsmaterialshop.canon.at

Telefon: 01 68088 - 700

E-Mail: verbrauchsmaterial@canon.at

Canon
