



# מדפסות לייזר מונו חד-תכליתיות מהירות, מהימנות ומחוברות

הישאר מחובר מכל מקום



הגבר את היעילות של  
זרימת העבודה



הגן על מסמכים ומכשירים



## הישאר מחובר מכל מקום

קישוריות למכשירים ניידים משמעותה שבאפשרותך להדפיס בצורה נוחה מכל מקום – דרך האפליקציה Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) או Mopria (Android).

## הגבר את היעילות של זרימת העבודה

מהירויות הדפסה של 33-38 עמודים לדקה על A4 בשחור-לבן בסדרה Canon i-SENSYS LBP230 Series מספקות פרודוקטיביות מרבית, עם הדפסה דו-צדדית כסטנדרט.

## הגן על מסמכים ומכשירים

פונקציונליות PIN מאובטחת מונעת שחרור אוטומטי של מסמכים רגישים (LBP236dw בלבד)

**Canon**



LBP236dw



LBP233dw

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| ●              | ●              | שפת מדפסת PCL        |
| ●              |                | שפת מדפסת PostScript |
| 38ppm          | 33ppm          | מהירות הדפסה של A4   |
| LCD עם 5 שורות | LCD עם 5 שורות | צג                   |
| ●              |                | הדפסה מאובטחת עם PIN |
| ●              | ●              | הדפסה דו-צדדית       |
| ●              | ●              | קישוריות אלחוטיות    |

# סדרה LBP230 i-SENSYS

## מפרט טכני

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>800MHz x 2<br/>1GB</p>   | <p><b>בקר מהירות מעבד</b></p> <p><b>זיכרון אחסון</b></p>  | <p>LBP236dw<br/>דו-צדדית: עד 38 עותקים לדקה (A4)<br/>עד 63.1 עותקים לדקה (A5-Landscape)<br/>דו-צדדית: עד 31.9 עותקים לדקה (A4)</p>   | <p><b>מנגנון מדפסת מהירות הדפסה</b></p>   |
| <p>Adobe® PostScript3, PCL6, PCL 5e, UFR II, LBP236dw<br/>PCL6, PCL 5e, UFR II, LBP233dw<br/>PS גופני 136, PCL גופני 45, LBP236dw<br/>PCL גופני 45, LBP233dw</p>  | <p><b>שפות מדפסת</b></p> <p><b>גופנים</b></p>   | <p>LBP233dw<br/>דו-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4)<br/>עד 52.5 דפים לדקה (A5-לרוחב)<br/>דו-צדדית: עד 28.7 תמונות לדקה (A4)</p>   | <p><b>שיטת הדפסה</b></p> <p><b>איכות הדפסה</b></p> <p><b>זמן התחממות</b></p> <p><b>זמן הפקת דף ראשון</b></p> <p><b>נפח הדפסה חודשי מומלץ</b></p> <p><b>מחזור פעילות</b></p> <p><b>שולי הדפסה</b></p> <p><b>תכונות הדפסה מתקדמות</b></p> |
| <p>10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed<br/>Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n<br/>הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)</p> <p>ניהול: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)</p> <p>אבטחה: IP/Mac address filtering, SSL, SNMPv3, IEEE802.1X, IP/HTTPS (PPS, HTTPS)<br/>אבטחה (אלחוטית):<br/>מצב תשתית:<br/>WPA-PSK(TKIP/AES), (bit 64/128)WEP<br/>WPA2-PSK (TKIP/AES)<br/>מצב נקודת גישה:<br/>WPA2-PSK (AES)</p> <p>(RU) Remote User Interface<br/>Department ID Management<br/>Toner Status Tool<br/>מסגרת: W Management Console</p> <p>RDS eMaintenance מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו<br/>Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.<br/>Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012<br/>Mac OS X גרסה 10.11 ואילך<br/>Linux<sup>4</sup></p> <p>מחסנית 057 (3,100 עמודים)<sup>6</sup><br/>מחסנית 057H (10,000 עמודים)<sup>6</sup></p> <p>Cassette Feeding Module-AH1</p> | <p><b>ממשק וקישוריות</b></p> <p><b>פרוטוקול רשת</b></p> <p><b>תוכנה וניהול מדפסת</b></p>  | <p>הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן<br/>עד 1200 x 1200 dpi<br/>בערך: 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה<br/>כ-5.5 שניות או פחות<br/>4,000 - 750 עותקים בחודש<br/>80,000 עמודים<br/>5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין<br/>LBP236dw<br/>הדפסה מאובטחת<br/>Canon PRINT Business אפליקציית iOS, AirPrint<br/>Canon Print Service Plug-in, Mopria certified; Android<br/>אפליקציית Canon PRINT Business<br/>LBP233dw<br/>Canon PRINT Business אפליקציית iOS, AirPrint<br/>Canon Print Service Plug-in, Mopria certified; Android<br/>אפליקציית Canon PRINT Business</p>  | <p><b>טיפול במדיה</b></p> <p><b>הזנת נייר (סטנדרט)</b></p> <p><b>הזנת נייר (אופציונלי)</b></p> <p><b>קיבולת הזנת נייר מרבית</b></p> <p><b>פלט נייר</b></p> <p><b>סוג מדיה</b></p> <p><b>גדלים של מדיה</b></p>                           |
| <p>מחסינת 057 (3,100 עמודים)<sup>6</sup><br/>מחסינת 057H (10,000 עמודים)<sup>6</sup></p>  | <p><b>תאימות למערכת הפעלה</b></p> <p><b>חומרים מתכלים</b></p> <p><b>מחסינת All-in-One</b></p> <p><b>אביזרים/אפשרויות פריטים</b></p>   | <p>מגירה ל-250 גיליונות<br/>משגשג רב-תכליתי ל-100 גיליונות<br/>מגירה ל-550 גיליונות<br/>עד 900 גיליונות<br/>150 גיליונות<br/>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p>  | <p><b>מסקי מדיה</b></p> <p><b>הדפסה דו-צדדית</b></p>  |
| <p><b>הערות:</b></p> <p><sup>[1]</sup> פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296</p> <p><sup>[2]</sup> 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המחולט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779</p> <p><sup>[3]</sup> לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e.</p> <p><sup>[4]</sup> הפצה באינטרנט בלבד</p> <p><sup>[5]</sup> מבוסס על ISO/IEC 19752</p> <p><sup>[6]</sup> המדפסת משוקקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 עמודים)</p> <p><sup>[7]</sup> בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.</p>   | <p><b>הערות:</b></p> <p><sup>[1]</sup> פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296</p> <p><sup>[2]</sup> 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המחולט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779</p> <p><sup>[3]</sup> לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e.</p> <p><sup>[4]</sup> הפצה באינטרנט בלבד</p> <p><sup>[5]</sup> מבוסס על ISO/IEC 19752</p> <p><sup>[6]</sup> המדפסת משוקקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 עמודים)</p> <p><sup>[7]</sup> בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.</p> | <p>משגשג רב-תכליתי:<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p> <p>מגירה ל-250 גיליונות<br/>משגשג רב-תכליתי ל-100 גיליונות<br/>מגירה ל-550 גיליונות<br/>עד 900 גיליונות<br/>150 גיליונות<br/>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p> | <p><b>תכונות כלליות</b></p> <p><b>דרישות מתח</b></p> <p><b>צריכת חשמל</b></p>   |
| <p>מחסינת 057 (3,100 עמודים)<sup>6</sup><br/>מחסינת 057H (10,000 עמודים)<sup>6</sup></p>  | <p><b>הערות:</b></p> <p><sup>[1]</sup> פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296</p> <p><sup>[2]</sup> 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המחולט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779</p> <p><sup>[3]</sup> לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e.</p> <p><sup>[4]</sup> הפצה באינטרנט בלבד</p> <p><sup>[5]</sup> מבוסס על ISO/IEC 19752</p> <p><sup>[6]</sup> המדפסת משוקקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 עמודים)</p> <p><sup>[7]</sup> בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.</p> | <p>מגירה ל-250 גיליונות<br/>משגשג רב-תכליתי ל-100 גיליונות<br/>מגירה ל-550 גיליונות<br/>עד 900 גיליונות<br/>150 גיליונות<br/>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p> <p>מגירה ל-250 גיליונות<br/>משגשג רב-תכליתי ל-100 גיליונות<br/>מגירה ל-550 גיליונות<br/>עד 900 גיליונות<br/>150 גיליונות<br/>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):<br/>Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, A5, A4, A4 (לרוחב),<br/>16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, OFFICIO<br/>גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ</p>                  | <p><b>רמת רעש</b></p> <p><b>מידות (רוחב x עומק x גובה)</b></p> <p><b>משקל</b></p> <p><b>סביבת הפעלה</b></p> <p><b>לוח בקרה</b></p>  |





פרטי המוצר:

| שם המוצר          | קוד Mercury | קוד EAN       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP233dw | 5162C008BA  | 4549292186574 |
| i-SENSYS LBP236dw | 5162C006BA  | 4549292186550 |

אביזרים:

| שם המוצר                    | קוד Mercury | קוד EAN       |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Cassette Feeding Module-AH1 | 0732A033BA  | 4549292092769 |

חומרים מתכלים:

| שם המוצר        | קוד Mercury | קוד EAN       |
|-----------------|-------------|---------------|
| Cartridge 057   | 3009C002AA  | 4549292136258 |
| Cartridge 057 H | 3010C002AA  | 4549292136289 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

מהדורה עברית  
© Canon Europa N.V., 2021