

RASKE, PÅLITELIGE OG TILKOBLEDE ENKELTFUNKSJONS SVART-HVITT- LASERSKRIVERE



i-SENSYS LBP230-serien

Canon i-SENSYS LBP230-serien er utviklet for små bedrifter eller enkeltpersoner og gir hastighet og pålitelighet for svart/hvitt-utskrift.

Øk effektiviteten i arbeidsflyten

33-38 sider/min i A4-størrelse med svart/hvitt-utskriftshastighet i Canon i-SENSYS LBP230-serien gir maksimal produktivitet med tosidig utskrift som standard.

Beskytt dokumenter og enheter

Sikker PIN-funksjonalitet forhindrer at sensitive dokumenter frigis automatisk (bare LBP236dw)



ØK EFFEKTIVITETEN
I ARBEIDSFLYTEN



HOLD KONTAKTEN
UANSETT HVOR
DU ER



BESKYTT
DOKUMENTER OG
ENHETER

Hold kontakten uansett hvor du er

Mobiltilkobling betyr at du enkelt kan skrive ut uansett hvor du er – enten via Canon PRINT Business-appen, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

Canon

FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



LBP233dw



LBP236dw

Skriverspråk: PCL	●	●
Skriverspråk: PostScript		●
A4-utskriftshastighet	33ppm	38ppm
Skjerm	5-linjers LCD	5-linjers LCD
PIN-kodesikret utskrift		●
Tosidig utskrift	●	●
Trådløs tilkobling	●	●

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	LBP236dw: Enkeltsidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 - liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4)
	LBP233dw: Enkeltsidig: Opptil 33 sider per minutt (A4) Opptil 52,5 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 28,7 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Ca. 5,5 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	80 000 sider
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	LBP236dw: Sikker utskrift iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app LBP233dw: iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)	250-arks kasset 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kasset
Maksimal papirmatningskapasitet	Opptil 900 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkasset (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kasset (standard og tilleggsstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 163 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte størrelse: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

STANDARD FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1330 W Hvilemodus: ca. 9 W Dvalemodus: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): LBP236dw: 0,33 kWh/uke (230 V) ? LBP233dw: 0,33 kWh/uke (230 V) ? Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydniå	Lydtrykk: Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs ² Lydstyrke: Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ²
Mål (B x D x H)	401 x 373 x 250 mm
Vekt	Ca. 9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER

Prosessorchastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Oppbevaring	
Skriverspråk	LBP236dw: UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript3 LBP233dw: UFR II, PCL 5e ³ , PCL6
Fonter	LBP236dw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper LBP233dw: 45 PCL-skrifttyper
Genresnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Programvare og skriveradministrasjon	Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X-versjon 10.11 og nyere Linux ⁴
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Kasset 057 (3100 sider ⁵) Kasset 057H (10 000 sider ⁵) ⁶
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Cassette Feeding-modul AH1

Merknader:

- ^[1] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[2] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[3] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[4] Kun Internett-distribusjon
- ^[5] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[6] Skriveren leveres med en startkasset (svart: 1500 sider)
- ^[7] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding-modul AH1	0732A033BA	4549292092769

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2021