

RÝCHLE, SPOĽAHLIVÉ A PRIPOJENÉ JEDNOFUNKČNÉ, MONOCHROMATICKÉ LASEROVÉ TLAČIARNE



Séria i-SENSYS LBP230

Séria Canon i-SENSYS LBP230 je navrhnutá pre malé podniky alebo jednotlivcov a ponúka rýchlu a spoľahlivú čiernobielu tlač.

Zvýšte efektívnosť pracovného postupu

Rýchlosť čiernobielej tlače vo formáte A4 33 – 38 str./min. série Canon i-SENSYS LBP230 poskytuje maximálnu produktivitu pri obojstrannej i štandardnej tlači.

Chráňte dokumenty a zariadenia

Funkcia zabezpečenia pomocou kódu PIN zabraňuje automatickému zverejneniu citlivých dokumentov (len LBP236dw)



ZVÝŠTE
EFEKTÍVNOSŤ
PRACOVNÉHO
POSTUPU



OSTAŇTE V
SPOJENÍ, NECH STE
KDEKOLVEK



CHRÁŇTE
DOKUMENTY A
ZARIADENIA

Ostaňte v spojení, nech ste kdekoľvek

Vďaka mobilnej možnosti pripojenia môžete pohodlne tlačiť odkiaľkoľvek – prostredníctvom aplikácií Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) alebo Mopria (Android).

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



LBP233dw



LBP236dw

Jazyk tlačiarne PCL	●	●
Jazyk tlačiarne PostScript		●
Rýchlosť tlače formátu A4	33 str./min	38 str./min
Displej	5-riadkový LCD	5-riadkový LCD
Zabezpečená tlač na kód PIN		●
Obojstranná tlač	●	●
Bezdrôtové pripojenie	●	●

TECHNICKÉ PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače

LBP236dw:
Jednostranné: až 38 str./min (A4)
až 63,1 str./min (A5 – na šírku)
Obojstranná tlač: až 31,9 obr./min (A4)

LBP233dw:
Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4)
Až 52,5 str./min (A5 – na šírku)
Obojstranná tlač: až 28,7 obr./min (A4)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1 200 x 1 200 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Približne: 5,5 sekundy alebo menej

Odporúčaný mesačný objem tlače

750 až 4 000 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

80 000 strán

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

LBP236dw:
Zabezpečená tlač
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service
Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service
Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

Maximálna vstupná kapacita papiera

Až 900 hárkov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka

Velkosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný listok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²

Obojstranná tlač

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Vlastné veľkosti: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
60 až 120 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 330 W
Pohotovostný režim: pribl. 9 W
Režim spánku: pribl. 0,9 W
Typická spotreba energie (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh/týždeň (230 V)⁷
LBP233dw: 0,33 kWh/týždeň (230 V)⁷
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

Akustický tlak:
Aktívny režim: 54 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný²

Akustický výkon:
Aktívny režim: 68 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný²

Rozmery (Š x H x V)

401 mm x 373 mm x 250 mm

Hmotnosť

Pribl. 9,5 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Ovládací panel

5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

Séria i-SENSYS LBP230

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Uskladnenie

Jazyky tlačiarnie

LBP236dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

Písma

LBP236dw: 45 písiem PCL, 136 písiem PS
LBP233dw: 45 písiem PCL

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Sietový protokol

Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
Režim infraštruktúry:
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim prístupového bodu:
WPA2-PSK(AES)

Softvér a správa tlačiarnie

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verzia 10.11 a vyššia
Linux⁴

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

Kazeta 057 (3 100 strán ⁵)⁶
Kazeta 057H (10 000 strán ⁵)⁶

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Položky

Kazetový podávací modul AH1

Poznámky:

^[1] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296

^[2] Nepočuteľné znamená, že hladina emisii akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.

^[3] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.

^[4] Len webová distribúcia.

^[5] Podľa normy ISO/IEC 19752

^[6] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 500 strán).

^[7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

**PODROBNOSTI O PRODUKTE:**

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AH1	0732A033BA	4549292092769

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 057	3009C002AA	4549292136258
Kazeta 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak Edition
© Canon Europa N.V., 2021