

HITRI, ZANESLJIVI IN POVEZANI ENOFUNKCIJSKI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI



Družina i-SENSYS LBP230

Družina Canon i-SENSYS LBP230 je zasnovana za majhna podjetja ali posameznike ter zagotavlja hitro in zanesljivo črno-belo tiskanje.

Povečajte učinkovitost poteka dela

Črno-belo tiskanje dokumentov formata A4 s hitrostjo 33–38 strani na minuto v družini Canon i-SENSYS LBP230 zagotavlja največjo produktivnost, saj je obojestransko tiskanje standardno.

Zaščitite dokumente in naprave

Funkcija varnostne kode PIN preprečuje, da bi se občutljivi dokumenti samodejno sprostili (samo pri modelu LBP236dw).



POVEČAJTE
UČINKOVITOST
POTEKA DELA



OSTANITE
POVEZANI,
KJER KOLI STE



ZAŠČITITE
DOKUMENTE
IN NAPRAVE

Ostanite povezani, kjer koli ste

Mobilna povezljivost pomeni, da lahko preprosto tiskate od koder koli, in sicer prek programa Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ali Mopria (Android).

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



LBP233dw



LBP236dw

Jezik tiskalnika PCL	●	●
Jezik tiskalnika PostScript		●
Hitrost tiskanja A4	33 strani na minuto	38 strani na minuto
Zaslon	5-vrstični LCD-zaslon	5-vrstični LCD-zaslon
Tiskanje z varnostno kodo PIN		●
Obojestransko tiskanje	●	●
Brezžična povezljivost	●	●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS LBP230

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

LBP236dw:
Enostransko: do 38 strani na minuto (A4)
do 63,1 strani na minuto (A5 – ležeče)
Obojstransko: do 31,9 slike na minuto (A4)

LBP233dw:
Enostransko: do 33 strani na minuto (A4)
do 52,5 strani na minuto (A5 – ležeče)
Obojstransko: do 28,7 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Čas ogrevanja

Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Pribl.: 5,5 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

80.000 strani

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

LBP236dw:
Varno tiskanje
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Največja zaloga papirja

Do 900 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Kaseta (standardno in izbirno):
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m²
Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

Obojstransko tiskanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba energije

Največ: pribl. 1330 W
Stanje pripravljenosti: približno 9 W
Način mirovanja: približno 0,9 W
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):
LBP236dw: 0,33 kWh na teden (230 V) ¹⁾
LBP233dw: 0,33 kWh na teden (230 V) ²⁾
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa

Hrupnost!
Med delovanjem: 54 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno³⁾

Zvočna moč:
Med delovanjem: 68 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno³⁾

Mere (Š × G × V)

401 mm × 373 mm × 250 mm

Teža

Pribl. 9,5 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja

800 MHz × 2

Pomnilnik

1 GB

Prostor za shranjevanje

Jeziški tiskalnika

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Pisave

LBP236dw: 45 pisav PCL, 136 pisav PS
LBP233dw: 45 pisav PCL

Vmesnik in povezljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Omrežni protokol

Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/WSD)

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zaščita (brezžično):

Način z infrastrukturo:

WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Način dostopne točke:

WPA2-PSK (AES)

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Različica Mac OS X 10.11 in novejša Linux⁴⁾

Združljivost z operacijskimi sistemi

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše 'vse v enem'

Kartuša 057 (3100 strani⁵⁾)
Kartuša 057H (10.000 strani ⁵⁾)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Kasetni podajalni modul – AH1

Opombe:

- ¹⁾ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ²⁾ Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ³⁾ Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ⁴⁾ Samo spletna distribucija.
- ⁵⁾ Glede na ISO/IEC 19752.
- ⁶⁾ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1500 strani).
- ⁷⁾ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

**PODROBNOSTI O IZDELKU:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AH1	0732A033BA	4549292092769

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuša 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021