

BRZI, POUZDANI I POVEZANI MONOHROMATSKI LASERSKI ŠTAMPAČI SA JEDNOM FUNKCIJOM



Seriya i-SENSYS LBP230

Dizajnirana za mala preduzeća ili pojedince, serija Canon i-SENSYS LBP230 pruža brzinu i pouzdanost za crno-belo štampanje.

Povećajte efikasnost radnog procesa

Brzine crno-belog A4 štampanja od 33-38 stranica u minuti u seriji Canon i-SENSYS LBP230 pružaju maksimalnu produktivnost, uz dvostrano štampanje kao standardnu funkciju.

Zaštitite dokumente i uređaje

Funkcija bezbednog PIN koda sprečava automatsko oslobađanje osetljivih dokumenata (samo model LBP236dw)



POVEĆAJTE
EFIKASNOST
RADNOG PROCESA



OSTANITE POVEZANI
GDE GOD DA SE
NALAZITE



ZAŠTITITE
DOKUMENTE
I UREĐAJE

Ostanite povezani gde god da se nalazite

Povezivanje sa mobilnim uređajima znači da možete praktično da štampate sa svakog mesta - pomoću aplikacije Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ili Mopria (Android).

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



LBP233dw



LBP236dw

PCL jezik štampača	●	●
PostScript jezik štampača		●
Brzina A4 štampe	33 stranice u minuti	38 stranica u minuti
Ekran	LCD ekran sa pet redova	LCD ekran sa pet redova
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda		●
Obostrano štampanje	●	●
Bežično povezivanje	●	●

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe

LBP236dw:
Jednostrano: Do 38 stranica u minuti (A4)
Do 63,1 stranicu u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: Do 31,9 slika u minuti (A4)

LBP233dw:
Jednostrano: Do 33 stranice u minuti (A4)
Do 52,5 stranica u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: do 28,7 slika u minuti (A4)

Način štampanja

Kvalitet štampe

Vreme zagrevanja

Vreme do prvog otiska

Preporučeni mesečni obim štampe

Radni ciklus

Margine za štampu

Napredne funkcije štampanja

Monohromatska laserska štampa
Do 1.200 x 1.200 tpi
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Približno 5,5 sekundi ili manje
750 do 4.000 stranica mesečno

80.000 stranica
5 mm - gore, dole, levo, desno

LBP236dw:
Bezbedno štampanje
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova

Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Do 900 listova

Izlaz za papir

150 listova

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

Veličine medija

Kaseta (standardna i opciona):
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagodene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m²

Dvostrano štampanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Prilagodena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm.
60 do 120 g/m²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.330 W
U stanju pripravnosti: približno 9 W
U režimu mirovanja: približno 0,9 W
Tipična potrošnja struje (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh nedeljno (230 V) ?
LBP233dw: 0,33 kWh nedeljno (230 V) ?
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivo buke

Zvučni pritisak:
U toku rada: 54 dB
U stanju pripravnosti: nečujno?

Jačina zvuka:
U toku rada: 68 dB
U stanju pripravnosti: nečujno?

Dimenzije (Š x D x V)

401 x 373 x 250 mm

Težina

Približno 9,5 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

KONTROLER

Brzina procesora

800 MHz x 2

Memorija

1 GB

Skладиštenje

Jezici štampača

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Fontovi

LBP236dw: 45 PCL fontova, 136 PS fontova
LBP233dw: 45 PCL fontova

Interfejs i povezivanje

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Mrežni protokol

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
Infrastrukturni režim:
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Softver i upravljanje štampačem

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.11 i novije Linux⁴

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Kartridž 057 (3.100 stranica)⁵
Kartridž 057H (10.000 stranica)⁵⁶

DODATNA OPREMA/
OPCIONA OPREMA

Stavke

Kasetni modul za uvlačenje - AH1

Napomene:

- ^[1] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
^[2] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinski buku, u skladu sa ISO 7779
^[3] Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
^[4] Dostupno je samo putem interneta
^[5] Na osnovu ISO/IEC 19752
^[6] Uz štampač se dobija početni kartridž (crna: 1.500 stranica)
^[7] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

**DETALJI PROIZVODA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kasetni modul za uvlačenje - AH1	0732A033BA	4549292092769

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 057	3009C002AA	4549292136258
Kartridž 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2021.